

# EBSA'MAG TOPSELLER

Actualités n° 01/22

Avril - Juin 2022

**NOUVEAU!**

**L'ELECTROMÉNAGER  
CHEZ EDMOND BAUD**



**FEIN**

Un combo-set  
machine oscillante et  
aspirateur à prix fou!

Page 4

**MIRKA**

Découvrez la gamme  
Galaxy : les abrasifs  
de dernière génération.

Page 21

C'EST LE RETOUR DES  
*Grillades*



RETROUVEZ NOS GRILLS,  
PLANCHAS & ACCESSOIRES !



## Highlights

Retrouvez les promotions highlights du moment.



Pages 4–5

## Electro

Retrouvez le meilleur des marques d'outillage électroportatif.



Pages 6–9

## Outillage & Manutention

Outillage à main et produits pour la manutention.



Pages 10–11

## Sécurité et verrouillage

Tout le nécessaire pour sécuriser votre environnement.



Page 12

## Sanitaires

Notre gamme de produits pour la salle de bain et les sanitaires.



Page 13

## Électroménager

Découvrez notre assortiment de petit et gros électroménager.

**NEW!**



Pages 14–17

## Accessoires

Retrouvez notre gamme d'accessoires : caisses à outils, porte-outils, etc...



Pages 18–19

## Consommables

Découvrez notre assortiment de consommables : papier de verre, silicone, etc...



Pages 20–21

## Home & Garden

Notre sélection de produits pour la maison et le jardin.



Page 22

Page 4

**Un combo-set  
machine oscillante  
et aspirateur  
Fein à prix fou!**

Pages 14–17

**Retrouvez nos  
super offres sur  
le petit et gros  
électroménager!**

Page 21

**Mirka Galaxy :  
découvrez la nouvelle  
gamme d'abrasifs  
dernière génération!**



**LE SET**

**509.75 HT**  
Au lieu de ~~764.15 HT~~

Réf. : 30038900

## LA SÉLECTION ED-BAUD!

Set Machine Oscillante + Aspirateur eau & poussière  
**MM 500 PLUS TOP + DUSTEX 25 L**

30038900

Le MultiTool puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.

Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.

**Caractéristiques :**

- Puissance absorbée : 350 W
- Oscillations : 10 000 - 19 500 trs/min
- Porte-outil : StarlockPlus
- Changement d'accessoire : QuickIN
- Amplitude : 2 x 1,7°
- Câble avec fiche : 5 m
- Poids selon EPTA : 1,40 kg

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact, pour le raccordement d'outils électroportatifs en atelier ou sur chantier. Livré avec accessoires.

Turbine à haut rendement pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar.

Roulettes de grand diamètre orientables à 360° pour une liberté de mouvement, même dans les espaces exigus.

**Caractéristiques :**

- Puissance absorbée : 1 380 W
- Débit d'air : 4 320 l/min
- Dépression max. : 253 hPa
- Capacité cuve : 22 l
- Câble avec fiche : 7,5 m
- Poids selon EPTA : 8,00 kg



Aspirateur industriel pour l'aspiration sèche  
**MEC 1/6 T FOX PROTON**

3002910.63

**Description :**

- Petit aspirateur à main pour interventions rapides
- Avec dispositif de nettoyage du filtre par secousses, actionnable durant l'utilisation de l'appareil
- Sangle d'épaule
- Avec buses à brosse et plate

**Caractéristiques :**

- Puissance W : 1200
- Tension V : 230
- Câble longueur m : 5
- Cuve capacité L : 6
- Cuve matériau : Plastique
- Moteurs nombre : 1
- Volume d'aspiration : 108
- Colonne d'eau : 1940
- Niveau de bruit dB(A) : 69
- Accessoires diamètre mm : 32
- Longueur du tuyau m : 1
- Prise synchrone : non
- Filtre HEPA : non
- Aspiration humide : non
- Pompe intégrée : non

**ACTION**

**73.55 HT**  
Au lieu de ~~91.98 HT~~

Réf. : 3002910.63





**ACTION**

**927.75 HT**

Au lieu de ~~1697.95 HT~~

Réf. : 202020

Servante d'atelier 318 outils

**TT-318 JET**

202020

**Caractéristiques:**

- Tiroirs verrouillables sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile et dotées d'un système de blocage
- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant
- 780 x 455 x 985 mm
- 91 kg



**ACTION**

**1159.70 HT**

Au lieu de ~~1847.70 HT~~

Réf. : 202021

Servante d'atelier 412 outils

**TT-412 WKS JET**

202021

**Caractéristiques:**

- 8 tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résist. à l'huile et dotées d'un syst. de blocage
- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant
- 835 x 540 x 980 mm
- 112.8 kg



**ACTION**

**231.20 HT**

Au lieu de ~~370.50 HT~~

Réf. : 20264179

Valise d'outils & douilles

**A-179-EXE JET**

20264179

**Caractéristiques:**

- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable et avec un aspect métallique attrayant
- Garnie avec 179 outils
- Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
- Tournevis de haute qualité, fabriqué en Suisse chez PB SWISS TOOLS



**ACTION**

**296.20 HT**

Au lieu de ~~389.05 HT~~

Réf. : 20470109

Coffret à outils garnis

**2200E/21 BETA**

20470109

**Caractéristiques:**

- 3 tiroirs (435 x 210 mm), avec guidage à billes : 1 tiroir, hauteur 50 mm, 2 tiroirs, hauteur 70 mm
- Compartiment Boven (505 x 250 mm)
- Serrure de sécurité centrale à l'avant
- Poignées sur le couvercle
- Garnie de 159 outils





**ACTION**

**249.00 HT**

Au lieu de ~~409.00 HT~~

Réf. : 3002910.60

Aspirateur eau + poussière 1500 W  
**VAC-32TB-CH PROMAC**

3002910.60

**Caractéristiques:**

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc
- Cuve en Inox - 1 Moteur à grand rendement
- Tuyau de sécurité 2.5m
- Jeux d'accessoires 8 pièces
- Cuve : Inox
- Capacité de cuve : 32 lt.
- Nombre de moteurs : 1
- Tension moteur : 230 volts
- Puissance moteur : 1.5 kW

- Capacité d'aspiration : 255 m³/h
- Sous-pression max. : 218.68 mbar
- Dépression colonne eau : 2230 mm
- Niveau de pression sonor LpA : 69 dB
- Système de filtre tissu en polyester : X
- Classification filtre : L
- Accessoires Ø : 38 mm
- Câble électrique : 7.5 m
- Encombrement LxPxH : 360x360x720 mm
- Poids : 9.6 kg



**ACTION**

**599.00 HT**

Au lieu de ~~799.00 HT~~

Réf. : 3002600

**Geko**

Génératrice à essence  
**BL2600 4100W GEKO**

3002600

**Caractéristiques:**

- Tension 1~ : 230 V
- Puissance 1~ (Schuko) : 11,3 A
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 23
- Type de moteur Potere : PT170F
- Nombre de cylindres : 1
- Vitesse : 3000 U min-1
- Type de carburant : Essence
- Quantité de remplissage d'huile moteur : 0,6 l
- Puissance du moteur (3000 1/min) : 4,1 kW

- Moteur/générateur de refroidissement : Air / Air
- Capacité du réservoir : 15 l
- Durée de fonctionnement : pleine
- Charge/mi-charge : 12,5 / 21 h
- Poids : 40 kg
- Dimensions L x L x H : 720 x 530 x 500 mm
- Niveau de puissance acoustique LWA : 96 dB(A)



**ACTION**

**69.65 HT**

Au lieu de ~~116.05 HT~~

Réf. : 70119504.33

Enrouleur de câble électrique IP44  
**BAT SK 290 BRENNENSTUHL**

70119504.33

**Caractéristiques:**

- Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
- Tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec un cadre de transport particulièrement stable.
- Poignée ergonomique moulée.
- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.
- Fiche, 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique.
- Longueur de câble: 33 m
- Type de câble: AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Utilisation: Extérieur



**ACTION**

**45.50 HT**

Au lieu de ~~85.00 HT~~

Réf. : 70119504.34

Enrouleur de câble électrique 33 m  
**BAT 260 BRENNENSTUHL**

70119504.34

**Caractéristiques:**

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Avec disjoncteur thermique.
- Type de câble: H05VV-F 3G1,5
- Indice de protection (IP): IP20
- Longueur de câble: 33 m
- Utilisation: Intérieur
- Qualité du câble: BREMAXX
- Diamètre du tambour: 290 mm
- Poids: 5,50 kg

**ACTION**

**398.30 HT**  
Au lieu de **584.00 HT**

Réf. : 300234765



**LA SÉLECTION ED-BAUD!**

Scie à onglets radiale 1800W 216mm

**DWS777-QS DEWALT**

300234765

**DEWALT**

**Caractéristiques:**

- Puissance absorbée : 1800 Watts
- Puissance utile : 1100 Watts
- Vitesse de la lame : 6300 t/min
- Diamètre de la lame : 216 mm
- Alésage de la lame : 30 mm
- Inclinaison de la lame : 48 °
- Capacité en coupes d'onglets (droite/gauche) : 50/50 °
- Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet droite : 173x62 mm
- Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi) : 270x62 mm
- Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi) : 270x60 mm
- Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche : 189x62 mm
- Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche : 190x60 mm
- Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet gauche : 270x48 mm
- Capacité de coupe maximale à 45°/45° : 190x48 mm

**ACTION**

**203.35 HT**  
Au lieu de **261.20 HT**

Réf. : 300231805



Perceuse-visseuse 18V

**DCD791D2-QW DEWALT**

300231805

**Caractéristiques:**

- Type de batterie : XR Li-Ion
- Voltage : 18 Volts
- Couple (Hard) : 70 Nm
- Couple (Soft) : 27 Nm
- Puissance utile : 460 Watts
- Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min
- Capacité du mandrin : 1.5-13 mm
- Cap. de perçage maximale [Bois] : 40 mm
- Cap. de perçage maximale [Métal] : 13 mm

**DEWALT**

**ACTION**

**324.05 HT**  
Au lieu de **463.35 HT**

Réf. : 300231806



Perceuse-visseuse 18V

**DCD708P3T-QW DEWALT**

300231806

**Caractéristiques:**

- Batterie : 18 volts / 5.0 Ah
- Régime de ralenti : 0 - 450 / 1 650 tr/min
- Couple maxi (h/w) : 65 / 26 Nm
- Capacité de perçage maxi bois / métal : 30 / 13 mm
- Portée du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Poids (avec batterie) : 1,6 kg
- Niveau de pression sonore 73 db(A)
- Niveau de puissance acoustique : 84 db(A)
- Valeur K (pression sonore) : 3 db(A)
- Vibration : < 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Valeur K (vibrations) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**DEWALT**

**ACTION**

**305.50 HT**  
Au lieu de **454.05 HT**

Réf. : 300611843



Perceuse-visseuse LXT 18V

**DDF482RTJ MAKITA**

300611843

**Caractéristiques:**

- Tension de l'accu : 18 V
- Vitesse à vide : 0 - 600 / 1900 min<sup>-1</sup>
- Couple de serrage dur/mou : 62 / 36 Nm
- Réglages couple de serrage : 21
- Capacité de perçage bois : 38 mm
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Double éclairage LED temporisé
- Porte-outils : 1/2"-20UNF"
- Livraison avec 2 accus 5.0 Ah, chargeur et un coffret de transport

**Makita**

**ACTION**

**277.60 HT**  
Au lieu de **435.45 HT**

Réf. : 3002517556



Perceuse-visseuse 18V

**GSR 18V-55 BOSCH PRO**

3002517556

**Caractéristiques:**

- Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
- Régime à vide : 0 - 460 / 0 - 1.800 tr/min
- Type de batterie : Lithium-ion
- Tension de la batterie : 18 V
- Poids sans batterie : 1 kg
- Présélections de couple : 20+1
- Plage de serrage du mandrin min./max. : 1,5 / 13 mm



**ACTION**

**556.20 HT**  
Au lieu de ~~694.05 HT~~

Réf. : 300252461

**BOSCH**

Set de 3 machines 18V +  
Accus 5.0Ah + Sac de transport

**GSR + GBH + GWS BOSCH PRO**

300253477

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28
- 1 x Perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-21
- 1 x Meuleuse angulaire sans fil GWS 18 V-LI
- 2 x Batteries GBA 18V 5,0 Ah
- 1 x Sac à outils
- 1 x Chargeur GAL 1880 CV



**ACTION**

**231.20 HT**  
Au lieu de ~~343.55 HT~~

Réf. : 300252461

**BOSCH**

Perforateur SDS Plus  
**GBH 2-28 F BOSCH PRO**

300252461

**Caractéristiques:**

- Force de frappe de 3,2 J pour des percages tout en puissance
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de longs travaux
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.000 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 0 – 900 tr/min



**ACTION**

**203.35 HT**  
Au lieu de ~~310.15 HT~~

Réf. : 300618750

**Makita**

Scie sauteuse orbitale  
**4351FCTJ MAKITA**

300613650

**Caractéristiques:**

- Mouvement orbital à 4 positions
- Niveau sonore bas et vibrations très faibles
- Moteur de petit diamètre pour une excellente prise en main
- Volt : 230 V
- Puissance absorbée Watt : 720 W
- Vibrations : 6.0 / 4.5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur K (vibrations) : 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Course de la lame : 26 mm
- Nbre de mouvements : 800 - 2,800
- Capacité de coupe dans le bois : 135 mm
- Capacité de coupe dans acier doux : 10 mm



**ACTION**

**259.05 HT**  
Au lieu de ~~371.40 HT~~

Réf. : 300618750

**Makita**

Rabot à battue électrique  
**KP0810CJ MAKITA**

300618750

**Caractéristiques:**

- Puissance absorbée : 1050 W
- Vitesse à vide : 12 000 min<sup>-1</sup>
- Largeur du travail : 82 mm
- Réglage progressif de coupe : 4 mm
- Capacité de battue : 25 mm
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Coffret de transport : Oui
- Guide parallèle : Oui
- Puissance acoustique : 96 dB(A)
- Vibrations : 3,5 m/s<sup>2</sup>
- Poids : 3,40 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 290 x 168 x 176 mm

**OFFERT**

Lame de scie  
« **PRECISION CUT WOOD**  
**PROFESSIONAL** » ø 254mm  
d'une valeur de 129.- TTC

**ACTION**

**835.00 HT**  
Au lieu de **1154.15 HT**

Réf. : 300244500

## Scie circulaire de table TS 254 METABO

300244500

**Description :**

- Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier
- Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

## LA SÉLECTION ED-BAUD!

**Caractéristiques :**

- Dimensions : 740 x 750 x 355 mm
- Surface d'appui max. : 970 x 995 mm
- Hauteur de coupe : 0 - 87 mm
- Hauteur de coupe max. : 90°/45°87 / 54 mm
- Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 630 mm
- Largeur de matériau max. du guide d'angle : 200 mm
- Lame de scie : 254 x 30 mm
- Tension secteur : 220 - 240 V
- Puissance absorbée nominale : 2000 W

metabo®

**ACTION**

**463.30 HT**  
Au lieu de **642.50 HT**

Réf. : 300601716650

metabo®



## Tondeuse sans fil 18 V

### RM 36-18 LTX BL 36 METABO

300601716650

**Description :**

- Tondeuse sans fil compacte et maniable pour la tonte près des bords et le mulching sur des terrains de max. 350 m<sup>2</sup>
- L'herbe tondu est collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rejetée sur le terrain pour le mulching
- Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 5 niveaux
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de haute qualité et aux peignes à gazon intégrés
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie

**Caractéristiques :**


- Capacité de la batterie : 2 x 5.2 Ah
- Hauteurs de coupe : 5 (20 - 70mm)
- Volume du sac collecteur : 45 l
- Vitesse de rotation à vide : 4000 /min
- Niveau sonore : 75 dB(A)
- Largeur de coupe : 36 cm
- Poids avec batterie : 14 kg
- Tension batterie : 18 V

**ACTION**

**156.90 HT**  
Au lieu de **208.00 HT**

Réf. : 300601720850

metabo®



## Debroussailleuse sans fil

### RTD 18 LTX BL 30 METABO

300601720850

**Description :**

- Coupe-bordure sans fil léger et compact pour tondre, couper et tailler
- Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine
- Bride de protection pliable pour assurer le respect de la distance par rapport aux arbres, aux arbustes ou à d'autres obstacles
- Position qui protège la santé de l'utilisateur et poids équilibré grâce à la poignée ronde réglable et à la sangle d'épaule
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
- Réglage de la vitesse en continu pour travailler de manière flexible

**Caractéristiques :**

- Diamètre du cercle de coupe : 30 cm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 6500 /min
- Diamètre de fil : 2 mm
- Poids avec batterie : 3.8 kg
- Niveau sonore : 76 dB(A)
- Poignée : Poignée ronde
- Tension batterie : 18 V



**ACTION**  
**299.00 HT**  
 Au lieu de ~~404.80 HT~~

Réf. : 40903200.00

**SpanSet**

## Kit de cerclage polyester **TRANS-1 SPANSET**

40903200.00

### Caractéristiques :

- 1 x Tendeur
- 1 x Dévidoir portable
- 250 x boucles en métal 16mm
- 850 m de sangle cerclage en polyester, largeur 16 mm



**ACTION**  
**259.05 HT**  
 Au lieu de ~~324.05 HT~~

Réf. : 20143270002

## Plateforme roulante **KRAFTWERK**

20143270002

### Caractéristiques :

- Dimensions : 270 x 1200 x 600 mm
- Hauteur de la poignée : 950 mm
- Capacité de charge de 500 kg uniformément répartie

**KRAFTWERK**  
 FAVORITE TOOLS SINCE 1979

- Caisse de chargement inclinée en acier avec
- Panneaux de contreplaqué, soudés de manière stable, revêtement peint



**ACTION**  
**231.20 HT**  
 Au lieu de ~~301.75 HT~~

Réf. : 818484586

## Boîte aux lettres alu **400 RAL 7015**

818484586

### Caractéristiques :

- Construction tout en alu avec listeau anti-pluie
- Boîtier et porte du casier thermolaqués
- Ne convient pas au montage en groupe
- Serrure de sûreté avec 2 clés
- Découpe pour cylindre rond 22mm
- Plaquette porte-nom échangeable en alu



## Échelle télescopique 4+4 **ALO20 GIERRE**

402056612

### Caractéristiques :

- Structure en acier renforcée
- Pieds antidérapants
- Joints en acier
- Montants avec profil arrondi
- Fabriqué en Italie
- Charge maximale : 150 kg



**ACTION**  
**231.20 HT**  
 Au lieu de ~~277.60 HT~~

Réf. : 402056612

- Hauteur de travail max : 4,7 m
- Multifonctions : échelle simple, escabeau et échelle double
- Grande résistance à la torsion et à la charge



**ACTION**  
**184.75 HT**  
 Au lieu de ~~249.75 HT~~

Réf. : 201231

**TOUGHBUILT**

## Paire de tréteaux pliables **C650 TOUGHBUILT**

201231

### Caractéristiques :

- Métal, robuste et stable
- Pieds repliables et réglables en hauteur
- Pieds en caoutchouc antidérapants et inclinables
- Charge max. (par paire) : 1178 kg
- Supports pour poutre 50 x 100mm : convertibles facilement en table de travail
- Poids à l'unité : 8,3 kg
- Poignée de transport facile



**ACTION**  
**184.75 HT**  
 Au lieu de ~~249.75 HT~~

Réf. : 201286

**TOUGHBUILT**

## Valise à roulettes **MASSIVE MOUTH L**

201286

### Caractéristiques :

- 15 poches et passants
- 7 poches pour forets
- À toute épreuve
- Capacité gaucher et droitier
- La pochette ClipTech™ se clipse sur n'importe quelle ceinture ClipTech™ Hub™ inclus



- Poche à vis à couture cachée sans accroc
- 2 boucles de tournevis
- Poche accessoire couverte
- Boucles d'attaches pour mousquetons
- L'ouverture massive brevetée est la plus large du marché

**ACTION****49.00 HT**  
Au lieu de ~~91.00 HT~~

Réf. : 705000052



Marchepied

**MOBIL STEP LUXE NOIR**

705000052

**Caractéristiques :**

Le Marchepied-Tabouret MOBIL-STEP est fabriqué en résine de synthèse multi-bases. Le MOBIL-STEP LUXE garantit à la fois une forte résistance mécanique et une excellente résistance aux chocs et aux déformations en charge. Charge max. : 150 kg

**ACTION****169.00 HT**  
Au lieu de ~~209.00 HT~~

Réf. : 2016870



Chariot à plate-forme

**HEAVY CARGO TECHNOCRAFT**

2016870

**Caractéristiques :**

- Étrier tubulaire pliable
- Plate-forme en plastique à longue durée de vie
- 2 poignées de transport intégrées

- Repliable
- Dimensions : 800 x 520 x 100 mm
- Poids : 11.36 kg

**ACTION****8.90 HT**  
Au lieu de ~~10.55 HT~~

Réf. : 2099903



Couverture

**COUVERTURE DE TRANSPORT 330G**

2099903

**Caractéristiques :**

- 150 x 200 cm
- Bordure sur 4-côtes
- Idéal pour les déménagements

**ACTION****35.00 HT**  
Au lieu de ~~53.00 HT~~

Réf. : 2138750



Chariot

**TRANSPORTEUR DE MEUBLES STABIL**

2138750

**Caractéristiques :**

- En contreplaqué de 18 mm d'épaisseur (Multiplex)
- 4 roues en plastique de 75 mm
- Capacité maximale : 200 kg
- Dimensions : 590 x 290 x 120 mm

**ACTION****45.00 HT**  
Au lieu de ~~71.00 HT~~

Réf. : 2138735



Couverture

**CHARIOT DE TRANSPORT 150 KG**

2138735

**Caractéristiques :**

Dispose d'une poignée pliable pour une portabilité facile et d'une surface texturée pour empêcher la cargaison de se déplacer.

- Dimensions totales L x l x H : 72 x 46 x 82 cm

- Zone de chargement: 62 x 46 cm
- Hauteur : environ 14,5 cm
- Hauteur avec barre repliée : environ 23,5 cm
- Capacité de charge : jusqu'à 150 kg
- avec 2 directions et roulettes fixes (Ø 100 x 30 mm)

**ACTION****79.00 HT**  
Au lieu de ~~150.00 HT~~

Réf. : 2138738



Chariot

**CHARIOT DE TRANSPORT 300 KG**

2138738

**Caractéristiques :**

- L'aide utile dans toutes les questions de transport. Grand en utilisation et petit en stockage - c'est ce qui distingue ce chariot.
- Surface de chargement : 80x60 cm

- Capacité de charge : jusqu'à 300 kg de charge de surface uniforme
- avec 2 roulettes pivotantes et fixes (Ø 125 x 23 mm)
- Dimensions totales L x l x h : 90 x 60 x 9
- Poids : 11,5 kg



**ACTION**

**115.00 HT**  
Au lieu de ~~156.90 HT~~

Réf. : 4041624

## Coffret à clés connecté KSB-25 E RIEFFEL

4041624

### Caractéristiques:

- Connexion Bluetooth
- Gestion par smartphone
- Smart-Life-App gratuite
- Codes temporaires sécurisés
- Fix Codes
- Codes à usage unique
- Ouverture par clavier électronique ou connexion Bluetooth

- Boîtier résistant aux intempéries (IP65)
- Intérieur spacieux
- Boîtier en zinc moulé sous pression
- 4 ancrages à la paroi arrière
- 2 chrochets
- Matériel de montage compris



**ACTION**

**109.00 HT**  
Au lieu de ~~146.70 HT~~

Réf. : 8078711.28

## Coffret à clés KYSTOR KR -15.28 RIEFFEL

8078711.28

### Caractéristiques:

- Boîtier en tôle d'acier
- Barrettes «KyStor» ajustables
- Système de numérotation Visu -Color
- Porte- clés «KyStor» inclus
- Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage

- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: argenté
- 28 crochets à clés



# SÉCURISEZ VOS CLÉS!



**ACTION**

**125.00 HT**  
Au lieu de ~~165.35 HT~~

Réf. : 808468522

## Coffret à clés connecté KYSTOR KR-15.28 Z RIEFFEL

808468522

### Caractéristiques:

- Boîtier en tôle d'acier
- Barrettes «KyStor» ajustables
- Système de numérotation Visu -Color
- Porte- clés «KyStor» inclus
- Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage

- Avec serrure à combinaison
- Les portes peuvent être ouvertes à 180 °
- Vernissage: argenté
- 28 crochets à clés



**ACTION**

**15.00 HT**  
Au lieu de ~~26.00 HT~~

Réf. : 7039123

## Porte clés à enrouleur Key-back KB SUPER 48 RIEFFEL

7039123

### Caractéristiques:

- Clip pour ceinture
- Boîtier durable
- Corde renforcé en Kevlar (r)
- Force : 250g
- Extensible de 120cm
- Anneau porte-clés
- Trousseau de clés accrochable





**ACTION**

**36.00 HT**  
Au lieu de ~~58.00 HT~~

Réf. : 7026805400

**hansgrohe**

Douchette 1 jet

**CROMA S ECOSMART HANS GROHE**

7026805400

**Caractéristiques :**

- Taille de la douche de tête : 110 mm
- Type de jet : Rain
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 9 l/min

- Avec alimentation d'eau intérieure
- Filtre nettoyable
- Raccord filité G 1/2
- Groupe de bruit: I
- Classe de débit: Z



**ACTION**

**25.00 HT**  
Au lieu de ~~39.00 HT~~

Réf. : 7026332400

**hansgrohe**

Douchette

**CROMETTA VARIO ECOSMART HANS GROHE**

7026332400

**Caractéristiques :**

- Taille de la douche de tête : 100 mm
- Type de jet: Rain, IntenseRain
- Changement de jet via le disque rotatif
- Débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min

- Avec alimentation d'eau intérieure
- Filtre nettoyable
- Raccord filité G 1/2
- Groupe de bruit: I
- Classe de débit: Z



**ACTION**

**92.00 HT**  
Au lieu de ~~150.00 HT~~

Réf. : 7026014000

**hansgrohe**

Douchette 3 jets

**RAINDANCE SELECT S HANS GROHE**

7026014000

**Caractéristiques :**

- Taille de la douche de tête : 125 mm
- Type de jet : PowderRain, Rain, Whirl
- Changement de jet via le bouton Select

- Débit maximal sous 3 bars de pression : 11 l/min
- Avec alimentation d'eau intérieure
- Filtre nettoyable
- Raccord filité G 1/2
- Groupe de bruit : I
- Classe de débit: A



**125 CM**

**24.00 HT**  
Au lieu de ~~38.00 HT~~

Réf. : 7028272000

**160 CM**

**25.00 HT**  
Au lieu de ~~39.00 HT~~

Réf. : 7028276000

DISPONIBLE EN  
↑  
DEUX LONGUEURS  
↓  
DISPONIBLE EN

**hansgrohe**

Tuyau de douche flexible

**ISIFLEX 125 / 160 CM HANS GROHE**

125 cm : 7028272000    160 cm : 7028276000

**Caractéristiques :**

- Flexible de douche de haute qualité
- Douille synthétique facile à nettoyer
- Longueur du flexible: 1,60 m

- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Anti-pliure
- Écrou cylindrique des deux côtés: écrou conique des deux côtés
- Raccord filité: G 1/2

**ACTION**

**139.00 HT**  
Au lieu de ~~212.60 HT~~

Réf. : 303878460



**SIEMENS**

Aspirateur à sac  
**IQ300 BLEU SIEMENS**

303878460

**Caractéristiques:**

- Système de filtration : Sac
- Enrouleur de cordon : automatique
- Rayon d'action : 10 m
- Capacité sac à poussières : 4.0 l
- Nombre de roues : 4
- Dimensions du produit : 265 x 295 x 410 mm

- Tube télescopique : Oui
- Brosse à tapis : Mécanique
- Suceur carrelage et tapis : à roues réglables
- Filtre / matériau du sac : Filtre en molleton
- Puissance absorbée nominale (2010/30/CE) : 600 W

**ACTION**

**175.00 HT**  
Au lieu de ~~370.50 HT~~

Réf. : 30219674



**BOSCH**

Aspirateur sans fil 20 V  
**ATHLET BCH85N BOSCH**

30219674

**Caractéristiques:**

- Adapté aux poils d'animaux et aux tapis épais grâce à la brosse turbo incluse
- Avec une tension de 20 volts, cet aspirateur est plus puissant que d'autres aspirateurs dans la même classe de prix

- Sans sac
- Autonomie moyenne de la batterie : 45 min
- Parquets, Sols durs, Tapis poils ras
- Niveau sonore maximal : 78 dB
- Poids : 3,13 kg

**ACTION**

**460.00 HT**  
Au lieu de ~~788.30 HT~~

Réf. : 30895382



**SIEMENS**

Machine à café automatique  
**EQ300 CHAMPAGNE SIEMENS**

30895382

**Caractéristiques:**

- Type de café : Grains
- Capacité du réservoir à grains : 250g
- Puissance de l'appareil : 240 W
- Puissance de l'appareil : 1300 W
- Pression (bar) 15 bar
- Dimensions de l'appareil : 383 x 251 x 433 mm
- Préparation simple du café grâce à l'affichage coffeeDirect facile à comprendre
- Fonction OneTouch : n'importe quelle boisson sur simple pression d'un bouton - qu'il s'agisse d'un

- espresso, d'un cappuccino ou d'un latte macchiato
- ceramDrive : moulin de haute qualité en céramique résistante à l'usure
- L'interaction d'un broyeur en céramique longue durée, d'un chauffe-eau intelligent, d'une pompe à eau et d'une unité d'infusion de haute technologie crée une perfection technique du grain à la tasse
- Préparation optimale et goût parfait grâce à la technologie sophistiquée iAroma System

**LA BOITE**

**13.85 HT**  
14.90 TTC

Réf. : 30685785



**SIEMENS**

Sac pour aspirateur  
**POWERPROTECT G ALL SIEMENS**

30685785

**Caractéristiques:**

- Hygiène convaincante: 99,9% des particules de poussière sont retenues. Grâce à la fermeture hygiénique, la poussière ne s'échappe pas quand on enlève le sac
- Une durée de vie plus longue, jusqu'à 50%: Il faut changer de sac moins souvent grâce à une rétention de poussière optimisée
- La boîte contient 4 sacs à poussières

- Assure une longévité accrue de votre appareil: La haute rétention de poussière et le sac à poussière protègent le moteur
- Le nouveau sac à poussières PowerProtect garantit une haute performance d'aspiration sur les appareils à faible wattage, même quand le sac se remplit

**ACTION**

**185.00 HT**

Au lieu de ~~305.50 HT~~

Réf. : 79300655



**PROFI CARE.**

Aspirateur robot connecté Wifi

## PC-BSR3043 PROFICARE

79300655

### Caractéristiques:

- Aspirateur robot de haute qualité avec brosses rotatives latérales
- Orientation indépendante pour des résultats de nettoyage plus rapides et plus efficaces
- Fonction Turbo
- 2 brosses latérales extra longues pour un nettoyage soigné des angles difficiles d'accès

- Couleur : Noir
- Poids de l'article : 3.92 Kg
- Dimensions du produit : 45 x 36,8 x 12,6 cm
- Capacité : 0.4 litres
- Volume : 0.4 litres
- Niveau sonore : 61 dB

**ACTION**

**90.00 HT**

Au lieu de ~~156.90 HT~~

Réf. : 79301567



Aspirateur robot connecté Wifi

## 30-RCSB1 HÂWS

79301567

### Caractéristiques:

- Rechargeable
- Batterie Ni-MH
- 1300 mAh-DC 7.2V
- Programme de nettoyage intelligent pour une couverture maximale de la pièce
- Pour nettoyer le bois, le linoléum, les carreaux et les tapis
- Le pare-chocs tactile n'endommage pas les meubles

- Capteur pour détecter les escaliers
- Une brosse latérale balaie la zone de nettoyage à la loupe
- Temps de travail 90 minutes

*Moins de ménage,  
plus de temps pour vous!*





## Lave-linge 9 Kg

### WAU28T40CH SERIE 6 BOSCH HOME

3043340.1

#### Description :

- EcoSilence Drive™ : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- SpeedPerfect : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs\*.
- VarioDrum : lavage doux et efficace grâce à la structure unique du tambour.
- ActiveWater™Plus : coûts et consommation d'eau réduits quelque soit la charge.
- AntiVibration™ Design : extrêmement stable et silencieux grâce aux protections spéciales contre les vibrations.

- Vitesse d'essorage en tr/min du programme Eco 40-60 à la capacité nominale : 1'400 rpm
- Niveau sonore au lavage : 48 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore à l'essorage : 72 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité énergétique : Classe C
- Consommation énergétique en kWh par kg par cycle du programme Eco 40-60 : 0.656 kWh
- Poids net : 71.0 kg
- Longueur du cordon électrique : 160 cm

#### Caractéristiques :

- Dimensions du produit : 845 x 598 x 590 mm
- Couleur de l'appareil : Blanc
- Capacité maximale : 9.0 kg
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 44 l

**ACTION**

**919.00 HT**  
Au lieu de **1708.95 HT**

Réf. : 3043340.1



**BOSCH**

## Sèche-linge à pompe à chaleur 8 Kg

### WTW85462CH SERIE 6 BOSCH HOME

3043340.2

#### Description :

- AutoDry : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- AntiVibration Design: confortable, silencieux et durable.
- SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.
- Indication de temps restant : pour savoir quand le linge sera prêt

#### Caractéristiques :

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Énergie : 236 kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Programme duration : 211 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation : B
- Efficacité de la condensation : 84 %
- Type de séchage : Par condensation
- Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm
- Volume du tambour : 112 l
- Poids net : 50.5 kg



**ACTION**

**919.00 HT**  
Au lieu de **1708.95 HT**

Réf. : 3043340.2



**BOSCH**

## Lave-vaisselle

**SMS4HAW48E SERIE 4 BOSCH HOME**

3043340.4

**Description :**

- Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.
- ExtraDry: option sélectionnable pour un séchage supplémentaire.
- Easy Start vous aide à trouver le programme de lavage optimal pour votre lave-vaisselle.
- Home Connect: les appareils électroménagers connectés de Bosch vous facilitent la vie au quotidien
- AquaStop : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- EcoSilence Drive : une très faible consommation d'énergie, un fonctionnement silencieux et une durée de vie particulièrement longue.
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9.5 l
- Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 84 kWh
- Noms des programmes : Auto 45-65°C, Eco, Intensif, Programme personnalisé, Programme Silence 50°C, Quick L
- Autres options possibles : Demi-charge, Extra dry, Home Connect, Machine Care, Vario Speed Plus
- Système de séchage : Echangeur thermique

**Caractéristiques :**

- Dimensions du produit : 845 x 600 x 600 mm
- Poids net : 49.7 kg
- Couleur de l'appareil : Blanc
- Classe d'efficacité énergétique : Classe D
- Émissions de bruit acoustique dans l'air : 44 dB(A)

**ACTION**  
**759.00 HT**  
 Au lieu de ~~1355.65 HT~~  
 Réf. : 3043340.4

**BOSCH**

# LA PERFORMANCE AU SERVICE DU NETTOYAGE !



## Élément de montage en colonne WT20410 BOSCH HOME

3043340.3

**Description :**

- Cet élément permet le montage en colonne du lave-linge et du sèche-linge
- Il permet d'économiser de la place en superposant les 2 machines

**BOSCH**

**ACTION**

**184.75 HT**  
Au lieu de ~~249.75 HT~~

Réf. : 201286



**TOUGHBUILT**

## Valise outils à roulettes MASSIVE MOUTH L

201286

**Caractéristiques :**

- 15 poches et passants
- 7 poches pour forets
- À toute épreuve
- Capacité gaucher et droitier
- La pochette ClipTech™ se clipse sur n'importe quelle ceinture ClipTech™ Hub™ inclus

- Pochette à vis à couture cachée sans accroc
- 2 boucles de tournevis
- Pochette accessoire couverte
- Boucles d'attaches pour mousquetons
- L'ouverture massive brevetée est la plus large du marché

**ACTION**

**199.00 HT**  
Au lieu de ~~277.60 HT~~

Réf. : 201287



**TOUGHBUILT**

## Valise outils à roulettes MASSIVE MOUTH XL

201287

**Caractéristiques :**

- Construction rigide avec panneaux de poche rivetés pour une protection et une durabilité extrêmes
- Pochette accessoire couverte
- Boucles d'attaches pour mousquetons

- L'ouverture massive brevetée est la plus large du marché
- Poches externes structurées qui se plient pour maintenir solidement les outils en place
- Roues tout-terrain robustes pour les chantiers exigeants



**ACTION**  
**184.75 HT**  
Au lieu de ~~249.75 HT~~

Réf. : 201231

**TOUGHBUILT**

## Paire de tréteaux pliables C650 TOUGHBUILT

201231

**Caractéristiques :**

- Métal, robuste et stable
- Pieds repliables et réglables en hauteur
- Pieds en caoutchouc antidérapants et inclinables
- Charge max. (par paire) : 1178 kg

- Supports pour poutre 50 x 100mm : convertibles facilement en table de travail
- Poids à l'unité : 8,3 kg
- Poignée de transport facile

**ACTION**

**49.00 HT**  
Au lieu de ~~64.10 HT~~

Réf. : 201233



**TOUGHBUILT**

## Chevalet à rouleur TB-S200 TOUGHBUILT

201233

**Caractéristiques :**

- Le chevalet à rouleur robuste ToughBuilt® est idéal lorsqu'un guidage est nécessaire pour soutenir et maintenir de longues pièces, comme des tuyaux ou du bois, stables et de niveau.

- Capacité de charge : 60kg
- Ajustement rapide de la hauteur de 69 à 110 cm
- Rouleaux en acier galvanisé pour un rangement facile
- Rouleur de 300mm de long et 50mm de diamètre.



**ACTION**  
**55.00 HT**  
Au lieu de ~~73.35 HT~~

Réf. : 201234.0

**TOUGHBUILT**

## Chevalet à rouleur 3 en 1 TB-S210 TOUGHBUILT

201234.0

**Caractéristiques :**

- Le support à roulettes 3-en-1 ToughBuilt® est un outil polyvalent idéal conçu pour supporter et déplacer de gros matériaux lourds, tels que du contreplaqué ou des tuyaux, selon vos besoins. Il est doté d'une tête de rouleur à triple fonction : une butée de matériau, un rouleur à roulement à billes et un rouleur directionnel

- La hauteur peut être facilement ajustée de 70 à 110 cm
- Compact, peut être plié à plat
- Rouleaux en acier galvanisé pour une glisse fluide
- Structure extrêmement solide fournie par les tubes de 5 cm
- Stable même sur terrain accidenté grâce aux pieds réglables
- Tête de rouleur 3 en 1 pour une variabilité maximale

**ACTION****55.00 HT**  
Au lieu de **74.25 HT**

Réf. : 201247

**TOUGHBUILT**

Pochette à outils

**CONTRACTOR TOUGHBUILT**

201247

**Caractéristiques :**

La pochette Contractor ToughBuilt® transforme la façon dont les artisans transportent leurs outils.

Le ClipTech™ Hub™ breveté permet à cette pochette de se clipser et de se détacher de n'importe quelle ceinture.

- Boucle de marteau à usage extrême
- 23 poches et passants
- Poche carrée chevron
- Poche pour carnet de notes
- Construction robuste à 6 couches

**ACTION****69.00 HT**  
Au lieu de **91.95 HT**

Réf. : 201248

**TOUGHBUILT**

Pochette à outils

**ELECTRICIAN TOUGHBUILT**

201248

**Caractéristiques :**

Cette pochette est conçue pour les besoins en constante évolution de l'électricien professionnel. Avec sa construction robuste à 6 couches et son renfort de rivet robuste, cette pochette fiable résiste aux conditions de travail les plus rigoureuses.

- 21 poches et passants
- Poche testeur de fil
- Bandoulière incluse
- 2 poches à outils réglables
- Clip de ruban à mesurer
- Poche pour carnet de notes
- ClipTech™ Hub™ inclus

**ACTION****55.00 HT**  
Au lieu de **73.35 HT**

Réf. : 201238

**TOUGHBUILT**

Genouillères modulables

**G203 GELFIT TOUGHBUILT**

201238

**Caractéristiques :**

Ce système de genouillère breveté permet de retirer entièrement le SnapShell™ non marquant pliable ou de l'échanger avec d'autres SnapShells.

SnapShell résistant et pliable s'adapte au sol et au sol sans

laisser de marques ni de rayures. La conception ergonomique du gel et de la mousse épouse la forme naturelle du genou et du haut du tibia, maximisant la répartition de la pression pour un confort tout au long de la journée.

**ACTION****90.00 HT**  
Au lieu de **119.05 HT**

Réf. : 201240

**TOUGHBUILT**

Genouillères stabilisatrices

**G205 GELFIT TOUGHBUILT**

201240

**Caractéristiques :**

Les genouillères stabilisatrices ToughBuilt® GelFit™ redéfinissent la façon dont les professionnels utilisent leurs genouillères. Sa construction unique crée une large empreinte à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Cela élimine le bascule-

ment, crée une sensation stable et confortable et diminue la pression sur les chevilles. La conception ergonomique du gel et de la mousse épouse la forme naturelle du genou et du haut du tibia, maximisant la répartition de la pression pour un confort tout au long de la journée.

**ACTION****90.00 HT**  
Au lieu de **119.05 HT**

Réf. : 201243

**TOUGHBUILT**

Genouillères stabilisatrices

**GELFIT FANATIC TOUGHBUILT**

201243

**Caractéristiques :**

Les genouillères ToughBuilt® GelFit™ Fanatic sont la nouvelle référence en matière d'ergonomie, de confort et de fonctionnalité. Le support de cuisse intégré maintient le genou parfaitement centré, sans jamais se tordre hors de la genouillère. La plate-forme inférieure soulève le tibia du sol, soulageant la pression sur les chevilles.

- Forme ergonomique pour embrasser le genou, le haut du tibia et la cuisse
- Maximise la répartition de la pression pour un confort tout au long de la journée
- Tissu 1680D résistant à l'abrasion
- Coque robuste à double injection avec caoutchouc antidérapant
- Plastique résistant et incassable
- Fortement texturé sur les surfaces de contact

## Goujon d'ancrage acier

### R-XPT RAWLPLUG

#### Caractéristiques :

- Haute performance dans le béton non fissuré, ATE option 7
- Haute qualité, bon rapport coût-efficacité
- Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature
- Les repères d'enfoncement pour une installation précise
- Le design de goujon permet la mise en œuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
- Acier forgé à froid garantit des performances élevées et des caractéristiques stables
- Fixation au travers facile (perçage et mise en œuvre au travers de la pièce à fixer)
- Le design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées

#### Applications :

- Mur-rideau
- Balustrades
- Barrières
- Mains courantes
- Rayonnage
- Charpente métallique
- Bornes de signalisation



N° d'article	Dimensions	UE (pièces / unités)	Prix/pièce 1 UE	Prix/pièce 2 UE	Prix/pièce > 2 UE
5210.6050	M6 x 50	100	0.44	0.25	sur demande
5210.6065	M6 x 65	100	0.47	0.27	sur demande
5210.6085	M6 x 85	100	0.52	0.29	sur demande
5210.6100	M6 x 100	100	0.59	0.33	sur demande
5210.8060	M8 x 60	100	0.42	0.24	sur demande
5210.8065	M8 x 65	100	0.45	0.25	sur demande
5210.8075	M8 x 75	100	0.48	0.25	sur demande
5210.8095	M8 x 95	100	0.62	0.35	sur demande
5210.80115	M8 x 115	100	0.72	0.41	sur demande
5210.80140	M8 x 140	100	0.81	0.46	sur demande
5210.80150	M8 x 150	100	0.88	0.63	sur demande
5210.1065	M10 x 65	50	0.68	0.39	sur demande
5210.1080	M10 x 80	50	0.75	0.43	sur demande
5210.1095	M10 x 95	50	0.79	0.44	sur demande
5210.10115	M10 x 115	50	0.90	0.51	sur demande
5210.10140	M10 x 140	50	0.91	0.52	sur demande
5210.10150	M10 x 150	50	0.99	0.56	sur demande
5210.10180	M10 x 180	50	1.11	0.63	sur demande
5210.10280	M12 x 80	50	1.09	0.62	sur demande
5210.12100	M12 x 100	50	1.11	0.63	sur demande
5210.12125	M12 x 125	50	1.35	0.77	sur demande
5210.12150	M12 x 150	50	1.55	0.88	sur demande
5210.12180	M12 x 180	50	2.34	1.33	sur demande
5210.12220	M12 x 220	50	2.66	1.46	sur demande
5210.16100	M16 x 100	25	2.19	1.25	sur demande
5210.16125	M16 x 125	25	2.32	1.32	sur demande
5210.16150	M16 x 150	25	2.42	1.38	sur demande



**DÈS 10 PCS**

9.90 HT

Au lieu de 25.90 HT

Réf. : 52110.300



## Résine polyester (ester-méthacrylate)

### R-KEM II RAWLPLUG

52110.300

#### Caractéristiques :

- Agréé pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré
- La résine la plus pratique pour usage général
- Mise en œuvre rapide, facile et sûre
- Large gamme d'applications avec charges moyennes
- Idéale lorsque un ancrage par expansion n'est pas possible

- Application facile grâce au système breveté d'ouverture automatique et pistolets manuels et pneumatiques
- Peut être utilisée avec un pistolet extrudeur silicone standard
- Permet un usage multiple. Partiellement consommée, la cartouche peut être réutilisée après application d'un nouvel embout mélangeur

**DÈS 10 PCS**

16.90 HT

Au lieu de 29.90 HT

Réf. : 52111.300



## Scellement chimique

### R-KER II RAWLPLUG

52111.300

#### Caractéristiques :

- Résine Hybride : Formulation de la résine hybride R-KER-II : mélange d'ester vinylique et d'additifs à base de ciment
- Produit destiné à l'ancrage en profondeur et aux barres d'armature avec une très large gamme de diamètres
- Capacité de charge la plus importante de sa catégorie de produit

- Températures d'utilisation : Convient pour une utilisation à des températures allant jusqu'à + 120 ° C
- Possibilité étendue : Compatible avec une importante gamme de tiges et traitement de surface pour un plus large spectre d'applications

**NOUVEAU****MIRKA**

Abrasifs de nouvelles génération

# ABRASIFS GALAXY MIRKA

**Description :**

Le nouvel abrasif innovant Galaxy de Mirka combine efficacité et durée de vie remarquables. Son nouveau grain céramique auto-affûtant, son revêtement antiencrassement et sa nouvelle perforation Multifit™ lui confèrent des propriétés de ponçage exceptionnelles. Abrasif polyvalent par essence, Mirka Galaxy est idéal pour le ponçage des matériaux tendres ou durs et des divers substrats grâce à son excellente résistance à l'encrassement et à sa capacité de captation de la poussière.

**Mirka Galaxy**

Les grains en céramique auto-affûtants bleus conservent leur pouvoir de coupe bien plus longtemps que l'oxyde d'aluminium en formant un nouveau bord de coupe au fur et à mesure que les grains abrasifs se décomposent au cours du ponçage. Ils continuent à couper – d'un bord à l'autre – sans s'émousser.

Les rayures des grains plus fins sont particulièrement faciles à polir. Mirka Galaxy bénéficie de la nouvelle technologie de perforation Multifit lui conférant un équilibre parfait entre longue durée de vie et extraction optimale de la poussière.

L'abrasif se place facilement sur tous les outils sans besoin de faire correspondre les trous et offre une superbe résistance à l'usure des bords.

**Caractéristiques :**

- Grain : Céramique / Oxyde d'aluminium
- Couleur : Bleuâtre
- Support : Film polyester
- Encollage : Résine à faible émission de COV
- Granulométrie : 40 – 320
- Poudrage : Semi-ouvert
- Fixation : Auto-agrippant
- Perforation : Multifit™

**Adapté pour :**

- Bois durs
- MDF / HDF
- Acier doux / Acier carbone
- Métaux non ferreux
- Décapage
- Ponçage des peintures
- Laques
- Plâtre / Mastic
- Plastiques
- Mastics polyester
- Primer
- Bois tendres / Résineux
- Acier inoxydable / Acier
- Matériaux synthétiques
- Placage
- Aggloméré
- Composites
- Fibre de verre

Disques D150 P40 / Boîte de 50  
300105040**25.00 HT** Au lieu de 43.65 HTDisques D150 P60 / Boîte de 50  
300105060**25.00 HT** Au lieu de 43.65 HTDisques D150 P80 / Boîte de 100  
300109980**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P100 / Boîte de 100  
300109910**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P120 / Boîte de 100  
30010912**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P150 / Boîte de 100  
300109915**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P180 / Boîte de 100  
300109918**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P220 / Boîte de 100  
300109922**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P240 / Boîte de 100  
300109925**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HTDisques D150 P320 / Boîte de 100  
300109932**35.00 HT** Au lieu de 72.90 HT



## LE FOUR

**669.00** TTC

Réf. : 79406500

### Four à pizza à gaz **KODA 16 OONI**

79406500

#### Caractéristiques:

- Alimentation au gaz pour un confort et un contrôle exceptionnels
- Atteint 500 °C en 20 minutes pour cuire des pizzas fraîches sur pierre en seulement 60 secondes
- Surface de cuisson de 42,5 cm: idéale pour des pizzas de 40 cm
- Plaque de cuisson en pierre de cordiérite d'1.5 cm d'épaisseur

- Un brûleur en L innovant pour qu'une seule rotation soit nécessaire
- Aucun nettoyage nécessaire : les températures pyrolytiques rendent possible l'autonettoyage du four
- Pieds rabattables pour faciliter le transport et le rangement
- Bouton de réglage du gaz latéral facilement accessible pour un meilleur contrôle



## LE FOUR

**459.00** TTC

Réf. : 79262636

### Four à pizza à gaz **KODA 12 OONI**

79262636

#### Caractéristiques:

- Alimentation au gaz pour un confort et un contrôle exceptionnels
- Atteint 500 °C en 15 minutes pour cuire des pizzas fraîches sur pierre en seulement 60 secondes
- Surface de cuisson de 33 x 33 cm: idéale pour des pizzas de 30 cm

- Plaque de cuisson en pierre de cordiérite d'1 cm d'épaisseur
- Technologie FlameKeeper brevetée pour une répartition optimale de la chaleur à l'intérieur du four
- Non compatible avec le gaz naturel
- Pieds rabattables pour faciliter le transport et le rangement



## LA PLANCHE

**56.00** TTC

Réf. : 79407528

### Pelle à pizza / Planche de découpe en bambou **35 CM BAMBOU OONI**

79407528

#### Caractéristiques:

- Enfourne facilement tes pizzas grâce à la planche à pizza en bois de bambou légère et résistante d'Ooni. Sa surface lisse en bambou résistante à l'humidité empêche la pâte à pizza de coller. Tu peux aussi utiliser cette planche en bois pour servir et couper tes pizzas
- 35 cm de long
  - Compatible avec les fours : Fyra 12, Koda 12 et Karu 12 de la marque



## LA PLANCHE

**49.00** TTC

Réf. : 79406401

### Pelle à pizza / Planche de découpe en bambou **30 CM BAMBOU OONI**

79406401

#### Caractéristiques:

- Enfourne facilement tes pizzas grâce à la planche à pizza en bois de bambou légère et résistante d'Ooni. Sa surface lisse en bambou résistante à l'humidité empêche la pâte à pizza de coller. Tu peux aussi utiliser cette planche en bois pour servir et couper tes pizzas
- 30 cm de long
  - Compatible avec les fours : Fyra 12, Koda 12 et Karu 12 de la marque



*Invitez l'Italie chez vous avec  
notre sélection de fours à pizza!*

Notre soutien envers notre clientèle professionnelle ne saurait être complet, sans l'appui complémentaire d'une équipe de technico-commerciaux.

Notre équipe commerciale, forte d'une expérience variée est régulièrement formée chez nos fournisseurs, afin de pouvoir diagnostiquer vos besoins, et vous apporter des solutions sur mesure au meilleur prix.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l'un de nos représentants ?  
Notre équipe se tient donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et décisions.

## Toute une équipe à votre service:



**Sébastien CHEVALLIER**  
Responsable des commerciaux  
079 821 88 80



**François TALVARD**  
Technico-commercial  
079 391 91 07



**Rémi LACRAZ**  
Technico-commercial  
079 138 00 98



**Fabien GAUTHIER**  
Technico-commercial  
079 236 47 22



**Adrien VIENNE**  
Support Technico-commercial  
022 748 24 19

 **LES QUINCAILLERIES  
EDMOND BAUD SA.**  
Equipe de  
technico-commerciaux



**Dimitri CAMILLI**  
Spécialiste EPI & Vêtements  
022 718 73 41



**Jérémie BAILLY**  
Spécialiste EPI & Vêtements  
079 155 92 46

**BaudSafety**   
EDMOND BAUD S.A.  
Spécialistes  
EPI & Vêtements



**Stéphane COMTE**  
Service conciergerie  
079 219 14 93

 **LES QUINCAILLERIES  
EDMOND BAUD SA.**  
SERVICE CONCIERGERIE • REGIES  
Spécialiste  
service conciergerie & régies



**MY NAME IS BAUD,  
EDMOND BAUD!  
AU SERVICE DE SA CLIENTÈLE**



RUE DES PHOTOGRAPHES 7 • 1207 GENÈVE

WWW.BAUDMARINE.CH



## Des magasins de proximité en plein cœur de Genève

4 adresses et un magasin spécialisé en EPI et vêtements de travail

### EAUX-VIVES

Rue des Photographes 7  
1207 Genève  
☎ 022 718 73 30  
📠 022 736 02 72

Lundi – Vendredi 07:30 à 18:00  
Samedi 08:30 à 12:00  
13:30 à 17:00

### CAROUGE

Rue de la Fontenette 25  
1227 Carouge  
☎ 022 308 12 80  
📠 022 342 67 08

Lundi – Vendredi 07:30 à 12:30  
13:30 à 17:00  
Samedi Fermé

### GRAND-PRÉ

Rue du Grand-Pré 23  
1202 Genève  
☎ 022 748 24 00  
📠 022 740 14 60

Lundi – Vendredi 07:30 à 18:00  
Samedi 08:30 à 12:00  
13:30 à 17:00

### CARL-VOGT

Boulevard Carl-Vogt 5  
1205 Genève  
☎ 022 329 22 01  
📠 022 781 30 56

Lundi – Vendredi 08:00 à 12:00  
13:30 à 18:00  
Samedi Fermé

### BAUDSAFETY *Spécialiste EPI & Vêtement de travail*

Show-room & magasin  
Avenue Wendt 36  
1203 Genève  
☎ 022 718 73 40  
📠 022 718 73 49

Lundi – Vendredi 07:30 à 12:30  
13:30 à 18:00  
Samedi Fermé

Les conditions générales Edmond Baud SA s'appliquent sur la totalité du magazine EBSA'MAG. Les promotions et actions sont non cumulables avec d'éventuelles conditions particulières d'achat ou d'autres avantages (notamment offre de liquidation, de remise ou promotionnelle quelle qu'elle soit, bon de réduction ou devis spécialement établi). Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite de stocks disponibles.

**En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés.**

www.ed-baud.ch