

Réf.: 3009087

## **VENTILATEUR PORTATIF LXT 14,4V / 18V** 180 MM DCF102Z MAKITA

• Système de protection accus : Oui • Vitesse de l'air : 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s • Volume d'air : 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min • Tension de l'accu : 14,4 / 18 V

• Dimensions produit (L x I x H): 185 x 272 x 284 mm

• Poids avec accu (EPTA): 1,3 - 2,0 kg • Système accus LXT : Oui

• Angle d'inclinaison max. D: 45°

Autonomie avec 18 V / 5,0 Ah : 480 / 585 / 1 060 min

• Diamètre : 180 mm

Livré sans accu ni chargeur



Réf.: 3009088

## **VENTILATEUR PORTATIF LXT 14.4V / 18V** 235 MM DCF203Z MAKITA

• Système de protection accus : Oui Volume d'air: 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

• Tension de l'accu : 18 / 230 V • Puissance acoustique : 53 dB(A)

• Dimensions produit (L x I x H): 140 x 333 x 447 mm

• Poids avec accu (EPTA): 1,9 - 2,6 kg

• Système accus LXT : Oui

Angle d'inclinaison max. D: 45°

Autonomie avec18 V / 5,0 Ah : 360 / 580 / 960 min

• Diamètre : 235 mm

Livré sans accu ni chargeur



**599.00 CHF** TTC

Réf.: 300611100.37

# GLACIÈRE ET BOX CHAUFFANT À ACCU 18V DCW180Z MAKITA

- Volt : 18 V
- Volume du contenant : 20 l
- Autonomie env. : -18°/5 heures 5°/17 heures | 60°/4 heures (BL1860B x2)
- Dimensions : 623 x 341 x 3 71.5 mm
- Poids incl. accu: 14.3 kg

Livré sans accu ni chargeur





292.00 CHE TTO

209.00 CHF <sup>ττc</sup>

Réf.: 300611100.3

# **ENERGYPACK LI-ION 18V EPAC18-502 1 CHARGEUR** + 2 ACCUS 5.0 AH MAKITA

- Volt : 18 V
- Ampères : 5.0 Ah
- Temps de charge : 45 min

### Livré avec :

2x accu BL1850 1x chargeur DC18RC

En carton



199.00 CHF  $^{TC}$ 

Réf.: 300611100.70

# **ENERGYPACK LI-ION 18V CHARGEUR DOUBLE** + 4 ACCUS 6.0 AH MAKITA

- Volt: 18 V
- Ampères : 6.0 Ah
- Temps de charge : 55 min

### Livré avec :

4x accus BL1860

1x chargeur rapide double DC18RD En carton

Makita



**CLIMATISEUR MOBILE PACW212HP CH SILENT WHIRLPOOL** 

- Puissance frigorifique en watts: 3 500 W
- Fonction déshumidificateur d'air : Oui • Tension d'entrée : 220-240 V

PACW212HI

•

3 kW 2.8cop

1484.30 CHE TTC

519.00 CHF <sup>ττc</sup>

3.5 kW 2.6EER

1.4wh/60mi

64<sub>dB</sub>

Réf.: 306100

- Dimensions de pièce max. : 35 m² • Volume en dB: 64 dB(A)
- Poids : 37 kg
- Dimensions (L×H×P): 448 × 744 × 400 mm
- Fonction reversible : fait office de chauffage par temps froid

LE GRAND CHAUD

Whirlpool



PROMOTIONS ESTIVALES

Valable du 03.07 au 30.09.2023

1229.16 CHF πC

**25M**<sup>2</sup>

Réf.: 306080

# **CLIMATISEUR MOBILE PACW29COL CH SILENT WHIRLPOOL**

- Puissance frigorifique en watts: 2 800 W
- Fonction déshumidificateur d'air : Oui
- Tension d'entrée : 220-240 V
- Dimensions de pièce max. : 25 m²
- Volume en dB: 64 dB(A)
- Poids : 34 kg
- Dimensions (L×H×P): 448 × 744 × 400 mm

Whirlpool

**75.00 CHF** TTC



IDÉAL JUSQU'À

35M<sup>2</sup>

Réf.: 306090

# KIT DE CALFEUTRAGE POUR CLIMATISEUR MOBILE WHIRLPOOL

- Une solution simple adaptée aux portes, fenêtres et porte-fenêtre
- Discret et amovible, il s'adapte à n'importe quel intérieur
- Convient à toute marque de climatiseurs mobiles
- Réduit la consommation d'énergie en empêchant les échanges d'air de l'extérieur vers l'intérieur

 $\mathsf{EDMOND}$   $\mathsf{BAUD}$  .





Réf.: 70979007

# VENTILATEUR DE TABLE BLANC OSCILLANT FAN 30 WIDMER

Puissance: 35 W
Ø Ventilateur: 30 cm
Volume d'air: 3 588 m³/h

• Poids : 2,6 kg

从ROCKAIR®



106.65 CHF ΤΤΟ
59.00 CHF ΤΤΟ

Réf.: 70979010

# VENTILATEUR SUR PIED GRIS FAN 40 WIDMER

- Puissance : 55 W
- Ø Ventilateur : 40 cm
- Volume d'air : 4 092 m<sup>3</sup>/h
- Poids : 4,9 kg
- Minuterie
- Télécommande

\* SOCKAIS





Réf.: 300232025

# VENTILATEUR 230V AU SOL 51 CM DXF2035 DEWALT

Tension: 230 V / 30 HzPuissance: 120 WDébit d'air: 1965 L/S

• Vitesse de rotation : 1 295 rpm

• Longueur du câble : 1.8 m

Diamètre : 51 cmNiveaux de vitesse : 3

• Dimensions de l'emballage : 56 x 18.5 x 53 cm

#### CARACTÉRISTIQUES:

Construction de haute qualité, design industriel unique, poignée stable pour la manipulation et l'enroulement du cordon, flux d'air puissant



