

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 31 SEPTEMBRE 2024

**ACTION
FLASH**



metabo®
RABOTEUSE DH 330

30020033000

~~802,00~~

399,00 TTC

Avec la raboteuse DH 330 Metabo il est possible de régler précisément l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact.

- > Dimensions : 579 x 857 x 574 mm
- > Évacuation des sciures de la raboteuse : 0-3 mm
- > Matériau de la table de rabotage : Revêtement en fonte d'aluminium ou inox
- > Table de rabotage L x l : 840 x 330 mm
- > Hauteur/largeur de passage : 152 / 330 mm
- > Vitesse d'avance : 7 m/min
- > Diamètre de l'arbre porte-lame : 47 mm
- > Nombre de lames : 2
- > Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame : 9 800/min
- > Tension secteur : 220 - 240 V
- > Puissance absorbée nominale : 1 800 W

~~283,00~~

189,00 TTC



metabo®
SCIE À ONGLET KS 216 M LASERCUT

300394110

La scie à onglet KS 216 M LASERCUT Metabo est une scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser.

- > Dimensions : 475 x 465 x 285 mm
- > Surface d'appui : 155 x 725 mm
- > Largeur de coupe 90°/45° : 120 / 80 mm
- > Profondeur de coupe max. 90°/45° : 60 / 45 mm
- > Capacité de coupe 90°/90° : 120 x 60 mm
- > Capacité de coupe 45°/45° : 80 x 45 mm
- > Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 47 / 47°
- > Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 2°
- > lame de scie : 216 x 30 mm
- > Puissance absorbée nominale S1 100% : 1 100 W
- > Puissance absorbée nominale S6 20% : 1 350 W
- > Vitesse de rotation à vide : 5 000/min
- > Vitesse de rotation en charge nominale : 3 450/min
- > Vitesse de coupe : 57 m/s
- > Longueur de câble : 2 m



~~150,55~~

59,00 TTC

metabo®
**PONCEUSE MULTIFONCTIONS 200 W
100X147 MM FMS 200 INTEC**

100077

La ponceuse multifonctions 200 W, 100 x 147 mm, FMS 200 INTEC Metabo possède un patin triangulaire pour le ponçage des arêtes, des coins et des surfaces.

- > Plateau abrasif : 100 x 147 mm
- > Puissance absorbée nominale : 200 W
- > Vitesse de rotation à vide : 13 000/min
- > Vitesse d'oscillation en marche à vide : 26 000/min
- > Cercle d'oscillation : 1.4 mm
- > Poids sans câble : 1.2 kg
- > Longueur de câble : 2.8 m

245,⁰⁰

85,⁰⁰ TTC

Makita

PERCEUSE FRAPPEUSE BLACK ÉDITION 18V DHP484 Z (SANS ACCUS)

3009202.1

La perceuse frappeuse noir Black édition 18V DHP484 Makita est une machine à deux vitesses, ergonomique, robuste et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage lourds et exigeants.

- > Volt : 18 Volts
- > Nombre de tours : 0 - 500 / 0 - 2.000 t/min
- > Nbre de frappes 1^{ère} vitesse : 0 - 7 500
- > Nbre de frappes 2^e vitesse : 0 - 30 000 min-1
- > Capacité de perçage dans le bois : 38 mm
- > Capacité de perçage dans la brique : 13 mm
- > Capacité de perçage dans la maçonnerie : 13 mm
- > Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- > Livrée sans accus, sans chargeur



293,⁰⁰

205,⁰⁰ TTC

Makita

ENERGYPACK LI-ION 18V EPAC18-502 1 CHARGEUR + 2 ACCUS 5.0 AH

300611100.3

L'EnergyPack Li-Ion 18V EPAC18-502 1 chargeur + 2 accus 5.0 Ah Makita est indispensable pour tout artisan devant effectuer des travaux en extérieur. Il permet d'alimenter rapidement et efficacement vos machines Makita.

- > Volt : 18 Volts
- > Ampères : 5.0 Ah
- > Temps de charge : 45 min



205,⁰⁰

79,⁰⁰ TTC

Makita

ACCU LI-ION BL1850B 18V / 5.0AH BL1850B

300611917

Accu Li-Ion BL1850B 18V / 5.0 Ah BL1850B Makita muni d'un indicateur de charge. Sa durée de chargement est d'environ 45 minutes.

- > Volt : 18 Volts
- > Ampères : 5.0 Ah
- > Temps de charge : 45 min



221,⁰⁰

79,⁰⁰ TTC

Makita

PERCEUSE/VISSEUSE 18V DDF485 Z (SANS ACCUS)

300611100.26

La perceuse/visseuse 18V DDF485 Makita est une perceuse très légère et compacte, idéale pour les espaces réduits.

- > Volt : 18 Volts
- > 1^{ère} vitesse à vide : 0 - 500
- > 2^e vitesse à vide : 0 - 1.900
- > Capacité de perçage dans le bois : 38 mm
- > Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- > Couple maximum dur : 50 Nm
- > Couple maximum mou : 27 Nm
- > Couple maximum de desserrage : 50 Nm
- > Mandrin autoserrant : 1.5 - 13 mm
- > Livrée sans accus, sans chargeur



3
ANS
GARANTIE

LA GARANTIE DE 3 ANS POUR LES MACHINES DE MAKITA SUISSE

La condition préalable à la prolongation de garantie est que vous enregistriez votre outil électrique sur www.makita.ch dans les 4 semaines suivant la date d'achat. La période de garantie commence à compter de la date d'achat.

Makita

Valable du 1^{er} février au 31 septembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles



231,90

159,00 TTC

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION XR 18V DCD805NT (SANS ACCUS)

300231044

La perceuse visseuse à percussion XR 18V, DCD805NT DeWalt est la perceuse visseuse à percussion à deux vitesses sans balai la plus récente et la plus puissante, avec un couple maximal de 90 Nm.

- > Vitesse à vide (tr/mn) : 2 000
- > Voltage de la batterie : 18 Volts
- > Capacité de mandrin : 13 mm
- > Capacité maximale de perçage (maçonnerie) : 13 mm
- > Vitesse à vide (tr/mn) : 2 000
- > Nombre de réglages de vitesse : 2
- > Couple maximal : 90 Nm
- > Source d'alimentation : Sans fil
- > Capacité maximale de perçage (bois) : 55 mm
- > Coups par minute : 34 000
- > Livrée sans accus, sans chargeur



589,00

279,00 TTC

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION DCD791 (2 ACCUS 5,0AH + CHARGEUR SIMPLE)

300231804

La perceuse visseuse compact 18V, Li-Ion DeWalt DCD791 fait partie de la dernière génération de Perceuse 18V dotée de la technologie XR. Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées et se glisse dans les petits espaces.

- > Type de batterie : XR Li-Ion
- > Voltage : 18 Volts
- > Couple (Hard) : 70 Nm / Couple (Soft) : 27 Nm
- > Puissance utile : 460 Watts
- > Vitesse à vide : 0-550/2 000 tr/min
- > Capacité du mandrin : 1.5-13 mm
- > Cap. de perçage maximale (Bois) : 40 mm / (Métal) : 13 mm
- > Longueur : 173 mm
- > Hauteur : 203 mm



1113,65

689,00 TTC

DEWALT

SCIE À TABLE Ø250 MM DWE7492

300237492

La scie à table Ø250 mm DeWalt DWE7492 possède un puissant moteur de 2 000 W avec des grandes performances. Elle possède des barres de renfort, conçues pour résister aux chocs et chutes.

- > Diamètre de la lame : 250 mm
- > Alésage de la lame : 30 mm
- > Inclinaison de la lame : 45°
- > Capacité longitudinale maximale [droite] : 825 mm
- > Profondeur de coupe maximale à 90° : 77 mm
- > Profondeur de coupe maximale à 45° : 55 mm
- > Poids : 26.5 kg
- > Profondeur : 650 mm
- > Longueur : 680 mm
- > Hauteur : 330 mm

2050,00

1459,00 TTC

DEWALT

SCIE À ONGLET 305 MM 1675 W DWS780KIT-QS + SUPPORT STATIONNAIRE DE7023-XJ

300234757

La scie à onglet 305 mm 1 675 W DeWalt DWS780KIT-QS possède des capacités de coupe exceptionnelles pour la coupe de bois de construction de petites tailles et pour la coupe des plus grandes tailles de profilés ou de plinthes, jusqu'à 110 x 303 mm en coupe droite.

- > Puissance absorbée : 1 675 Watts
- > Puissance utile : 960 Watts
- > Vitesse de la lame : 1 900 - 3 800 t/min
- > Diamètre de la lame : 305 mm
- > Alésage de la lame : 30 mm
- > Inclinaison de la lame : 49/49°
- > Profondeur maximale de coupe : 170 mm
- > Profondeur : 470 mm
- > Longueur : 770 mm
- > Hauteur : 396 mm



Valable du 1^{er} février au 31 septembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles



599,00
369,00 TTC

DEWALT

VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V + 2 ACCUS ÉDITION MCLAREN DCF85ME2GT

300192020

La visseuse à chocs ultra compacte XR 18V + 2 accus édition McLaren DCF85ME2GT DeWalt délivre 205 Nm dans un boîtier compact de 100 mm, parfait pour une large gamme d'applications dans les environnements de la construction, de l'industrie et de l'automobile.

- > Voltage de la batterie : 18 Volts
- > Vitesse à vide (tr/mn) : 0-1 000/2 800/3 250
- > Composition chimique de la batterie : Li-Ion
- > Nombre de modes : 3
- > Porte-embout : 6.35
- > Cadence de frappe par minute : 3 800
- > Hauteur du produit : 200 mm
- > Puissance de sortie : 475 W
- > Couple maximal : 205 Nm
- > Incertitude K1 (Vibration) : 1.7
- > Longueur du produit : 101 mm



DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XR 18V + 2 ACCUS ÉDITION MCLAREN DCD85ME2GT

300192021

La perceuse visseuse percussion XR 18V + 2 accus édition McLaren DCD85ME2GT DeWalt possède 15 réglages de contrôle de couple.
Couple maximal : 90 Nm.

- > Vitesse à vide (tr/mn) : 2 000
- > Voltage de la batterie : 18 Volts
- > Capacité de mandrin : 13 mm
- > Capacité maximale de perçage (maçonnerie) : 13 mm
- > Vitesse à vide (tr/mn) : 2 000
- > Nombre de réglages de vitesse : 2
- > Couple maximal : 90 Nm
- > Source d'alimentation : Sans fil
- > Capacité maximale de perçage (bois) : 55 mm
- > Frappes par minute : 34 000



324,00

249,00 TTC

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM XRP 18V DCD999NT-XJ (SANS ACCUS)

300231014

Cette technologie révolutionnaire a été élaborée pour activer les outils XR 18V en leur donnant l'avantage des produits FLEXVOLT, c'est-à-dire plus de puissance et performance.

- > Voltage de la batterie : 18 Volts
- > Capacité de mandrin : 1.5-13 mm
- > Vitesse à vide (tr/mn) : 0-500/1 500/2 250
- > Capacité maximale de perçage (maçonnerie) : 13 mm
- > Nombre de réglages de vitesse : 3
- > Couple maximal : 95 Nm
- > Puissance de sortie : 1 296 W
- > Vitesse variable : Oui
- > Capacité maximale de perçage (métal) : 15 mm
- > Profondeur [Métrique] : 70 mm
- > Capacité maximale de perçage (bois) : 55 mm
- > Longueur du produit : 213 mm
- > Livrée sans accus, sans chargeur



1443,45

859,00 TTC

DEWALT

SET DE 4 MACHINES XR 18V + 3 ACCUS 5.0AH DCK422P3T

300231430

Le set de 4 machines XR 18V + 3 accus 5.0Ah DCK422P3T DeWalt contient : 1x meuleuse XR 18V 125 mm Brushless DCG405 - 1x perforateur-burineur SDS XR 18V Brushless DCH273 - 1x perceuse visseuse à percussion XR 18V Brushless DCD796 - 1x visseuse à chocs 3 vitesses XR 18V Brushless DCF887 - 3x batteries 5.0Ah - 1x chargeur multi-voltage - 2x coffrets TSTAK.

