

ELECTRO MAG



BOSCH

-36% ~~579^{TT}~~
369^{TT}
le lot

SCIE À ONGLET RADIALE GCM 800SJ + TABLE DE TRAVAIL

300254622

- Capacité de coupe 0° : 70 x 270 mm
- Capacité de coupe onglet 45° : 70 x 190 mm
- Capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 270 mm
- Coupe d'onglet : 47° G / 47° D
- Réglage d'inclinaison : 45° G / 0° D
- Régime à vide : 5 500 tr/min
- Diamètre de la lame : 216 mm
- Ø alésage : 30 mm
- Poids : 13,5 kg

-57% ~~578^{TT}~~
249^{TT}

Makita

PERCEUSE-FRAPPEUSE LXT®

A accu li-ion 18V
5.0AH 2X - DHP485RTJ

100280

- Moteur sans charbons
- Vitesse à vide : 0-500 / 1 900 min⁻¹
- Couple de serrage dur/mou : 50 / 27 Nm
- Réglages du couple de serrage : 21
- Nombre de frappes : 0-7 500 / 28 500 min⁻¹
- Capacité de perçage dans le bois : 38 mm
- Capacité de perçage dans la maçonnerie, le béton, l'acier : 13 mm
- Porte-outils : 1/2"-20UNF"
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Poids avec accu : 1,5 - 1,8 kg
- Capacité de perçage dans le bois
Foret : 38 mm - Mèche de type Forstner : 76 mm
- Frein moteur
- Poids : 1,1 kg



**OFFRE
LIMITÉE!**



metabo®

TABLE MULTIFONCTIONS MWB 100

100297

-28% ~~279^{TT}~~
199^{TT}

NEW

- Charge max. : 120 kg
- Hauteur : 800 - 1 000 mm
- Matériau du plateau : MDF
- Épaisseur du plateau : 20 mm
- Diamètre des alésages : 20 mm
- Dim. de la table : 710 x 960 mm
- Dim. montée : 750 x 1 000 x 1 000 mm
- Dim. pliée : 750 x 1 000 x 88,5 mm
- Poids : 22,1 kg



www.ed-baud.ch

EAUX-VIVES

R. Photographes 7 • 1207 Genève
T 022 718 73 30 • F 022 736 02 72

CAROUGE

R. Fontenette 25 • 1227 Carouge
T 022 308 12 80 • F 022 342 67 08

GRAND-PRÉ

R. du Grand-Pré 23 • 1202 Genève
T 022 748 24 00 • F 022 740 14 60

CARL-VOGT

Bd. Carl-Vogt 5 • 1205 Genève
T 022 329 22 01 • F 022 781 30 56



Makita

DÉFONCEUSE PLONGEANTE RP1111CJ

3009788

- Consommation d'énergie : 1 100 W
- Ralenti : 8 000 - 27 500 tr/min
- Profondeur d'immersion avec module d'immersion : 0-57 mm
- Collet : 8 mm
- Valeurs de vibration, fraisage de rainures dans MDF : 4,4 m/s²

-38% ~~534^{TTC}~~
329^{TTC}

- Niveau de puissance sonore : 104 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 110 x 269 x 260 mm
- Incertitude de mesure (valeur K), fraisage en MDF : 1,5 m/s²
- Poids sans câble : 3,3 kg



Makita

-30% ~~431^{TTC}~~
299^{TTC}

RABOT KPO810CJ

300618750

- Consommation d'énergie : 1 050 W
- Ralenti : 12 000 tr/min
- Profondeur de pli : 25 mm
- Largeur de travail : 82 mm
- Élimination des copeaux en continu : 4 mm
- Niveau de puissance sonore : 96 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 290 x 168 x 176 mm
- Niveaux de vibration, rabotage des résineux : 3,5 m/s²
- Poids sans câble : 3,4 kg

SUPER PRIX

**GO !
POUR
LES
PROMOS**

SET PERCEUSE VISSEUSE + BOULONNEUSE À CHOC

DLX2410TJ

Makita

3009756

- 1 perceuse-visseuse DDF484Z
- 1 clé à chocs DTW300Z
- 2 batteries BL1850B 5,0Ah
- 1 chargeur DC18RC
- 1 Makpac-C

-45% ~~903^{TTC}~~
499^{TTC}
le lot



Makita

ASPIRATEUR VC4210LX

300617453

-20% ~~828^{TTC}~~
659^{TTC}

- Consommation d'énergie : 1 200 W
- Volume d'air : 4,5 m³/min
- Pression négative maximale : 250 mbars
- Longueur du tuyau : 4,0 m
- Diamètre du tuyau : 32 mm
- Contenu du réservoir : 42 L
- Dimensions du produit (L x l x H) : 565 x 385 x 605 mm

- Classe de poussière : L
- Volume du bac à poussière : 34 L
- Volume du récipient liquide : 30 L
- Nettoyage automatique du filtre
- Longueur du cordon d'alimentation : 7,5 m
- Niveau de pression acoustique : 60 dB(A)
- Poids sans câble : 16 kg

metabo®

COMBO SET 4.3

MACHINES SANS FIL EN SET

100289

- 1 perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
- 1 meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick
- 1 marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
- 1 scie sauteuse sans fil ST 18 L 90
- 3 batteries LiPOWER (18V/4,0Ah)
- 1 chargeur rapide ASC 145
- 1 mallette souple (grande)

-20%
~~879^{TTC}~~
699^{TTC}



159^{TTC}

metabo®

COMPRESSEUR POWER 160-6W OF

300601501180

- Puissance d'aspiration : 160 l/min
- Puissance de remplissage : 65 l/min
- Débit effectif (à une pression max. de 80%) : 55 l/min
- Pression max. : 8 bar
- Puissance absorbée nominale : 0,9 kW
- Vitesse de rotation max. : 3 500/min
- Taille de la cuve : 6 l
- Dimensions : 340 x 300 x 290 mm
- Longueur de câble : 1,5 m
- Poids : 8,4 kg



NEW



metabo®

SET DE SUPPORT DE TRAVAIL MAB 82

100298

- Charge max. pour un pied : 590 kg
- Hauteur : 615 - 820 mm
- Dimensions, montée : 1160 x 980 x 820 mm
- Dimensions, pliée : 110 x 980 x 142 mm
- Poids : 10,2 kg

-22%

~~165^{TTC}~~
129^{TTC}

*L'exigence
de la qualité*

Offres valables du 02 septembre au 31 décembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

~~192^{TTC}~~
129^{TTC} **-33%**



JEU DE CLÉS À DOUILLES 1/4" + 1/2", 111 pièces

20180

Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, résistant à l'huile et avec un aspect métallique attrayant, grâce à une finition précise, chaque outil s'adapte parfaitement, boîte en plastique robuste avec attaches et charnières métalliques, supporte facilement des charges encore plus lourdes, idéal pour tout atelier, boîte à outils ou véhicule de service.

~~379^{TTC}~~
249^{TTC} **-34%**



MALLETTE À OUTILS EN ALUMINIUM 1/4" + 1/2" 169 pièces

20168

169 outils de qualité, insert en mousse bicolore pour le rangement et une excellente vue d'ensemble, compacts et légers, idéaux pour les travaux de montage et d'entretien.

~~635^{TTC}~~
259^{TTC} **-59%**



METRICA
MADE TO MEASURE

NIVEAU LASER 3D Action Green

100292

Projection de 3 plans laser à 360° : une couverture complète. Touches Soft Touch : confort et contrôle accrus. Autonomie de batterie exceptionnelle : Fiabilité sur le long terme. Accessoires inclus pour une utilisation polyvalente. Filetages 1/4" et 5/8" pour trépieds : Compatibilité universelle.



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

SERVANTE D'ATELIER BT LINE 7 tiroirs BT700S

100293

194 outils de qualité supérieure en 5 inserts en mousse souple (EVA) spécial haute densité 60 x 40 cm - Cliquets réversibles 1/4" + 3/8" + 1/2 - Douilles 1/4" : 4 - 14 mm - Douilles 1/4", version longue : 4 - 10 mm embouts de tournevis 1/4 - Douilles 3/8" : 10 - 24 mm - Douilles 3/8", version longue : 10 - 19 mm - Douilles pour bougie d'allumage 3/8" : 16 + 21 mm - Douilles 1/2" : 14 - 32 mm - Clés mixtes : 5,5 - 24 mm - Clés polygonales doubles, à déport profond : 6 x 7 - 20 x 22 mm - Jeu de clés mâles coudées à six pans creux à tête sphérique : 1,5 - 10 mm, 9 pièces. Jeu de clés mâles coudées TX : T10 - T50, 9 pièces. Tournevis à fente : 3 - 8 mm - Tournevis PH : PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - Tournevis TX : T8 - T40 - Contrôleur de phase - Outils de frappe / de coupe - Jeu de limes Jeu de pinces.



-52% ~~2107^{TTC}~~
999^{TTC}
le lot



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

BOL MAGNÉTIQUE ET PLASTIQUE, GRIS Ø 150 MM

Pour le stockage de petites pièces.

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

BALADEUSE DE TRAVAIL LED FLEXDOT 600

Lampe de travail LED FLEXDOT 600, équipement rechargeable avec visée et crochet, pivotante sur 360° avec un angle de rayonnement de 100° 1,5 - 3h durée de service, 4h durée de charge Batterie Li-Ion 3,7 V / 2 600 mAh 170/330 Lux (1 m) 300/600 Lumens 6 400 Kelvin IP65, contenu de la livraison Câble USB.

-18% ~~729^{TTC}~~
599^{TTC}
le lot

BOSCH

**COMBO-KIT 3 OUTILS 18V
+ 2 BATTERIES 4,0AH
+ CHARGEUR GAL
0.615.A50.035**

100225

- 1 perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55
- 1 meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-7
- 1 perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-22
- 2 batteries PROCORE 18V 4.0Ah
- 1 chargeur GAL 18V-40
- 1 sac d'artisan Bosch



BOSCH

**PERCEUSE-VISSEUSE
SANS-FIL GSR
18V-55 / 3X 18V 4.0AH
0.615.A50.02P**

100291

- 1 perceuse-visseuse sans fil Bosch GSR 18V-55 Professional
- 3 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6 Go)
- 1 chargeur rapide GAL 18V-40 Professionnel (1 600 A01 9RL)
- 1 étui L

-31% ~~432^{TTC}~~
299^{TTC}
le lot

Makita

**OFFRE
LIMITÉE!**



**SET PERCEUSE FRAPPEUSE
+ SCIE SAUTEUSE
DLX2355TJ**

100281

- 1 perceuse à percussion DHP484Z
- 1 scie sauteuse pendulaire DJV181Z
- 2 accus BL1850B 5.0Ah
- 1 chargeur DC18RC
- 2 MAKPAC-B

Makita

**OFFRE
LIMITÉE!**



**SET LTX 18V PERCEUSE
+ MARTEAU PERFORATEUR
DLX2191TJ**

100282

- 1 perceuse visseuse DDF484Z
- 1 marteau DHR243Z
- 1 mandrin autoserrant 194079-2
- 2 accus BL1850B 5.0Ah
- 1 chargeur DC18RC
- 1 MAKPAC

-53% ~~1061^{TTC}~~
499^{TTC}
le lot

*L'exigence
de la qualité*

Offres valables du 02 septembre au 31 décembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

1 lame OFFERTE
VALEUR 64.^{TTC}



-20%
~~436^{TTC}~~
349^{TTC}



MULTIMASTER MM 700 MAX + BEST OF E-CUT

100294

- Alimentation fonctionnement sur secteur
- Vitesse max. vitesse de rotation à vide : 19 500 tr/min.
- Puissance : 450 W
- Angle d'oscillation : 4°
- Puissance nominale : 250 W



-24%
~~659^{TTC}~~
499^{TTC}



SET DE POLISSAGE D'ANGLE RENOVATION WPO 14-25E + brosse

300386850

- Arbre : M14
- Puissance : 1 200 W
- Nombre de tours : 900 - 2 500 min⁻¹
- Tension électrique en volts : 230V
- Poids : 2,5 kg

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MEC 1/33 NT L

300673010

- Tension : 230V
- Performance : 1 300 W
- Classe de protection IP : IPX4
- Longueur du câble de connexion : 8,5 m
- Volume de la chaudière : 33 litres
- Matériau de la coque : Inox
- Nombre de moteurs : 1
- Prise synchrone : Non
- Pompe intégrée : Non
- Diamètre des accessoires : 38 mm
- Filtre HEPA : Non
- Utilisation humide : Oui
- Niveau de bruit : 72 dB(A)
- Colonne d'eau : 2 380 mm
- Longueur du tuyau : 2,5 m
- Volume d'aspiration maximum : 215 m³/h

-17%
~~398^{TTC}~~
329^{TTC}



-19%
~~455^{TTC}~~
369^{TTC}

PERCEUSE D'ÉTABLI À COLONNE 212VLL

3002910.56

PROMAC®

- Tension/Puissance moteur : 230V / 0,55Kw
- Variateur de vitesses
- Affichage numérique de la vitesse
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Protection mandrin asservi CM2/B16
- Changement de vitesse par courroie
- Table inclinable 45°D/45°G
- Poids : 45 kg



-31%
~~159^{TTC}~~
109^{TTC}



ENROULEUR LUMIÈRE LS-15ER

100290

- Longueur : 15 m sur rouleau
- LED par mètre : 180 LED/m
- Puissance : 180 W
- Tension : 230 V
- Lumens : 1 400/m
- Température de couleur : 4 000 K blanc neutre
- Extensible : max. 100 m
- Classe de protection IP : IP65
- Lumineux d'un seul côté
- Câble de raccordement : 1,5 m de câble en caoutchouc H07 RN-F 2 x 1,5 mm²



-57% ~~275^{TTC}~~
119^{TTC}
le lot

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE 1200 WATTS + DISQUE DWE4217KD

100307

- Poignée supplémentaire caoutchoutée
- Puissance : 1 200 W
- Vitesse de rotation : 10 000 rpm
- Longueur max. diamètre du disque : 125 mm
- Diamètre de la broche M14
- Coffret d'outils et disque diamant inclus
- Poids : 2,2 kg



-45% ~~365^{TTC}~~
199^{TTC}

DEWALT

MARTEAU PERFORATEUR D25134K

300232122

- Vitesse à vide (tr/mn) : 0-1500
- Batterie incluse : Non
- Vibration Measurement (Drilling) : 15,7 m/s²
- Source d'alimentation : Filaire
- Alimentation électrique : 800 W
- Longueur du produit : 355 mm
- Capacité maximale de perçage (métal) : 13 mm
- Capacité maximale de perçage (bois) : 30 mm
- Vibration Measurement (Chiseling) : 14,3 m/s²
- Puissance : 800 W
- Poids net : 3 kg

-45% ~~977^{TTC}~~
539^{TTC}
le lot



DEWALT

LOT DE 3 MACHINES XR 18V + 2 Accus 5.0Ah DCK355P2T

300231431

- 1 meuleuse DCG405
- 1 perceuse visseuse XR 18V Brushless DCD800
- 1 perforateur SDS PLUS XR 18V Brushless DCH172NT
- 2 batteries 5.0Ah
- 1 chargeur Multi-voltage DCB115
- 1 TSTAK

-41% ~~1518^{TTC}~~
899^{TTC}
le lot



DEWALT

LOT DE 4 MACHINES 18V 5.0AH + TSTACK - DCK428P3T-QW

30023002

- 1 meuleuse XR 18V 125 mm Brushless DCG405
- 1 perforateur-burineur SDS XR 18V Brushless DCH273
- 1 perceuse visseuse à percussion XR 18V Brushless DCD796
- 1 boulonneuse XR 18V Brushless DCF894
- 3 batteries 5.0Ah
- 1 chargeur Multi-voltage
- 1 caisse de transport DS150 Tough System
- 1 caisse de transport DS300 Tough System

L'exigence de la qualité

Offres valables du 02 septembre au 31 décembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.



-47% ~~246 ^{TTC}~~
129 ^{TTC}
le lot

PROJECTEUR LED + MINI PROJECTEUR

100299

brennenstuhl®
... smart technology.

1 Tension : 18V
Flux lumineux : 6 200 lm
Indice de protection (IP) : IP65
Classe de protection : II

2 Tension : 3,70V
Flux lumineux : 2 200 lm
Capacité : 4 Ah
Technologie batterie : Lithium-ion

brennenstuhl®
... smart technology.

LAMPE SUR TREPIED TRIPLE TÊTE

100308

- Qualité du câble caoutchouc-néoprène
- Puissance absorbée : 100 W
- Température de couleur : 6 500 K
- Indice de rendu des couleurs 80-89 (classe 1B)
- Puissance min.-max.
Tension d'entrée nominale : 220V - 240V
- Longueur du câble : 5 m
- Désignation du câble : H07RN-F 2X1,0
- Réglable en hauteur : 103 cm - 220 cm
- Résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : II
- Degré de protection (IP) : IP55



-33% ~~299 ^{TTC}~~
199 ^{TTC}



-23% ~~285 ^{TTC}~~
219 ^{TTC}

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 4+4 ÉCHELONS

402056612

Echelle avec articulation en acier, échelons sertis, protection contre l'écartement en acier avec grande poignée, avec renforcement supplémentaire aux extrémités, pieds antiglisse.

TRANSPALETTE AVEC LEVÉE NORMALE

Charge 2 000 kg

100295

- Hydraulique de levage sans entretien
- Sans laisser de trace
- Roues robustes
- Largeur : 540 mm
- Capacité de charge : 2 000 kg
- Longueur de fourches : 1 150 mm
- Largeur de plateforme : 160 mm



~~499 ^{TTC}~~
309 ^{TTC} **-38%**



-19% ~~122 ^{TTC}~~
99 ^{TTC}

CHARIOT PLATEFORME

Roue en caoutchouc

100296

- Poignées antidérapantes
- Support pliable
- Protection de bord
- Capacité de charge : 150 kg
- Longueur : 720 mm
- Largeur : 480 mm
- Hauteur : 160 mm



*L'exigence
de la qualité*

Offres valables du 02 septembre au 31 décembre 2024

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.