

# EBSA'MAG TOPSELLER

**BIEN SAVOIR S'ÉQUIPER  
C'EST NOTRE MÉTIER**

**P.21**  
*Les produits d'entretien*  
Écologique et de fabrication Genevoise

**P.18**  
*Du nouveau chez Baud*  
Nouvelle gamme de cloueurs

**P.19**  
*Puissants et compacts*  
Une sélection Electro pour un gain de temps

**P.20**  
*Les essentiels*  
Outils ergonomiques, facilité d'emploi

**P.10**  
*Découvrez nos meilleures offres*  
Sélection de sets complets ferme-porte

**P.9**  
*Confort, innovant et de qualité*  
Chaussures et vêtements de travail





**NOUVEAU  
CHEZ**

 **LES QUINCAILLERIES  
EDMOND BAUD** S.A.  
EAUX-VIVES • CAROUGE • GRAND-PRÉ • CARL-VOGT



**NOUVELLE  
GAMME  
COMPLÈTE  
DE CLOUEURS**

PULSA 40P+



PASLODE IM90Xi



COMBI Xi



Voir page 18



## Sélection atelier relooking

P. 4 à 7

Retrouvez notre sélection de produits pour réparer et donner une nouvelle vie à vos meubles et objets



## EPI & vêtements

P. 8 à 9

Articles pour votre sécurité et protection hivernale sur les chantiers



## Ferrements

P. 10 à 11

Nos dernières offres sur les garnitures de portes & accessoires



## Équipements maison & entretien

P. 12 à 13

Découvrez toutes nos promotions sur les consommables & accessoires de la maison



## Jardin

P. 14 à 15

Notre sélection de produits pour l'automne



## Éclairage, enrouleur

P. 16 à 17

Sélection atelier pour éclairer vos chantiers



## Électro

P. 18 à 19

Retrouvez le meilleur des marques d'outillage électroportatif



## Valises & coffres

P. 20

Découvrez les lots d'outillage à main



## Conciergerie

P. 21 à 22

Sélection de produits d'entretien et de nettoyage



## Contact - Service pro

P. 23

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l'un de nos représentants ?



# SÉLECTION ATELIER RELOOKING

## Connaissez-vous le « upcycling » ?

Popularisé par la tendance des « Ikea hacks » autrement dit les astuces pour customiser un meuble Ikea. L'upcycling permet de changer de décor sans changer de meubles ! Une pièce upcyclée va être relookée et, éventuellement monter en gamme.

La tendance est aussi aux objets détournés : des bols empilés pour créer une table d'appoint ; un téléphone rétro transformé en luminaire ou encore une échelle utilisée en guise de suspension...

Nos magasins regorgent d'outils et de produits pour réparer, détourner, repeindre, transformer ou upcycler !

**Nous vous présentons sur ces doubles-pages, quelques objets réalisés par nos équipes avec les produits associés utilisés.**

**C'EST À VOUS DE JOUER !**

Plexi 750 x 500 mm  
**ÉPAISSEUR 2.5 MM**

6416326

### Caractéristiques :

Verre cristal lisse en polycristal, idéal pour la décoration et les aménagements intérieurs.  
Plus léger, plus solide et plus économique que le verre : le remplace partout dans la maison. Grande luminosité permettant de jouer avec la lumière.

**14.90 TTC**  
Au lieu de 17.85 TTC

**ACTION**



**DUPLI-COLOR**

**19.90 TTC**  
Au lieu de 22.50 TTC

**ACTION**

Aérosol 400 ml - RAL 4003  
**BRILLANT SÉCHAGE RAPIDE**

47733192

Convient pour le bois, le métal, le papier, le verre, le textile ou le plastique. Adapté à toutes les mises en peinture artistique.

### Caractéristiques :

- Haute qualité nitro-combi
- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux
- Séchage rapide
- Bonne fluidité, rendu lisse



**DUPLI-COLOR**

**19.90 TTC**  
Au lieu de 22.50 TTC

**ACTION**

Aérosol 400 ml - RAL 4005  
**BRILLANT SÉCHAGE RAPIDE**

47732997

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV
- La surface peut être poncée
- Bonne tenue de la couleur et de la brillance
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups.



**35.90 TTC**  
Au lieu de 38.25 TTC

**ACTION**

**3V3**

Vernis pour bois mat satiné  
**CHÈNE CLAIR 1 L**

47010275

Caractéristiques :

- Vernis idéal pour meubles, portes bois
- Coloris chêne
- Bon pouvoir couvrant
- Détachable
- Protection anti-traces
- Résistant aux coups et aux chocs
- Anti-éclaboussures et anti-gouttes
- Durée de séchage env. 3h



**37.90 TTC**  
Au lieu de 39.70 TTC

**ACTION**

**3V3**

Vernis pour bois mat  
**INCOLORE 1 L**

47010176

Caractéristiques :

- Vernis idéal pour meubles, portes bois
- Coloris Incolore
- Bon pouvoir couvrant
- Détachable
- Protection anti-traces
- Résistant aux coups et aux chocs
- Anti-éclaboussures et anti-gouttes
- Durée de séchage env. 3h



**3V3**

**45.00 TTC**



Superdecapant  
**UNIVERSEL 1 L**

47008437

Détruit en profondeur vernis et peintures sur tous les supports en une seule application.

Caractéristiques :

- Domaine d'utilisation intérieur et extérieur
- Pour décapage
- Liquide
- Prêt à l'emploi



**LIBÉRON**

**26.90 TTC**  
Au lieu de 29.40 TTC

**ACTION**

Peinture magnétique gris  
**500 ML**

47119572

Idéal pour article de décoration, panneau en bois, meubles, portes, tableau scolaire

Caractéristiques :

- Peinture mate opaque
- Adaptée en intérieur
- Magnétic est résistant aux aléas du quotidien taches, chocs...)
- Lessivable



**LIBÉRON**

**26.90 TTC**  
Au lieu de 29.40 TTC

**ACTION**

Peinture ardoise gris  
**500 ML**

47119571

Convient pour article de décoration, panneau en bois, meubles, portes, tableau scolaire.

Caractéristiques :

- Peinture mate opaque
- Forte adhérence
- Résistante aux aléas du quotidien taches, chocs...)
- Lessivable



**tesa**

**3.00 TTC**

Bâche de protection universelle  
**4X5 M TRANSPARENT**

7056651

Caractéristiques :

Film protecteur universel pour protéger de grandes surfaces (20 m<sup>2</sup>) contre la peinture, la poussière, les éclaboussures.



**12.95 TTC**  
Au lieu de 15.95 TTC

**ACTION**

Pinceau queue de morue PRO  
**SPÉCIAL 'GLYCÉRO' 65 MM**

471173.60

Caractéristiques :

- Fibres Fillpro
- Manche bois
- Virole acier inoxydable
- Fibres HIGH TECH pour une finition parfaite
- Tirure longue





# SÉLECTION ATELIER RELOOKING

Bouton aluminium  
**ROND**

**14.95 TTC**  
LA PIÈCE

l'agape

1030080.1      1030080.2      1030080.3



estalin

**15.95 TTC**

Estalin special  
**VERNIS LÉGER 250 ML**  
4744066.950

**Caractéristiques :**

- Convient à toutes les surfaces lisses telles que le verre, le métal ou le plastique
- Idéal pour les fenêtres, miroirs, tables et autres articles ménagers
- Parfait également pour les intérieurs de voitures ou les pièces de motos

l'agape

**9.95 TTC**

Bouton alu/cuir  
**LANGUETTE 27 MM**  
1030080.403

**Caractéristiques :**

Matière : laiton, cuir

- L 27
- D 83
- H 10

STORCH®  
Je prends de l'avance.

**7.50 TTC**

Rouleau radiateur mousse  
**MANCHE LONG**  
478937.12

**Caractéristiques :**

Matière : mousse fine  
Rouleur spécial radiateur avec long manche.

**19.95 TTC**  
Au lieu de 22.45 TTC

**ACTION**

Geistlich

Balco contact  
**COLLE SPRAY 400 ML**  
4013857.00

Pour un collage durable de papier, carton, tissu, cuir, mousse, etc. sur eux-mêmes et sur le bois, la tôle et le verre.

**Caractéristiques :**

- Contient des solvants
- Transparent
- Séchage rapide
- Incolore
- Intérieur
- Forte adhérence
- Pulvérisation fine
- Convient spécialement pour les collages de grande surface

**24.95 TTC**  
Au lieu de 29.95 TTC

**ACTION**

DUPLI-COLOR

Spray cristal brillant zapon  
**VERNIS 400 ML**  
47467264

Vernis incolore très transparent de qualité supérieure. Très bien adapté comme vernis de recouvrement sur les peintures en bombe à base acrylique ou nitrocellulosique comme par ex. les peintures en bombe métallisées, néon et autres.

**Caractéristiques :**

- Peinture de protection de qualité supérieure, très transparente
- Brillant ou satiné
- Excellente adhérence
- Belle transition, surface lisse
- Séchage rapide
- Résistant aux effets du mauvais temps, ne décolore pas et résistant aux UV
- Résistant aux rayures, aux coups et aux chocs après séchage

**41.95 TTC**  
Au lieu de 45.45 TTC

**ACTION**

**UHU**

Pistolet à colle  
**UHU LT110**

3048610



**RECHARGE**

**9.95 TTC**

Pistolet à colle basse température de 110 °C. Permet donc un collage thermofusible sûr. Même les matériaux sensibles à la chaleur, comme le Styropor®, peuvent être collés. Une large gamme de cartouches colorées ouvre de nombreuses options de conception créative. Le pistolet dispose d'une alimentation en cartouche mécanique et est idéal pour les utilisateurs fréquents.

**Caractéristiques :**

- Convient également aux matériaux sensibles à la chaleur
- Phase d'échauffement courte
- Avec des cartouches colorées pour un design créatif
- Convient uniquement aux cartouches adhésives ovales UHU LT

Colle UHU en baton  
**125 GR**

4048620

**UHU**

Cartouche de colle UHU Low Melt, 125 g, transparente pour pistolet à colle basse température Low Melt, élastique, dans une boîte pliante suspendue, 12,5 g chacune comprend : 10 cartouches

**12.95 TTC**



Roulette pivotante design  
**AVEC PLAQUE + BLOCAGE, 50 MM**

4021047

Roulette pivotante design et élégante transforme les meubles en designs exclusifs et uniques. La bande de roulement souple de la roue garantit une mobilité sans rayures ni traces sur toutes les surfaces de sol dures/sensibles. Un blocage de roue fixe le meuble fermement et en toute sécurité à l'emplacement souhaité. Fixation est simple et rapide.

**Caractéristiques :**

- Roulette pivotante au design élégant avec plaque à visser et frein diamètre de roue 50 mm ; Hauteur 64 mm
- Capacité de charge 40 kg
- Boîtier en acier industriel galvanisé
- Bande de roulement souple pour les surfaces de sol dures/sensibles



**29.90 TTC**  
Au lieu de 32.70 TTC

**ACTION**

**P Paulmann**

Kit de base YourLED ECO Stripe  
**3 M BLANC CHAUD**

7070428

**Caractéristiques :**

- Longueur : 3 m
- Technologie : LED
- Puissance : 6,8 W
- Tension : 230/12 V
- Température de couleur : 3000 K
- Flux lumineux nominal : 480 lm
- Durée de vie : 30 000 h
- Faisceau angle : 120°
- Consommation électrique : 9 W
- Puissance du transformateur : 12 VA
- Classe de protection II





# HELLY HANSEN EN EXCLUSIVITÉ CHEZ BaudSafety

S.A.R.L.



**49.90 TTC**  
Au lieu de 61.45 TTC

**77133.XX**

Veste de pluie imperméable Voss

**Tissu principal :**

100% polyester – 170 g/m<sup>2</sup>, revêtement PU

- EN 343:2019 : 4, 1, X
- Fermeture à glissière YKK®
- Capuche rétractable dans le col
- Capuche ajustable avec cordon de serrage
- Fermeture zippée YKK® sur le devant
- Poignets réglables



**39.90 TTC**  
Au lieu de 50.65 TTC

**77132.XX**

Pantalon de pluie imperméable Voss

**Tissu principal :**

100% polyester – 170 g/m<sup>2</sup>, revêtement PU

- EN 343:2019 : 4, 1, X
- Bas réglable
- Élastique à la taille
- Détails réfléchissants



**139.90 TTC**  
Au lieu de 172.40 TTC

**436403.XX**

Veste softshell à capuche Chelsea Evolution

**Tissu principal :** Extérieur : 92% polyester, 8% élasthanne – 305 g/m<sup>2</sup>

**Tissu secondaire :** 93% polyamide, 7% élasthanne – 310 g

- Fermeture à glissière YKK®
- Fils AMANN
- Tissu softshell avec membrane et DWR
- Tissu extensible 4 directions en haut du dos
- Fermeture zippée YKK® avec protège-menton sur le devant



**215.00 TTC**  
Au lieu de 270.35 TTC

**77131.XX**

Veste tous temps imperméable Chelsea Evolution

**Tissu principal :** 100% polyester – 265 g/m<sup>2</sup>

**Renfort :** Tissu Cordura® – 288 g/m<sup>2</sup>

- EN 343:2019 : 4, 4, X
- HELLY TECH® PROFESSIONAL
- Fermeture à glissière YKK®
- Tissu de renforcement Cordura®
- Construction entièrement étanche
- Capuche amovible et ajustable



**45.00 TTC**  
Au lieu de 58.20 TTC

**77409.XX**

Sous-vêtement technique demi zippé LIFA

**Tissu principal :**

100% polypropylène – 125 g/m<sup>2</sup>

- LIFA®
- Sans coutures latérales pour plus de confort
- Épaules sans coutures
- Coutures plates pour plus de confort
- Produit Bluesign®



**69.90 TTC**  
Au lieu de 86.20 TTC

**436411.XX**

Pantalon première couche en laine mérinos LIFA

**Tissu principal :**

57% laine mérinos, 43% polypropylène – 215 g/m<sup>2</sup>

- LIFA® MERINO
- Technologie Lifa Stay Warm
- Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement
- Coutures plates pour plus de confort
- Élastique à la taille pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement
- Construction empêchant toute torsion de l'élastique
- Laine ZQ



**149.90 TTC**  
Au lieu de 189.25 TTC



**43640.43**

Chaussures sécurité mi-montantes  
Chelsea Evo 2.0 S3 HT

- Membrane imperméable Helly Tech®
- Amorti en TPU moulé au niveau des orteils
- Renfort de talon moulé
- Détails réfléchissants
- Système d'ajustement BOA® Fit - L6
- Doublure en maille aérée respirante évacuant l'humidité, composée à 50% de matières recyclées
- Embout de sécurité composite
- Protection anti-perforation sans métal

**24.00 TTC**  
Au lieu de 28.20 TTC



**77112.XX**

Chaussettes d'hiver isolées  
Chelsea Evolution

- Fibres Lifa® au niveau du talon et des orteils pour plus de solidité et une meilleure évacuation de l'humidité
- Aération en maille pour plus de respirabilité
- Cheville flexible



lifa



**77110**  
Bonnet en laine mérinos  
HH LIFA

- Tissu principal :** 57% laine mérinos, 43% polypropylène - 215 g/m²
- LIFA® MERINO
  - Technologie Lifa Stay Warm
  - Coutures plates pour plus de confort
  - Tissu double épaisseur
  - Laine ZQ



**25.90 TTC**  
Au lieu de 30.35 TTC

**18.50 TTC**  
Au lieu de 23.00 TTC



**77116**  
Ceinture de toile

- Tissu principal :**  
Sergé extensible 96% coton, 4% spandex
- Tissu entièrement extensible
  - Boucle avec logo HH® WW



**PORTWEST**

**20374831.XX**

Bottes de sécurité  
Wellington S5 FW95

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante
- Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures
- Certifié CE



**29.90 TTC**  
Au lieu de 44.30 TTC



**LEMAITRE**  
La Sécurité depuis 1974

**115.00 TTC**  
Au lieu de 176.60 TTC

**210049.XX**

Bottes de sécurité fourrée hydrofuge  
Transalp S3 SRC

- Chaussant mixte adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et du pied masculin du 40 au 49
- Tige croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- Doublure fourrure synthétique
- Semelle trailium / pu2d
- Embout hdfc fibre composite
- Insert anti-perforation acier inoxydable
- Usage btp extérieur, industrie





# FERREMENTS



**109.00 TTC**  
Au lieu de 239.00 TTC

**ACTION**

**ASSA ABLOY**




Ferme-porte Set complet

**DC500**

4090009

Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et bras glissière G195



**Caractéristiques :**

- Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et bras glissière à hauteur réglable G195 avec plaque de montage DCA120
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées
- Certifié EN1154, force EN 1-4
- Pour portes jusqu'à 1 100 mm de large maximum
- Peut être utilisé dans quatre types de montage : côté paumelles et côté opposé aux paumelles, sur la porte et sur l' huisserie
- **Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée**



**129.00 TTC**  
Au lieu de 291.00 TTC

**ACTION**

**ASSA ABLOY**




Ferme-porte Set complet

**DC700**

4090010

Pour portes à 1 battant jusqu'à la dimension EN 6 (1400 mm)



**Caractéristiques :**

- Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et bras glissière à hauteur réglable G195 avec plaque de montage DCA120
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées
- Certifié EN1154, force EN 3-6
- Pour portes jusqu'à 1 400 mm de large maximum
- Peut être utilisé dans quatre types de montage : côté paumelles et côté opposé aux paumelles, sur la porte et sur l' huisserie
- **Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée**



4092600.02

4092600.01

**269.00 TTC**  
Au lieu de 345.00 TTC

**ACTION**

Barre transversale blindée porte d'entrée avec cylindre

**PR2600**



**Caractéristiques :**

- Cylindres prolongés jusqu'à 110 mm livrables pour l'adaptation à l'épaisseur de porte
- Le cylindre peut être remplacé pour s'intégrer au système de fermeture
- Cylindre type EC550, longueur de base 60/30
- Sensible réduction du bruit grâce aux éléments mécaniques spéciaux
- Les deux pénes s'encastrent solidement dans les gâches ancrées dans la maçonnerie
- Butées ajustables pour fermeture à un ou deux tours
- Sens de la fermeture réversible
- Sécurise la porte dans toute sa largeur
- Pour portes de 735 - 1 030 mm
- **NIVEAU DE SÉCURITÉ 8**



4072074

4072073

**379.00 TTC**  
Au lieu de 435.00 TTC

**ACTION**

Barre transversale blindée porte d'entrée sans cylindre

**PR2700**



**Caractéristiques :**

- Approuvée par le VdS en relation avec les cylindres de porte VdS de classe A ou supérieure
- Cylindres prolongés jusqu'à 110mm livrables pour l'adaptation à l'épaisseur de porte
- Cylindre type EC550, longueur de base 60/30
- Sensible réduction du bruit grâce aux éléments mécaniques spéciaux
- Butées ajustables pour fermeture à un ou deux tours
- Sens de la fermeture réversible
- Des verrous trempés s'insèrent fermement dans les gâches ancrées dans la maçonnerie
- Sécurise la porte dans toute sa largeur
- Protection anti-extraction pour cylindre PZ
- Pour portes de 735 - 1 030 mm
- **NIVEAU DE SÉCURITÉ 9**



Guarda – Barre transversale portes d'entrée antifeu

**GA-QR900**

4072075

**Caractéristiques :**

- Peut être verrouillé à un et deux tours
- Élément de transmission breveté
- Sens de la fermeture réversible
- Longueur de cylindre pour portes de 40 mm : 55/30 (extérieur/intérieur)



**NOU  
VEAU**



**599.00 TTC**  
Au lieu de 649.00 TTC

**ACTION**

- Barre transversale complète en métal (pas de pièces en plastique)
- Testé VdS et FH
- Pour cylindres PZ
- Protection anti-extraction pour cylindre PZ
- Conforme à IE30 (EN1634) en liaison avec le kit de protection incendie GA-QR BSS
- Ancrage mural inclus
- Largeur - Passage de porte : 900-1 000 mm



**34.90 TTC**  
Au lieu de 46.00 TTC

**ACTION**

Dépôt de clés Série  
**KSB-S**

4041625

**Caractéristiques :**

- Code personnalisable à 4 chiffres
- Boîtier métallique robuste
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Protection contre les intempéries et les regards indiscrets
- Hauteur 84 mm - Largeur 69 mm - Profondeur 41 mm



**49.90 TTC**  
Au lieu de 65.00 TTC

**ACTION**

Dépôt de clés Série  
**KSB-L**

4041626

**Caractéristiques :**

- Code personnalisable à 4 chiffres
- Boîtier métallique robuste
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Protection contre les intempéries et les regards indiscrets
- Hauteur 136 mm - Largeur 84 mm - Profondeur 50 mm



**54.90 TTC**  
Au lieu de 67.00 TTC

**ACTION**

Dépôt de clés Série  
**KSB-LB**

4041627

**Caractéristiques :**

- Code personnalisable à 4 chiffres
- Boîtier métallique robuste
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Protection contre les intempéries et les regards indiscrets
- Avec anse pour la fixation sur les appareils
- Hauteur 190 mm - Largeur 77 mm - Profondeur 50 mm



**24.90 TTC**  
Au lieu de 48.15 TTC

**ACTION**

Rosace sécurité ovale  
**KABA 4042S - 6 MM**

4075992.XX

**Caractéristiques :**

Rosace de sécurité, inox brossé, ovale 32x49 mm, RZ ou PZ.  
Douilles filetées M4 sur côté extérieur, rosace intérieure épaisseur 2 mm avec trous de vis, livré avec 2 vis TORX M4x60 mm, tête T20, Ø 7 mm.

Existe également en 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm au même prix



**24.90 TTC**  
Au lieu de 48.15 TTC

**ACTION**

Rosace sécurité ovale  
**HAHN 4043S - 6 MM**

4075996.XX

**Caractéristiques :**

Rosace de sécurité, inox brossé, ovale 32x49 mm, RZ ou PZ.  
Douilles filetées M4 sur côté extérieur, rosace intérieure épaisseur 2 mm avec trous de vis, livré avec 2 vis TORX M4x60 mm, tête T20, Ø 7 mm.

Existe également en 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm au même prix



**26.90 TTC**  
Au lieu de 48.15 TTC

**ACTION**


Rosace sécurité ronde  
**KABA 5042S - 6 MM**

4075990.XX

**Caractéristiques :**

Rosace de sécurité, inox brossé, ronde Ø 50 mm, RZ ou PZ.  
Douilles filetées M4 sur côté extérieur, rosace intérieure épaisseur 2 mm avec trous de vis, livré avec 2 vis TORX M4x60 mm, tête T20, Ø 7 mm.

Existe également en 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm au même prix



**26.90 TTC**  
Au lieu de 48.15 TTC

**ACTION**

Rosace sécurité ronde  
**HAHN 5043S - 6 MM**

4075994.XX

**Caractéristiques :**

Rosace de sécurité, inox brossé, ronde Ø 50 mm, RZ ou PZ.  
Douilles filetées M4 sur côté extérieur, rosace intérieure épaisseur 2 mm avec trous de vis, livré avec 2 vis TORX M4x60 mm, tête T20, Ø 7 mm.

Existe également en 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm au même prix



# ÉQUIPEMENTS MAISON & ENTRETIEN

**Huberag**

Support simple  
pour boîte aux lettres  
**Ø 65 MM 1.14 M**

8178970.120

Caractéristiques :

- Longueur : 48.30 mm
- Largeur : 48.30 mm
- Hauteur : 1140 mm
- Matériau acier zingué
- Forme rond

**99.00 TTC**

Au lieu de 119.00 TTC

**ACTION**



**Huberag**

Boîte aux lettres  
**GENÈVE**

8178954

Caractéristiques :

- Largeur 415 mm
- Hauteur 310 mm
- Profondeur 303 mm
- Fermeture : cylindre standard avec 2 clés
- Couleur argent

**179.00 TTC**

Au lieu de 227.85 TTC

**ACTION**



**ANTI-CORROSION**



**199.00 TTC**

Au lieu de 279.00 TTC

**ACTION**

**PARKY**

Barrière de parking  
**AR 580 + 3 CLÉS PZ**

70619853

Caractéristiques :

Utilisation : parking, aire privée fermés au passage public. Verrouillage automatique au retour manuel à la position verticale. Calotte de protection en polyamide chargée en fibre de verre. Traitement anti-corrosion : électro-zingage. Fermeture par serrure à cylindre.

**18.50 TTC**

Au lieu de 53.10 TTC

**ACTION**



**VARTA**

Varta Pile Longlife Power  
**AA LR06 - 24 PIÈCES**

3592038616

Caractéristiques :

- Taille(s) de la batterie AA
- Technologie batterie Alcaline
- Tension des piles 1,5 V

**18.50 TTC**

Au lieu de 53.10 TTC

**ACTION**



**VARTA**

Varta Pile Longlife Power  
**AAA LR03 - 24 PIÈCES**

3592038615

Caractéristiques :

- Taille(s) de la batterie AAA
- Technologie batterie Alcaline
- Tension des piles 1,5 V

**NOU  
VEAU**

**21.90 TTC**

Au lieu de 25.90 TTC

**ACTION**



**ogniochron**

Spray extingueur mousse  
**600 ML ABF**

702650364

Caractéristiques :

- Contenu : 600 ml
- Agent extingueur : mousse
- Classe d'incendie : A, B, F
- Poids : 0,750 kg
- Plage de température de : 5 °C
- Plage de température jusqu'à : 50 °C

**NOU  
VEAU**

**49.90 TTC**

Au lieu de 55.90 TTC

**ACTION**



Extincteur à mousse  
avec manomètre

**2L ABF ogniochron**

805654513

Caractéristiques :

- Contenu : 2 L
- Agent extingueur : mousse
- Classe d'incendie : A, B, F
- Normes/prescriptions : EN 3 ; PED 2014/68/EU
- Poids : 3,500 kg
- Plage de température de : 5 °C
- Plage de température jusqu'à : 60 °C

**NOU  
VEAU**

**35.90 TTC**

Au lieu de 39.90 TTC

**ACTION**



Extincteur à poudre  
avec manomètre

**2 KG ABC ogniochron**

805654512

Caractéristiques :

- Contenu : 2 kg
- Agent extingueur : poudre
- Classe d'incendie : A, B, C
- Normes/prescriptions : EN 3 ; PED 2014/68/EU
- Poids : 3,500 kg
- Plage de température de : -30 °C
- Plage de température jusqu'à : 60 °C



19.90 TTC

NOU  
VEAU

## Lingettes de nettoyage MULTIUSE 100 PIÈCES

677203

Tuent 99,999% des bactéries et des virus tels que les norovirus, la grippe A (H1N1), le Sars-Cov-2 et les coronavirus. Effet super puissant, toucher doux.

### Caractéristiques :

- Lingettes XXL + : 38 cm x 25 cm
- Nombre contenu : 100 pièces
- Nombre de couches (pièce) : 1
- Matériau : fibre naturelle, fibre synthétique
- Couleur : blanc
- Type : Multiuse



24.90 TTC

NOU  
VEAU

## Lingettes de nettoyage POWER SCRUB 80 PIÈCES

677204

Lingette double face - une face douce, l'autre rugueuse. Texture pour un pouvoir abrasif extra fort. Idéales pour le nettoyage à grande échelle.


### Caractéristiques :

- Lingettes XXL + : 38 cm x 25 cm
- Nombre contenu : 80 pièces
- Nombre de couches (pièce) : 1
- Matériau : fibre naturelle, fibre synthétique
- Couleur : blanc
- Type : Power Scrub

15.95 TTC

Au lieu de 22.60 TTC

ACTION



## Chiffons de nettoyage TRIKOT 5 KG

2102892


### Caractéristiques :

- Contenu : 5 kg
- Couleur : coloré
- Longueur : 440 mm
- Largeur : 190 mm

25.95 TTC

Au lieu de 36.95 TTC

ACTION



## Chiffons de nettoyage TRIKOT 10 KG

2102891

### Caractéristiques :

- Contenu : 10 kg
- Couleur : coloré
- Longueur : 400 mm
- Largeur : 480 mm

9.90 TTC

Au lieu de 12.95 TTC

ACTION



WINDHAGER  
KOPF-GRABER

## Film à bulles d'air 1X5 M

20017889

### Caractéristiques :

- Longueur : 5 000 mm
- Largeur : 1 000 mm
- Matière première : LDPE
- Grammage : 60 g/m<sup>2</sup>
- Couleur : transparent

Protection de sol  
non-tissé

1010

314500.15

Non-tissé de protection en fibres synthétiques 180 gr/m<sup>2</sup>, extra-robuste avec adhérence anti-glisse, doublé d'un film PE.

### Caractéristiques :

- Face inférieure auto-adhésive
- Largeur : 1 m
- Longueur : 50 m

89.00 TTC

Au lieu de 116.40 TTC

ACTION



permafix



NOU  
VEAU

14.95 TTC

Au lieu de 19.90 TTC

ACTION



## Kit de réparation pour charnière invisible DE 17 PIÈCES

203433.10

### Caractéristiques :

- Pour réparer deux charnières déchirées sur la porte.
- Ensemble complet avec instructions illustrées étape par étape. Comprend un foret à charnière auto-centrant pour le pré-perçage vertical.
- Deux plaques de montage pour renforcer le point d'arrachement des portes et des vis à tête fraisée pour la fixation.

wolcraft

35.00 TTC

Au lieu de 44.65 TTC

ACTION



SWISS TOOLS

## Jeu de fourchettes à fondue fromage PB 4040 PET CLASSIC

801499169

### Caractéristiques :

- Longueur : 25 cm
- Matière synthétique
- Paquet de 6 pièces
- Couleur assorti
- Particularités convient au lave-vaisselle



2EN1

## Souffleur / Aspirateur LXT® DUB363ZV

3006180121

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 2 x 18 Vm
- Vitesse à vide : 0 - 7 850 min<sup>-1</sup>
- Vitesse de l'air : 65 m/s
- Force de soufflage : 0 - 7,0 / 14,4 N
- Volume d'air : 13,4 m<sup>3</sup>/min
- Poids avec accu : 4,5 - 6,6 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 737 - 836 x 193 x 415 mm
- Type d'accu : Li-ion



**369.00 TTC**  
Au lieu de 489.00 TTC

**ACTION**

VENDU SANS ACCU NI CHARGEUR

## Souffleur LXT® DUB362Z

300618014

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 2 x 18 V
- Vitesse à vide : 11 400 - 21 500 min<sup>-1</sup>
- Vitesse de l'air : 54 m/s
- Force de soufflage : 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
- Volume d'air : 13,4 m<sup>3</sup>/min
- Poids avec accu : 3,5 - 4,2 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 930 x 205 x 295 mm
- Type d'accu : Li-ion



**259.00 TTC**  
Au lieu de 333.00 TTC

**ACTION**



VENDU SANS ACCU NI CHARGEUR

**159.00 TTC**  
Au lieu de 279.00 TTC

**ACTION**



VENDU SANS ACCU NI CHARGEUR

## Souffleur LXT® DUB184Z

300611200.03

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Vitesse à vide : 0 - 18 000 min<sup>-1</sup>
- Vitesse de l'air : 52,1 m/s
- Force de soufflage : 10,9 N
- Volume d'air : 0 - 13,0 m<sup>3</sup>/min
- Dim. produit (L x l x H) : 825 x 160 x 285 mm
- Type d'accu : Li-ion



LE PACK

**529.00 TTC**  
Au lieu de 860.00 TTC

**ACTION**



## Energypack 18V EPAC18-604 191F92-7

300611100.70

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Temps de chargement : 55 min
- Capacité de l'accu : 6,0 Ah



LE PACK

**299.00 TTC**  
Au lieu de 426.00 TTC

**ACTION**



## Energypack 18V EPAC18-502D 1910A7-5

3006111100.4

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion



LE PACK

**205.00 TTC**  
Au lieu de 293.00 TTC

**ACTION**



## Energypack 18V EPAC18-502 197570-9

300611100.3

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Temps de chargement : 45 min
- Capacité de l'accu : 5,0 Ah
- Poids machine : 2,6 kg



**79.00 TTC**  
Au lieu de 205.00 TTC

**ACTION**



## Accu LXT® BL1850B 197280-8

300611917

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Capacité de l'accu : 5,0 Ah
- Capacité : 90 Wh
- Dimensions produit (L x l x H) : 113 x 75 x 62 mm
- Poids machine : 0,63 kg

**385.00 TTC**  
Au lieu de 526.00 TTC

**ACTION**

Tronçonneuse LXT®  
**DUC355Z**  
3009367

**Makita**

**BL  
MOTOR**

VENDUE SANS ACCU NI CHARGEUR

LA SÉLECTION  
ED-BAUD



**Caractéristiques :**

- Tension de l'accu : 2 x 18 V
- Vitesse de la chaîne : 20 m/s
- Pas de chaîne : 3/8 "
- Jauge : 0,043 "
- Jauge : 1,1 mm
- Entraîneurs : 52
- Niveau de vibration, couper du bois : 5,9 m/s<sup>2</sup>
- Réservoir huile pour chaîne : 0,2 L
- Puissance acoustique : 98,7 dB(A)
- Pression acoustique : 87,7 dB(A)
- Facteur K (bruit) : 3 dB(A)
- Poids avec accu : 4,7 - 5,4 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 710 x 211 x 235 mm
- Moteur sans charbons
- Système accus LXT
- Incertitude de mesure (facteur K), couper du bois : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Type d'accu : Li-ion
- Puissance max. : 1 100 W
- Vitesse de la chaîne max. : 20,0 m/s
- Longueur du guide-chaîne : 350 mm (14")



**159.00 TTC**

**KARCHER**

Balayeuse mécanique  
**S4**

100313

**Caractéristiques :**

- Largeur de travail avec balais latéraux : 510 mm
- Rendement surfacique max. : 1 800 m<sup>2</sup>/h
- Cuve à déchets : 20 L
- Poids sans accessoires : 9,8 kg
- Poids, en état de marche : 9,8 kg
- Poids avec emballage : 11,3 kg
- Dimensions (L x l x H) : 760 x 600 x 940 mm



**199.00 TTC**

**KARCHER**

Balayeuse mécanique  
**S4 TWIN**

3001766420

**Caractéristiques :**

- Largeur de travail avec balais latéraux : 680 mm
- Rendement surfacique max. : 2 400 m<sup>2</sup>/h
- Cuve à déchets : 20 L
- Poids sans accessoires : 10,2 kg
- Poids, en état de marche : 10,2 kg
- Poids avec emballage : 11,6 kg
- Dimensions (L x l x H) : 760 x 668 x 940 mm



**brennenstuhl®**  
...smart technology.



## LED Projecteur de chantier PF 1000 MA - 8.5 W

701173090

### Caractéristiques :

- Flux lumineux total : 1 000 lm
- Puissance : 8,5 W
- Température de couleur : 6 500 K
- Batterie avec la technologie Lithium-Ion (3,7V / 2,5Ah)
- Autonomie max. : 13h
- Durée de chargement env. : 3h
- Indice de protection : IP65
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : III

**22.90 TTC**

Au lieu de 35.65 TTC

**ACTION**



**brennenstuhl®**  
...smart technology.



## Lampe de travail LED rechargeable SH 2000 MAC - 20 W

100340

### Caractéristiques :

- Flux lumineux : 2 200 lm
- Puissance absorbée : 20 W
- Avec interrupteur marche/arrêt, 3 niveaux de luminosité différents (25% - 50% - 100%) et fonction flash
- Banque de puissance USB intégrée
- Batterie Li-Ion intégrée 3,7V / 4,0Ah avec indicateur de charge
- Système de maintien multifonctionnel avec anneau mousqueton et aimant
- Classe de protection : IP54
- Résistance aux chocs : IK07
- Température de couleur : 6 500K

**32.00 TTC**

Au lieu de 49.00 TTC

**ACTION**



**brennenstuhl®**  
...smart technology.



## Projecteur de chantier LED rechargeable EL 2000 MA - 20 W

100341

### Caractéristiques :

- Flux lumineux : 2 150 lm
- Puissance : 20 W
- Convient à la fixation sur les trépieds brennenstuhl®
- Batterie : Li-Ion 3,7V / 6,6Ah
- Charge max. Durée d'éclairage : 6h
- Température de couleur : 6 000 K
- Indice de protection IP54 : protection contre la poussière et les projections d'eau IK08

**38.00 TTC**

Au lieu de 58.00 TTC

**ACTION**



**brennenstuhl®**  
...smart technology.



## Projecteur de travail LED Rufus rechargeable 1500 lm - IP65 - 15 W

100342

### Caractéristiques :

- Flux lumineux : 1 500 lm
- Puissance : 15 W
- Avec interrupteur marche/arrêt et 5 modes d'éclairage différents (10% - 25% - 50% - 75% - 100%)
- Rechargement par prise-chargeur USB de type C, câble de raccordement de type A/C inclus
- Batterie Li-Ion 3,7V / 5Ah intégrée, durée du chargement environ 3 heures
- Fonction Powerbank avec prise-chargeur USB
- Autonomie : 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%)
- Température de couleur : 6 500 K
- Indice de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : III

**41.00 TTC**

Au lieu de 68.00 TTC

**ACTION**



**brennenstuhl®**  
...smart technology.



## Projecteur de travail LED Rufus rechargeable 3000 lm - IP65 - 30 W

100343

### Caractéristiques :

- Indice de protection : IP65
- Puissance : 30 W
- 5 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25% - 10%
- Flux lumineux total : 3 000 lumens
- Autonomie max. : 25h
- Résistant aux chutes jusqu'à 3 m de hauteur
- Indicateur de résistance aux chocs : IK08
- Batterie Lithium-Ion 7,4V / 5Ah
- Durée de chargement : 5h
- Boîtier résistant, réglable et rabattable
- Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité
- Fonction Powerbank : prise-chargeur USB
- Haut-parleurs intégrés
- Témoin de charge de batterie

**69.00 TTC**

Au lieu de 107.00 TTC

**ACTION**



**haut-parleurs  
intégrés**

**Bluetooth®**



# ÉCLAIRAGE - ENROULEUR

## Projecteur LED mobile EL 2050 M - 29.8 W

100338



**39.00 TTC**

Au lieu de 69.00 TTC

**ACTION**

### Caractéristiques :

- Type d'éclairage : Projecteur
- Flux lumineux : 2 700 lm
- Puissance : 29.8 W
- Classe de protection : I
- Type de tension d'entrée : Tension alternative (CA)
- Indice de protection (IP) : IP65
- Indice résistance aux chocs (IK) : IK08
- Température de couleur : 6 500 K
- Hauteur : 26 cm
- Longueur : 6,90 cm
- Largeur : 25 cm
- Type de câble : H07RN-F 3G1,0
- Qualité du câble : Néoprène
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Max. Tension d'entrée nominale : 240 V
- Min. Tension d'entrée nominale : 220 V
- Angle de faisceau : 101°
- Indice de rendu des couleurs : 81
- Classe d'efficacité énergétique : F
- Durée de vie (L70B50) : 54 000h



## Projecteur LED mobile EL 4050 M - 49.9 W

100339



**55.00 TTC**

Au lieu de 95.00 TTC

**ACTION**

### Caractéristiques :

- Type d'éclairage : Projecteur
- Flux lumineux : 4 500 lm
- Puissance : 49.9 W
- Classe de protection : I
- Type de tension d'entrée : Tension alternative (CA)
- Indice de protection (IP) : IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Température de couleur : 6 500 K
- Hauteur : 29,70 cm
- Longueur : 7,10 cm
- Largeur : 28,10 cm
- Type de câble : H07RN-F 3G1,0
- Qualité du câble : Néoprène, Néoprène
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Max. Tension d'entrée nominale : 240 V
- Min. Tension d'entrée nominale : 220 V
- Angle de faisceau : 101°
- Indice de rendu des couleurs : 81
- Classe d'efficacité énergétique : F
- Durée de vie (L70B50) : 54 000h



POUR EXTÉRIEUR



**149.00 TTC**

Au lieu de 260.00 TTC

**ACTION**

## Enrouleur de câble CEE BAT SK 290

70119380.25

### Caractéristiques :

- Type de câble : AT-N07V3V3-F 5G2,5
- Longueur de câble : 25 m
- Qualité du câble : BREMAXX, BREMAXX
- Puissance câble enroulé 230V~ : 1 800 W
- Puissance câble déroulé 230V~ : 3 000 W
- Diamètre du tambour : 290 mm
- Avec poignée de transport
- Utilisation : Extérieur
- Matériau du boîtier : Tôle d'acier
- Nombre de prises de courant CEE : 1
- Indice de protection (IP) : IP44
- Hauteur : 36 cm
- Longueur : 28 cm
- Poids : 8,62 kg
- Largeur : 23 cm
- Puissance câble enroulé 400V~ 16A : 4 200 W
- Puissance câble déroulé 400V~ 16A : 8 000 W



**79.00 TTC**

Au lieu de 140.00 TTC

**ACTION**

## Enrouleur de câble GARANT SK 290

70119504.33

### Caractéristiques :

- Type de câble : AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Longueur de câble : 33 m
- Qualité du câble : BREMAXX, BREMAXX
- Puissance câble enroulé 230V~ : 1 000 W
- Puissance câble déroulé 230V~ : 2 300 W
- Diamètre du tambour : 290 mm
- Avec poignée de transport : Oui
- Utilisation : Artisanat et chantiers de construction
- Matériau du boîtier : Tôle d'acier
- Indice de protection (IP) : IP21
- Utilisation : Intérieur
- Hauteur : 19 cm
- Longueur : 37 cm
- Poids : 5,50 kg
- Largeur : 28 cm



**169.00 TTC**

Au lieu de 312.00 TTC

**ACTION**

## Distributeurs de courant + bloc multiprise IP54 8MM

701153662

### Caractéristiques :

- Boîtier empilable et résistant aux éclaboussures, dans un mélange de caoutchouc spécial pour charge continue
- 1 interrupteur de circuit RCD et 2 fusibles automatiques
- Poignée de transport métallique
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur
- 1 fiche CEE 16A/415V~
- 3 prises CEE 5 pôles 400 V/16 A
- 2 prises type T23, 230 V/16 A
- 2 prises type 25, 230 V/400 V/16 A



## Cloueur à gaz **PULSA P40P+**

100321



**NOU  
VEAU**



**1099.00 TTC**  
Au lieu de 2189 TTC

**ACTION**

### Caractéristiques :

- Puissance de frappe max. J : 100
- Cap. magasin : 20
- Cap. cartouche de gaz : 600
- Type batterie : Lithium
- Capacité Accu (Clous) : 3'000
- Temps de charge : 90
- Temps de charge rapide de la batterie : 25/500 min/fixations
- L x L x H : 309 x 114 x 396 mm
- Contenu de la livraison : appareil dans un boîtier en plastique résistant aux chocs, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, clé T4 à 6 pans, lunettes de protection, instructions d'utilisation et d'entretien
- Ø clou : 2.8 / 3.0 mm
- Matériaux : béton, acier
- Poids : 3.8 kg

C6+gaz clou standard pour model P40P+

### C6-20 mm

100322

**80.00 TTC**  
Au lieu de 205 TTC

### C6-30 mm

100323

**99.00 TTC**  
Au lieu de 235 TTC

### C6-35 mm

100324

**105.00 TTC**  
Au lieu de 241 TTC

Matériau : béton, pierre



Clous spécial béton dur + acier avec cartouche de gaz

### HC6-15 mm

100325

**80.00 TTC**  
Au lieu de 205 TTC

### HC6-17 mm

100326

**99.00 TTC**  
Au lieu de 225 TTC

### HC6-22 mm

100327

**105.00 TTC**  
Au lieu de 230 TTC

### HC6-27 mm

100328

**115.00 TTC**  
Au lieu de 259 TTC

Matériau : béton, pierre, acier, béton dur et précontraint



## Cloueur à gaz paslode **IM90XI**

100330



**NOU  
VEAU**

### Caractéristiques :

- Puissance de frappe max. J : 105
- Cap. magasin : 47
- Capacité cartouche de gaz : 1 250
- Type batterie : Lithium
- Capacité Accu (Clous) : 13 000
- Temps de charge : 90
- L x L x H [mm] : 376 x 325 x 121
- Contenu de la livraison : appareil dans un boîtier en plastique résistant aux chocs, 1 pile rechargeable, chargeur, clé T4 à 6 pans, lunettes de protection, instructions d'utilisation et d'entretien
- Ø clou : 2.8 - 3.1 mm
- Matériaux : bois
- Domaine d'application : construction de bâtiment, toit et façade, construction en bois
- Type d'application : liteaux, coffrage, charpente de toit, fermes de toit, panneaux de particules, panneaux de sous-couverture, construction à ossature bois, construction d'éléments

**1139.00 TTC**  
Au lieu de 1999 TTC

**ACTION**



**140.00 TTC**  
Au lieu de 229 TTC

Clous en bande pour IM90XI

**2,8X63 RS BLANC / 3750PCS**

100331

**120.00 TTC**  
Au lieu de 195 TTC

Clous en bande pour IM90XI

**2,8X75 RS BLANC / 2500PCS**

100332

**139.00 TTC**  
Au lieu de 222 TTC

Clous en bande pour IM90XI

**2,8X51 RS BLANC / 3750PCS**

100333

## Cloueur paslode **COMBI Xi**

100334



**NOU  
VEAU**

### Caractéristiques :

- Pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques
- Pour applications intensives de structure et la pose de connecteurs métalliques (jusqu'à 6 000 clous par an)
- Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le vissage
- Outil léger et bien équilibré
- Sécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochets
- Jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- 100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier

**1869.00 TTC**  
Au lieu de 2990 TTC

**ACTION**



**109.00 TTC**  
Au lieu de 172 TTC

Clous en band PPN50

**4,0X40 EG12 / 1250PCS**

100335

**120.00 TTC**  
Au lieu de 195 TTC

Clous en band PPN50

**4,0X50 EG12 / 1250PCS**

100345

**140.00 TTC**  
Au lieu de 226 TTC

Clous en band ppn50

**4,0X60 EG12 / 1250PCS**

100346

## LE LOT

Makita

**199.00 TTC**  
Au lieu de 369.00 TTC

**ACTION**



Perceuse visseuse 18V + 2 accus 3Ah et chargeur  
**DDF482SFE**

100269

### Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT : Oui
- Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 1 900 min<sup>-1</sup>
- Couple de serrage dur/mou : 62 / 36 Nm
- Réglages du couple de serrage : 21
- Capacité de perçage dans le bois : 38 mm
- Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- Porte-outils : 1/2" - 20UNF "
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Pression acoustique : 75 dB(A)
- Facteur K (bruit) : 3 dB(A)
- Poids avec accu : 1,5 - 1,8 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 185 x 79 x 249 mm
- Type d'accu : Li-ion
- Capacité de perçage dans le bois (Foret) : 38 mm
- Capacité de perçage dans le bois (Mèche de type Forstner) : 60 mm
- Poids machine : 1,1 kg
- Niveau de vibration, perçage dans le métal : ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertitude de mesure (facteur K), perçage dans le métal : 1,5 m/s<sup>2</sup>



Makita

Set affleureuse / défonceuse  
**RT0702CX2J**

300617470.05

### Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 710 W
- Vitesse à vide : 10 000 - 34 000 min<sup>-1</sup>
- Capacité de coupe : 0 - 35 mm
- Capacité de coupe : 0 - 40 mm
- Pince de serrage max. : 6/8 mm
- Puissance acoustique : 93 dB(A)
- Pression acoustique : 82 dB(A)
- Facteur K (bruit) : 3 dB(A)
- Vibrations : ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur K (vibrations) : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Poids sans câble (EPTA) : 1,8 - 2,8 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 89 x 89 x 210 mm
- Raccordement aspirateur Ø entrée/sortie : 32/37 mm

## LE SET

**199.00 TTC**  
Au lieu de 323.00 TTC

**ACTION**

**NOU  
VEAU**

**129.00 TTC**  
Au lieu de 159.00 TTC

**ACTION**



Ventouse électrique  
**SUR BATTERIE**

2014014

### Caractéristiques :

- Diamètre : 198 mm
- Longueur poignée : 110 mm
- Poids net : 0,922 kg
- Capacité max. : 130 kg
- Batterie intégrée : 3,7 V - 900 mAh Li-ion
- Puissance nominale : 3 W
- Autonomie : environ 8h
- Câble de chargement : USB C
- Temps de chargement : 2h

## LE LOT

**439.00 TTC**  
Au lieu de 737.00 TTC

**ACTION**

Makita

Set scie circulaire + scie sauteuse  
**MEU029J**

300614102

### Composition du lot :

- 1x scie circulaire plongeante SP6000
- 1x rail de délignage 140 cm
- 1x lame de scie circulaire
- 2x Makpac
- 1x scie sauteuse orbitale 4351FCT
- 6x lames de scie sauteuses



**NEW**



# VALISES & COFFRES

## Coffret d'outils en aluminium TFCO-136 PIÈCES

102936



### Caractéristiques :

- Outils ergonomiques d'excellente qualité, pour une facilité d'emploi maximale
- Inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
- Coffret en aluminium
- 136 pièces de qualité

**199.00 TTC**

Au lieu de 369.00 TTC

**ACTION**



## Mallette à outils en aluminium

### 114 PIÈCES

20172

### Caractéristiques :

- Largeur : 275 mm
- Poids : 7,5 kg
- Hauteur : 145 mm
- Contenu : 114 pièces
- Longueur : 365 mm
- Poids net : 7,6 kg

**129.00 TTC**

Au lieu de 190.00 TTC

**ACTION**



## Caisse à outils de menuisier TOP 174 PIÈCES

100311



### Caractéristiques :

- Grande mobilité grâce aux roues intégrées
- Sécurisée et verrouillable avec un cadenas
- Espace supplémentaire pour outils électriques et organisation des petites pièces

**1199.00 TTC**

Au lieu de 1557.75 TTC

**ACTION**



**419.00 TTC**

Au lieu de 529.00 TTC

**ACTION**

**GAMME PRO**



## Coffre à outils

### PP PRO TROLLEY IP65 213 PIÈCES

100122

### Caractéristiques :

- Gamme d'outils de qualité renommées pour le montage et le service
- Mallette à roulettes étanche avec protection IP65
- Transport facile grâce aux roulettes



## ECOLABEL IRE/UF : LA GARANTIE DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES & RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'ECO-LABEL iRE/Uf est un label écologique qui garantit aux utilisateurs des produits de qualité avec des répercussions écologiques minimales tout en réduisant les dangers encourus lors de leur utilisation.

De plus, tous nos produits sont fabriqués localement à Genève.



1 litre

16.20 TTC

5 litres

74.85 TTC

### BO-DILUANT UNIVERSEL

Solvant général de peintures cellulosiques, vernis et certaines colles

N° article : 4765906 | EMB : 1L  
N° article : 4765006 | EMB : 5L

Bon solvant des peintures, vernis et colles. Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet... Peut convenir en milieux mécaniques pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...



1 litre

35.45 TTC

5 litres

134.20 TTC

### BO-DILUANT VIEILLE COLLE

Action nettoyante

N° article : 6725125 | EMB : 1L  
N° article : 672104725 | EMB : 5L

Décolle tous les autocollants de n'importe quel support, éradique tout. Jamais de résidu de colle tenace. Pour traiter les parois métalliques, carrelages, armatures, acier chromé, porcelaine, émaux, brique, béton, cadres de portes et cadres de fenêtres en aluminium brossé, verre, métaux, pierres précieuses, etc...



5 litres

36.50 TTC

10 litres

71.75 TTC

25 litres

136.95 TTC

### BO-MECANO

Détergent dégraissant

N° article : 671103702 | EMB : 5L  
N° article : 671103701 | EMB : 10L  
N° article : 671103700 | EMB : 25L

Détergent dégraissant pour domaine mécanique : moteurs, châssis, cuves à mazout, citerne de stockage hydrocarbures... Dissolvant des graisses et huiles, même calcinées. Convient à chaud et à froid. Sans taxe COV, il est le leader des nettoyants en mécanique grâce à sa rapidité d'action.



1 litre

15.60 TTC

5 litres

56.50 TTC

20 litres

195.85 TTC

### BO-METALU

Nettoyant rénovateur

N° article : 67105046 | EMB : 1L | N° article : 67105030 | EMB : 20L  
N° article : 67105029 | EMB : 5L

Nettoyant super rénovateur très efficace et très agressif qui détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion sur métaux, les dépôts de carbone et redonne leur éclat d'origine aux façades, structure, ponts, ridelles, jantes, etc... Adapté au traitement de l'aluminium. Il s'utilise aussi pour attaquer le verre et les céramiques. Un essai préalable dans un coin est obligatoire.



1 kg

27.55 TTC

5 kg

128.45 TTC

### BO-NEUTRARO

Neutralisant rouille

N° article : 671101139 | EMB : 1KG  
N° article : 671101622 | EMB : 5KG

Neutralisant professionnel pour stopper la rouille sur tous métaux ferreux (acier, fer forgé, inox) et toutes pièces mécaniques, meubles en métal, barrières, portails... Convertisseur de rouille et appliqué directement sur la rouille, il la transforme en couche protectrice. Filmogène, il laisse une surface propre et brillante qui permet l'applique d'une peinture une fois sec.



1 litre

20.45 TTC

5 litres

95.65 TTC

### BO-ALU INOX

Nettoyant pour inox

N° article : 676102644 | EMB : 1L  
N° article : 6766767.05 | EMB : 5L

Nettoyant brillant pour inox. Élimine facilement les empreintes digitales avec action « anti-réposition » qui empêche le gras de la peau de marquer les inox et l'acidité de les corroder. Action brillante de longues durées. Il s'utilise en cuisine, sanitaire, immobilier, façade. Les surfaces ainsi traitées restent propres, brillante et uniforme très longtemps.



# CONCIERGERIE



62.55 TTC

## POMPE EN MÉTAL

N° article : 6101747

## BO-SAVOMICRO

Savon crémeux

N° article : 67106150 | EMB : BTE 4KG

Savon crémeux pompable avec abrasif non polluant (pierre ponce), dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées. SAVOMICRO est destiné à assurer une agréable et parfaite hygiène des mains du personnel de tous les ateliers et industries, en particulier, l'horlogerie, l'électronique, la micromécanique, les imprimeries, etc...

4 kg

42.20 TTC



## KÄRCHER

### ASPIRATEUR KÄRCHER

Doral BVL 5/1 BP

300394274

- Aspirateur dorsal sans fil
- Récipient collecteur 5 l
- Puissance consommée (max.) 500 W
- Alimentation à batterie
- Technologie Li-Ion
- Largeur : 220 mm
- Hauteur : 510 mm
- Profondeur : 220 mm
- Dim. : (l x H x P) 220 x 510 x 220 mm
- Tension : 36 V
- Bruit généré : 65 dB
- Poids : 5 kg



739.00 TTC

Au lieu de 822.00 TTC

**ACTION**

## KÄRCHER

### KIT DE DÉMARRAGE

2 batteries 36V/7,5Ah + chargeur rapide

300445070

- Plateforme de batterie 36 V
- Durée de charge batterie avec le chargeur rapide : 58: 81 min (80%)
- Courant de charge : 6 A
- Raccordement secteur chargeur : 100 - 240 / 50 - 60 V/Hz
- Longueur du câble : 1.2 m
- Dimensions (L x l x H) : 316 x 181 x 232 mm



549.00 TTC

Au lieu de 685.00 TTC

**ACTION**

Carton de 12 rouleaux de 10 sacs

À partir de 63.80 TTC

Prix dégressif suivant quantité



### SACS POUBELLES 110 LT ZIP

65 MICRONS

8066060.110

Sacs poubelles réalisés conf. aux directives de l'association des communes suisses et comportent le sigle OKS (sac poubelle officiel)  
Matériau : polyéthylène  
Pièce(s) par paquet : 10  
Carton de 12 rouleaux

30.10 TTC

## KÄRCHER

### SACS FILTRANTS NON TISSÉS

10 pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

300904335

Quantité (Pièce(s)) : 10  
Couleur : blanc  
Poids : 0.4 kg  
Poids avec emballage : 0.5 kg  
Dimensions (L x l x H) : 180 x 80 x 360 mm



Notre soutien envers notre clientèle professionnelle ne saurait être complet, sans l'appui complémentaire d'une équipe de technico-commerciaux. Notre équipe commerciale, forte d'une expérience variée est régulièrement formée chez nos fournisseurs, afin de pouvoir diagnostiquer vos besoins, et vous apporter des solutions sur mesure au meilleur prix.

## Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l'un de nos représentants ?

Notre équipe se tient donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et décisions.



### Toute une équipe à votre service



Spécialiste service  
conciergerie & régions



**Fabien GAUTHIER**  
Technico-commercial

fabien.gauthier@ed-baud.ch  
**079 236 47 22**



**Rémi LACRAZ**  
Technico-commercial

remi.lacraz@ed-baud.ch  
**079 138 00 98**



**Adrien VIENNE**  
Support Technico-commercial

pro@ed-baud.ch  
**022 748 24 19**



**Stéphane COMTE**  
Service conciergerie

stephane.comte@ed-baud.ch  
**079 219 14 93**



### Notre partenaire EPI & vêtements de travail

SHOW-ROOM & MAGASIN  
Avenue Wendt 36 - 1203 Genève  
**022 718 73 40**



**Sébastien CHEVALLIER**  
Directeur

s.chevallier@baudsafety.ch  
**079 821 88 80**



**Jérémie BAILLY**  
Commercial

j.bailly@baudsafety.ch  
**079 155 92 46**



**Benjamin SAINTY**  
Commercial

b.sainty@baudsafety.ch  
**079 391 91 07**



**Tristan KIEFFEL**  
Support commercial - Service après-vente

t.kieffel@baudsafety.ch  
**079 723 73 46**

# EBSA'MAG TOPSELLER

## Des magasins de proximité en plein cœur de Genève

### EAUX-VIVES

Rue des Photographes 7 - 1207 Genève

☎ 022 718 73 30

**Du lundi au vendredi** 7h30 à 18h - **Samedi** 8h30 à 12h / 13h30 à 17h

---

### CAROUGE

Rue de la Fontenette 25 - 1227 Carouge

☎ 022 308 12 80

**Du lundi au vendredi** 7h30 à 12h30 / 13h30 à 17h - **Samedi** FERMÉ

---

### GRAND-PRÉ

Rue du Grand-Pré 23 - 1202 Genève

☎ 022 748 24 00

**Du lundi au vendredi** 7h30 à 18h - **Samedi** 8h30 à 12h / 13h30 à 17h

---

### CARL-VOGT

Boulevard Carl-Vogt 5 - 1205 Genève

☎ 022 329 22 01

**Du lundi au vendredi** 8h à 12h / 13h30 à 18h - **Samedi** FERMÉ



[www.ed-baud.ch](http://www.ed-baud.ch)