

**PROMOTIONS**

Valable du 3 février au 31 mars 2025

**Makita**

## AFFLEUREUSE DEFONCEUSE 8 MM EN SET MAKITA RT0702CX2J

Consommation d'énergie : 710 W.  
régime de ralenti : 10 000 - 34 000 tr/min.  
Profondeur d'immersion : 0-40 mm.  
Profondeur d'immersion avec module d'immersion : 0-35 mm.

Profondeur d'immersion avec module de fraisage : 0-40 mm.  
Collet : 6/8 mm.  
Longueur du cordon d'alimentation : 2,5 m.  
Niveau de puissance sonore : 93 dB(A).

~~322,00~~ **199,00<sup>TTC</sup>**

300617470.05



~~735,00~~ **439,00<sup>TTC</sup>**

300614102

## KIT SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE + SCIE SAUTEUSE SP6000J1 + 4351

1x scie circulaire plongeante SP6000,  
1x rail de guidage, 1x lame de scie circulaire,  
1x scie sauteuse pendulaire 4351FCT,  
6x lames de scie sauteuse, 2x Makpac.

**Makita**



~~1137,00~~ **699,00<sup>TTC</sup>**

300611863.1

## ASPIRATEUR DORSAL + 4 ACCUS 5,0AH EPAC 18502 DVC261Z + 191F91-9

Tension de la batterie : 2x18 V.  
Système de batterie LXT.  
Moteur sans balais de carbone.  
Volume d'air : 2,3 m³/min.  
Pression négative maximale : 110 mbars.



~~369,00~~ **199,00<sup>TTC</sup>**

100269

## PERCEUSE VISSEUSE 18V + 2 ACCUS 3AH ET CHARGEUR DDF482SFE

Tension de la batterie : 18 V.  
Système batterie LXT : Oui.  
Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 1900 min<sup>-1</sup>.  
Couple de serrage dur/mou : 62 / 36 Nm.  
Réglages du couple de serrage : 21.  
Capacité de perçage dans le bois : 38 mm.  
Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm.

**Makita**

**EAUX-VIVES**

R. Photographes 7 • 1207 Genève  
T 022 718 73 30 • F 022 736 02 72

**CAROUGE**

R. Fontenette 25 • 1227 Carouge  
T 022 308 12 80 • F 022 342 67 08

**GRAND-PRÉ**

R. du Grand-Pré 23 • 1202 Genève  
T 022 748 24 00 • F 022 740 14 60

**CARL-VOGT**

Bd. Carl-Vogt 5 • 1205 Genève  
T 022 329 22 01 • F 022 781 30 56



~~1142,50~~  
**999,00 TTC**

100466

**FESTOOL**  
**FRAISEUSE**  
**DOMINO**  
DF 500 Q-PLUS

Consommation d'énergie : 420 W.  
régime de ralenti : 25 500 minutes<sup>-1</sup>.  
Butée de profondeur pour la profondeur  
de fraissage : 12, 15, 20, 25, 28 mm.

Profondeur de fraissage maximale : 28,00 mm.  
Fraise à fente DOMINO Ø : 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
Réglage de la hauteur de fraissage : 5 - 30 mm.  
Fraisage d'onglet : 0 - 90°.

**OFFRE**  
**LIMITÉE!**



**FESTOOL**

~~427,50~~ **389,00 TTC**

300418600.3

**RABOT**  
EHL 65 EQ-PLUS

Consommation d'énergie : 720 W.  
Vitesse de l'arbre de rot : 15 600 minutes<sup>-1</sup>.  
Largeur de rabotage : 65,00 mm.  
Élimination des copeaux : 0-4 mm.  
Profondeur de pliage maximale : 23,00 mm.

Ø raccordement aspiration poussière : 27 mm.  
Longueur du câble : 4,00 m.  
Poids du produit sans accessoires : 2,70 kg.  
Poids de transport avec accessoires : 5,33 kg.



**OFFRE**  
**LIMITÉE!**

~~748,70~~ **649,00 TTC**

300577844

**FESTOOL**  
**SCIE PLONGEANTE**  
**+ LAME WOOD UNIVERSAL**  
TS 55 F MASTER + HW 160X1,8X

Puissance absorbée : 1 200 W.  
Régime à vide : 2 000 - 5 800 min<sup>-1</sup>.  
Ø de lame : 160,00 mm.  
Plage angulaire : -1 - 47°.  
Profondeur de coupe : 0 - 55 mm.

Profondeur de coupe à 45° : 43 mm.  
Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm.  
Poids : 4,50 kg.  
Type d'alimentation : Secteur.



~~419,70~~  
**379,00 TTC**

300413100

**SCIE SAUTEUSE**  
**TRION**  
PS 300 EQ-PLUS

Consommation d'énergie : 720 W.  
nombre de coups : 1 000 à 2 900 minutes<sup>-1</sup>.  
Réglage de la course du pendule par étapes : 16h.  
Inclinaison : 0 - 45°.  
Profondeur de coupe du bois : 120 mm.

Profondeur de coupe des métaux non ferreux : 20 mm.  
Profondeur de coupe acier (doux) : 10 mm.  
Longueur du câble : 4 m.  
Poids du produit sans accessoires : 2,70 kg.  
Poids de transport avec accessoires : 4,70 kg.



**FESTOOL**

~~817,30~~ **739,00 TTC**

300577499

**ASPIRATEUR**  
**CLEANTEC**  
CTL 26E SD

Puissance absorbée : 350 - 1 200 W.  
Débit max. : 3900 l/min.  
Dépression max. : 24000 Pa.  
Câble de raccordement au secteur gaine  
caoutchouc : 7,50 m.  
Volume max du réservoir / sac filtre : 26/24 l.

Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 540 mm.  
Puissance admissible à la prise : 2400,00 W.



**FESTOOL**  
**DÉFONCEUSE**  
OF 1010 REBQ-PLUS

Puissance absorbée : 1 010 W.  
Régime à vide : 9 500 - 23 000 min<sup>-1</sup>.  
Ø pince de serrage : 6 - 8 mm.  
Réglage rapide prof. de fraissage : 55,00 mm.  
Réglage fin de profondeur : 8,00 mm.  
Ouverture de table : 50,00 mm.

Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm.  
Longueur de câble : 4,00 m.  
Poids du produit sans accessoires : 3,20 kg.  
Poids de transport incluant les accessoires : 6,71 kg.  
Type d'alimentation : Secteur.

~~681,80~~ **619,00 TTC**

300576920



~~699,00~~ **459,00** TTC

BLAU : 8052230.01 / MAGENTA : 8052230.02



### COFFRE-FORTS ANTIFEU SÉRIE VT-FS BLAU/MAGENTA

Antifeu : Selon NT - FIRE 017, classe 60P.

Corps : A multiple paroi.

Porte à multiple paroi, porte 68 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur.

Verrouillage 1 côté avec verrous ronds de 16 mm et pènes anti - dégonflage côté charnières.

Serrure électronique VT - EN, dépassant de 30 mm.



~~29,90~~ **19,90** TTC

20178101

### LAMPE DE TRAVAIL LED MINI

Lampe de travail LED Mini est votre source de lumière fiable. Cette lampe compacte et puissante offre une luminosité et une flexibilité optimales pour chaque situation de travail. Grâce à son support inclinable à 180° et à son crochet et aimant intégrés, vous pouvez placer la lampe exactement là où vous en avez besoin. Robuste et résistant aux intempéries, il est le compagnon idéal.





~~29,90~~ **19,90** TTC

405125



### TÊTE D'ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE DE PERÇAGE XTRAHAND, AUTO-ADHÉSIF

La XtraHand™, simple d'utilisation, développe une puissance d'aspiration de près de 4 kg et adhère ainsi à presque toutes les surfaces – des surfaces stratifiées au bois, métal, plastique, murs enduits et peints, briques, béton, briques creuses et même aux plafonds.



~~18,90~~ **14,90** TTC  
LES 25 PIÈCES

4083655



### FERRURES D'ASSEMBLAGE UNIVERSELLE IXCONNECT UC 16/64 - 25 PIÈCES

Une ferrure pour d'innombrables applications.

Réduction des stocks car pas de distinction entre la partie cadre et la partie plateau. Montage simple par enfilage, accrochage, encliquetage pour assemblages à pose invisible et démontable.

Domaine d'utilisation : Agencement de salons et de magasins : habillages muraux (avec et sans sous-construction), habillages en bois, parois de séparation, bandeaux de linteau.

Construction de meubles : assemblages d'angle, assemblages de surfaces (affleurant ou avec décalage 8 mm), assemblages amovibles de bandeaux et baguettes d'ajustement, doublage, comme pied de meuble, pour guidage de câble, etc.

*l'exigence  
de la qualité*

**Offres valables du 03.02.2025 au 31.03.2025**

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

~~428,00~~ **279,00<sup>TTC</sup>**

3003291.01

**PREBENA®**

**AGRAFEUSE  
2P-ES-40 SDS**

Longueur d'agrafe : 15-40 mm.  
Pression de travail : 5-7 bar.  
Consommation d'air par coup : 0.7 l.  
Raccord à visser : 1/4 pouces.  
Emballage : mallette en matière plastique.



Poids : 1.30 kg.  
RG : 100 000.

**OFFRE  
LIMITÉE!**

~~428,00~~ **279,00<sup>TTC</sup>**

3003297.6

**PREBENA®**

**CLOUEUR  
PNEUMATIQUE  
2P-J-50SDS**

Longueur de clous (mm) : 16-50.  
Pression de travail (bar) : 5-7.  
Consommation d'air par coup (l) : 0,75.  
Poids (kg) : 1,3.  
GR : D.



**OFFRE  
LIMITÉE!**

~~99,50~~ **79,90<sup>TTC</sup>**

3003290.00

**PREBENA®**

**AGRAFEUSE  
2XR-ES-40 SD**

Longueur agrafes : 15-40 mm  
Pression de travail : 4-7 bar  
Consommation d'air par coup : 0.6 l  
Raccord à visser : 1/4 pouces  
Emballage : mallette en matière plastique



Poids : 1.30 kg  
RG : 100000

**OFFRE  
LIMITÉE!**

~~99,50~~ **79,90<sup>TTC</sup>**

3003293.00

**PREBENA®**

**CLOUEUR  
PNEUMATIQUE  
2XR-J-50**

Longueur de clous (mm) : 16-50.  
Pression de travail (bar) : 4-7.  
Consommation d'air par coup (l) : 0,6.  
Poids (kg) : 1,3.  
GR : D.



**OFFRE  
LIMITÉE!**


**43,30<sup>TTC</sup>**

100448

**PREBENA®**

**COFFRET  
D'AGRAFES  
ES 26-32-40MM  
6000 PCS**

2000 pces. ES26CNKHA 26 mm.  
2000 pces. ES32CNKHA 32 mm.  
2000 pces. ES40CNKHA 40 mm.



**OFFRE  
LIMITÉE!**

**49,75<sup>TTC</sup>**

100449

**PREBENA®**

**COFFRET DE CLOUS  
POINTES J  
CNK HA 25-32-40-50MM  
8000 PCS**

2000 pces. J-25 CNK HA  
2000 pces. J-32 CNK HA  
2000 pces. J-40 CNK HA  
2000 pces. J-50 CNK HA



**OFFRE  
LIMITÉE!**

~~249,00~~ **159,00<sup>TTC</sup>**

3006170

**fortec®**

**OFFRE  
LIMITÉE!**

**COMPRESSEUR  
AIR 6L MOBILE  
AIR-6/170-OL**

Moteur : 230 V / 1,1 kW.  
Raccordement : Raccord rapide.  
Capacité d'aspiration (l/min.) : 170.  
Débit à 7 bars (l/min.) : 80.  
Pression max. (bar) : 8.  
Nombre de cylindres : 1.  
Vitesse de rotation max. (T/min) : 2 450.  
Taille de la cuve (l) : 6.



~~212,00~~ **159,00<sup>TTC</sup>**

100463

**fortec®**

**ENROULEUR  
AIR COMPRIMÉ  
AUTOMATIQUE  
15M FT-AIR-15**

Pression : 10 bar.  
Tuyau de raccordement : 3 m (ø 12/8 mm).  
Longueur du tuyau : 15 m (ø 12/8 mm).  
Poids : 4.4 kg.  
Dimensions (BxHxT) : 350 x 320 x 160 mm.



*L'exigence  
de la qualité*

Offres valables du 03.02.2025 au 31.03.2025

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAU



**SOUDAL**

# DU NOUVEAU

CHEZ EDMOND BAUD

Retrouvez une large gamme de produits chimiques de construction et de produits spéciaux.

**SOUDAL**

## SOUDAFOAM GUN B2 PISTOLABLE 750ML

Mousse professionnelle Gun est une mousse de polyuréthane monocomposante.

Dés **8,10** TTC  
POUR 48 PCS

109747



**SOUDAL**

## MASTIC COLLE TRANSPARENT FIX ALL "CRYSTAL" 290ML

Fix ALL Crystal est un mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage complètement transparent.

Dés **11,20** TTC  
POUR 48 PCS

40396408



**SOUDAL**

## ACRYLIQUE ACRYRUB PRO P 310 ML BLANC

Acryrub Pro P est un mastic d'étanchéité acrylique de première qualité pour les joints de dilatation et de raccordement faiblement sollicités

Dés **2,20** TTC  
POUR 48 PCS

116868



**SOUDAL**

## MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI BLANC 290ML

Fix ALL Flexi - un seul produit pour toutes les applications de collage et de jointoiement. Fix ALL Flexi reste très flexible et s'adapte aux mouvements des matériaux utilisés.

Dés **8,50** TTC  
POUR 48 PCS

40396407



**SOUDAL**

## PISTOLETS POUR MOUSSE

Haute qualité. Pistolet à mousse PU durable. Facile à nettoyer avec le Soudal Gun & Foam Cleaner. Pour pulvériser les mousses PU en aérosol pistolable.



~~59,90~~ **39,90** TTC

154478

**SOUDAL**

## PRIMER & NETTOYANT

Le nettoyant pistolet & mousse est un nettoyant pulvérisable à base d'acétone pour éliminer la mousse de polyuréthane non durcie et d'autres adhésifs/mastics sur des surfaces non poreuses.

Dés **7,10** TTC  
POUR 48 PCS

106310



**SOUDAL**

## PISTOLETS POUR CARTOUCHES PRO2000

Pour cartouches jusqu'à 310 ml.



~~64,90~~ **49,90** TTC

106528

~~49,00~~ **29,90** TTC



100453



### ROUGHNECK® SET DE FERS À CLOUER 4 PIÈCES

Set : 190 mm, 230 mm, 230 mm en 260 mm

~~89,00~~ **55,90** TTC



100454



### ROUGHNECK® SET DE FERS À CLOUER 5 PIÈCES

Ensemble de fers à ongles pied de biche.  
Contient : pied de biche 330 mm / 356 mm / 381 mm,  
fer à clous 178 mm.

~~114,95~~ **69,90** TTC



202010013



### SET ARRACHE CLOUS GORILLA-BAR 3 PCS. 14", 24", 36"

En acier de première qualité, forgé en une seule pièce.  
Jeu de 3 ( 350, 600, 900 mm).



### LAMPE PROJECTEUR DE TRAVAIL TOWER LIGHT MINI AVEC TRÉPIED FT30029

Masse : 80 x 80 x 665 mm.  
Capacité de la batterie : 7.4 V 2000 mAh.  
Autonomie de la batterie (niveau 1/2/3) :  
4.5/2.5/1.5 h.  
Puissance (niveau 1/2/3) : 700/ 1200/2000 lm.  
Classe de protection : IP 54.

~~205,00~~  
**104,90** TTC

100456



~~439,00~~ **299,00** TTC

100457

### COFFRE À OUTILS BASIC

211 pcs - FT30038

Le coffre à outils basic 211 pcs  
FT30038 Fortec est une mallette robuste  
en aluminium avec bords renforcés.  
Avec une pièce fraisée CNC.



### BOÎTE D'EMBOUS MICRO FT30052 - 71EN1

Indispensable pour l'électronique  
(téléphones mobiles, ordinateurs portables,  
consoles de jeux, etc.),  
pour la maison et tous les utilisateurs  
professionnels dans la réparation  
et le service.  
Dimensions : 36 x 36 x 150 mm.



~~36,90~~ **27,90** TTC

100458



### BOÎTE D'EMBOUS FT30051 - 28EN1

Comprend un tournevis à cliquet  
pour embouts commutable  
avec magasin d'embouts intégré.  
Enveloppe robuste en aluminium anodisé.  
Dimensions : 158 x 58 x 38 mm.



~~36,90~~ **27,90** TTC

100459



### BASIC LINE BOÎTE FT70998 - 3EN1

7 tarauds à fileter HSS-G M3/ M4/ M5/ M6/ M8/  
M10/ M12.  
7 mèches hélicoïdales HSS-G 2.5/ 3.3/ 4.2/ 5.0/  
6.8/ 8.5/ 10.2 mm.  
1 tournevis .  
1 porte-outil avec cliquet.



~~159,00~~ **83,90** TTC

100460



### PREMIUM LINE BOÎTE FT70999 - 3EN1

FT70008 : 19 pièces 1,0-10,0 x 0,5 mm  
FT70013 : 6 pièces 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm  
FT70010 : 3 pièces 4-12/4-20/6-30 mm



~~325,00~~ **199,00** TTC

100461