



EBSA'

MAG

TOPSELLER

Avril - Juin 2025

LES MEILLEURES MARQUES, LE MEILLEUR PRIX,
avec un service d'expert en plus!

SOMMAIRE

01	SÉLECTION MAKITA	P. 3
02	SÉLECTION BOSCH	P. 4-5
03	SÉLECTION METABO	P. 6-7
04	SÉLECTION DEWALT	P. 8
05	SÉLECTION MANORGA	P. 9
06	SÉLECTION MAPO/SOUDAL	P. 10
07	SÉLECTION KARCHER	P. 11
08	SÉLECTION EPI	P. 12
09	SÉLECTION V33	P. 13
10	SÉLECTION BIG BROSS	P. 14-15
11	SÉLECTION SWISS TOOLS/STABILA/ GIERRE	P. 16
12	SÉLECTION KRAFTWERK/BETA/LENOX METRICA/ASPHALT/ADMA	P. 17
13	SÉLECTION BRENNENSTUHL/ PROMAC/PROTON	P. 18

NEW

NEW

DEMANDEZ VOTRE ACCU BL4040F GRATUIT

Makita



AVEC LA MACHINE
DE JARDIN

XGT

QUE VOUS AVEZ CHOISI

FAIRE VOTRE DEMANDE
EN LIGNE



SET DE MACHINES DE JARDIN UR007GM101+UH004GZ

100518

Makita

1647
935 TTC
00



TAILLE-HAIE SANS FIL

UH004GZ

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 40 V.
- Type de batterie : Li-ion.
- Taux d'AVC : 2000 / 3600 / 5000 min⁻¹.
- Longueur de coupe : 600 mm.



DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL

UR007GM101

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 40 V.
- Type de batterie : Li-ion.
- Régime de ralenti : 0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹.
- Largeur de coupe max. : 255 / 305 / 430 mm.

Livrée avec 1 accu
et 1 chargeur



GLACIÈRE MAKPAC C

198254-2

Caractéristiques :

- Le couvercle est renforcé pour offrir une meilleure résistance et durabilité du produit sur le chantier.
- Isolation thermique de 20 mm d'épaisseur formé de polystyrène.
- Des bandes d'étanchéité sont placées autour de la surface du couvercle et de la boîte.
- Empilable sans problème avec les coffrets MAKPAC.



OFFERT
Valeur de
126 TTC
00

SET TONDEUSE DLM463PT2 + COUPE-HERBE DUR181Z

100519

Makita

1660
919 TTC
00



TONDEUSE À GAZON SANS FIL LXT® 46 CM

DLM463PT2

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 2 x 18 V.
- Système de batterie LXT.
- Type de batterie : Li-ion.
- Régime de ralenti : 2500 - 3300 min⁻¹.
- Réglage de la hauteur de coupe : 10.
- Largeur de coupe : 46 cm.
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé 20-75 mm.

Livrée avec 2 Accus 5.0Ah
+ Chargeur LXT



COUPE HERBE SANS FIL LXT®

DUR181Z

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 18 V.
- Régime de ralenti : 7800 min⁻¹.
- Largeur de coupe max. : 260 mm.
- Poids avec batterie : 2,9 - 3,1 kg.
- Épaisseur du fil : 1,65 mm.





462^{PTC}
359^{TTC},00

BOSCH

SET 3 BATTERIES 8.0AH + CHARGEUR PROCORE

100470

Caractéristiques :

- 1 batterie ProCORE 18 V-8.0Ah 1600 A01 6GK.
- 2 batteries ProCORE 18 V-8.0Ah 1600 A01 6GK.
- Chargeur rapide GAL 18 V-160 Professional 1600 A02 T5G.



QUANTITÉS
LIMITÉES!

BOSCH

SET 3 BATTERIES + CHARGEUR

100471

Caractéristiques :

- 3 batteries PC 18 V 4.0 Ah.
- Chargeur GAL 1880.

274^{PTC}
199^{TTC},00



600^{PTC}
449^{TTC},00

BOSCH

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL

GSR 18V-100C
100469

Caractéristiques :

- GSR 18V-110 C : Couple (tendre/dur/maxi) 47/85/110 Nm Régime à vide (1^{ère} vitesse / 2^{ème} vitesse). 0-480 / 0-2.100 tr/min - Ø de vissage maxi. 12 mm.
- Livrée avec 2 batteries ProCORE 18 V-4.0Ah et 1 chargeur GAL 18 V-40 - 4,0 A.



432^{PTC}
329^{TTC},00

BOSCH

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

GSR 18V-65
100468

Caractéristiques :

- Couple (tendre/dur/maxi) : 31/63/- Nm.
- Régime à vide (1^{ère} vitesse / 2^{ème} vitesse) 0-550 / 0-2.100 tr/min.
- Ø de vissage maxi : 10 mm.
- Livrée avec 2 batteries ProCORE 18 V-4.0Ah Li-Ion.



285^{PTC}
199^{TTC},00

BOSCH

SCIE SAUTEUSE

GST 18V-125S
300251800.44

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 18 V.
- Profondeur de coupe dans le bois : 125 mm.
- Profondeur de coupe dans l'aluminium.
- Vendue sans batterie ni chargeur.

QUANTITÉS
LIMITÉES!



195^{PTC}
149^{TTC},00

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

GWS 18V-8 SOLO
100473

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 18 V.
- Régime à vide : 11.000 tr/min.
- Ø meule : 125 mm.
- Vendue sans batterie ni chargeur.

QUANTITÉS
LIMITÉES!



271^{PTC}
229^{TTC},00

BOSCH

TÉLÉMÈTRE LASER GLM

GLM 50-27CG VERT
20989001

Caractéristiques :

- Portée, jusqu'à : 50 m.
- Plage de mesure : 0,05 - 50 m.
- Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm^d.
- Plage de mesure d'inclinaison : 0-360° (4 x 90°).



430^{PTC}
319^{TTC},00

BOSCH

DÉTECTEUR SCANNER MURAL

D-TECT-120
2096003

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 12 V.
- Précision : ± 10 mm* (*plus écart lié à l'utilisation).
- Profondeur de détection maxi. : 120 mm.
- Livrée avec 1 batterie et 1 chargeur.



680^{PTC}
499^{TTC},00

BOSCH

NIVEAU LASER

GLL 3-80C
2063306

Caractéristiques :

- Tension de la batterie : 12 V.
- Diode laser : Lignes : 630-650 nm, < 10 mW.
- Classe laser : 2.
- Plage de travail, valeur : 30 m.
- Livrée avec 1 batterie et 1 chargeur.
- Laser rouge (grande visibilité).



142^{PTC}
79^{TTC},00

BOSCH COFFRET FRAISES 8 MM POUR DÉFONCEUSE

100474

Caractéristiques :

- Arêtes de coupe en carbure pour une longue durée de vie.
- Différentes géométries de coupe permettent de fraiser un large éventail de profilés dans divers matériaux.
- 15 pièces + cutter.



56^{PTC}
35^{TTC},00

BOSCH COFFRET FORÈTS CARRELAGE

HEX-9 HARD CERAMIC
100475

Caractéristiques :

- Jeu de forets spécial carrelage.
- 5 pièces : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.



QUANTITÉS
LIMITÉES!
129^{PTC}
59^{TTC},00

BOSCH SEAU 100 DISQUES À TRONÇONNER INOX DIAMÈTRE 125 MM

100477

Caractéristiques :

- Lot de 100 disques à tronçonner standard pour métal (pour métal, acier, tôle, Ø 125 mm, coupe droite, M14, accessoires professionnels pour meuleuse d'angle).



QUANTITÉS
LIMITÉES!
89^{PTC}
49^{TTC},00

BOSCH SEAU 100 DISQUES STANDARD MÉTAL DIAMÈTRE 125 MM

100476

Caractéristiques :

- 22,23 mm, 1,0 mm.
- Diamètre : 125 mm - Épaisseur : 1,0 mm.
- Alésage : 22,23 mm.



152^{PTC}
109^{TTC},00

BOSCH MEULEUSE ANGULAIRE

GWS 12-125
100221

Caractéristiques :

- Plage de tension : 220-230 V.
- Vitesse de sortie à vide, nominale maxi 11000 tr/min.
- Diamètre 125 mm.



775^{PTC}
599^{TTC},00

BOSCH SCIE À ONGLETS

GCM 305-254 D
100500

Caractéristiques :

- Régime à vide : 4.500 tr/min.
- Diamètre de la lame : 254 mm.
- Capacité de coupe jusqu'à 90 x 305 mm.
- Livrée avec une lame (standard wood).



731^{PTC}
589^{TTC},00

BOSCH COMBO-KIT 3 OUTILS 18V

100225

Caractéristiques :

- Kit composé de :
 - 1 visseuse 65R 18V-55.
 - 1 meuleuse GWS 18V-10 C.
 - 1 perforateur SDS plus GBH 18V-26.
 - 2 batteries 18V 4Ah.
 - 1 chargeur et 1 sac outils offert.



615^{PTC}
469^{TTC},00

BOSCH SCIE À TABLE

GTS 635-216
100502

Caractéristiques :

- Tension : 240 V.
- Puissance absorbée nominale : 1.600 W.
- Table : 500 x 658 mm (Régime à vide : 5.500 t/min).
- Hauteur de coupe max : 70 mm.
- Largeur de coupe max : 635 mm.



176^{PTC}
119^{TTC},00

BOSCH TABLE DE TRAVAIL

GTA 2600
100501

Caractéristiques :

- Longueur table de travail avec rallonge : 2.600 mm.
- Hauteur table de travail : 947 mm.
- Dimensions de la table pliée : 820 mm.
- Capacité de charge max : 160 kg.



55^{PTC}
79^{TTC},00

BOSCH SUPPORT DE TRAVAIL

GTA 560
100503

Caractéristiques :

- Longueur de la table de travail : 682 mm.
- Hauteur table de travail : 564 mm.
- Dimensions de la table pliée : 682 x 728 x 564 mm.
- Capacité de charge max : 22 kg.

329⁹⁹
TTC
279,00



LAME
GRATUITE

d'une
valeur de
38⁹⁹
TTC
38,50



metabo
SCIE À ONGLETS

KGS 216 M
100499

Caractéristiques :

- Dimensions : 710 x 476 x 512 mm.
- Surface d'appui : 345 x 730 mm.
- Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 215 mm.
- Profondeur de coupe max. 90°/45° : 70/40 mm.
- Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 70 mm.
- Capacité de coupe 45°/45° : 215 x 40 mm.

399⁹⁹
TTC
339,00



SAC
GRATUIT

d'une
valeur de
28⁹⁹
TTC
28,50



metabo
ASPIRATEUR

ASA 30L PC INOX
300247050

Caractéristiques :

- Débit d'air max. : 3600 l/min.
- Dépression : 210 hPa (mbar).
- Surface du filtre : 3000 cm².
- Puissance absorbée max. : 1250 W.
- Volume du réservoir : 30 l.
- Ø du flexible d'aspiration : 32 mm.
- Longueur du flexible : 3.5 m.

429⁹⁹
TTC
369,00

LAME
GRATUITE

d'une
valeur de
54⁹⁹
TTC
54,50



metabo
SCIE À RUBAN

BAS 261
300393300

Caractéristiques :

- Dimensions : 530 x 470 x 840 mm.
- Surface d'appui : 328 x 335 mm.
- Hauteur de travail sans socle : 375 mm.
- Plage d'inclinaison table de sciage : 0 - 45 °.
- Hauteur de coupe : 103 mm.
- Largeur de passage : 245 mm.
- Vitesse de coupe : 735 m/min.
- Longueur du ruban de scie : 1712 mm.



849⁹⁹
TTC
629,00

**SCIE CIRCULAIRE
DE TABLE**

TS254
300244500

metabo

Caractéristiques :

- Dimensions : 740 x 750 x 355 mm.
- Surface d'appui max. : 970 x 995 mm.
- Hauteur de travail : 850/355 mm.
- Hauteur de coupe : 0 - 87 mm.
- Hauteur de coupe max. : 90°/45° 87/54 mm.
- Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 630 mm.
- Largeur de matériau max. du guide d'angle : 200 mm.
- Vitesse de rotation à vide : 4200/min.
- Vitesse de coupe : 56 m/s.
- Lame de scie : 254 x 30 mm.

559⁹⁹
TTC
499,00



ACCU
GRATUIT

d'une
valeur de
89⁹⁹
TTC
89,00



metabo
SET COMBO

2.94 18 V
100151

Caractéristiques :

- Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL.
- Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick.
- 2 batteries 18V 5,2 Ah.
- 1 chargeur ASC 55.



d'une
valeur de
13⁹⁹
TTC
13,00

LAME
GRATUITE

229⁹⁹
TTC
199,00

metabo
MEULEUSE D'ANGLE

WE 17-125 QUICK
100498

Caractéristiques :

- Ø de meule : 125 mm.
- Puissance absorbée nominale : 1700 W.
- Puissance utile : 1040 W.
- Vitesse de rotation à vide : 11000 /min.
- Vitesse de rotation en charge nominale : 11000 /min.
- Couple de rotation : 3.7 Nm.
- Filet de la broche : M 14.



~~699^{PPC},00~~
479^{TTC},00



d'une valeur de **163^{TTC}**
1 MEULE-BOISSEAU DIAMANTÉE GRATUIT



QUANTITÉS LIMITÉES!

metabo

MEULEUSE DE RÉNOVATION P/BÉTON

RSEV 19-125RT

30024908

Caractéristiques :

- Ø de la meule-boisseau : 125 mm
- Couple de rotation : 5 Nm
- Vitesse de rotation à vide : 3800 - 8200/min
- Puissance absorbée nominale : 1900 W
- Puissance utile : 1240 W
- Vitesse de rotation en charge nominale : 6800/min
- Filet de la broche : M 14
- Poids sans câble : 3.5 kg
- Longueur de câble : 4 m

~~249^{PPC},00~~
179^{TTC},00

QUANTITÉS LIMITÉES!



d'une valeur de **39^{TTC}**
5 SACS FILTRANTS NON-TISSÉS 20/30 L GRATUIT

metabo

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

ASA 20 L PC

100527

Caractéristiques :

- Débit d'air max. : 4200 l/min
- Dépression : 225 hPa (mbar)
- Surface du filtre : 3500 cm²
- Puissance absorbée max. : 1200 W
- Volume du réservoir : 20 l
- Ø du flexible d'aspiration : 32 mm
- Longueur du flexible : 3.2 m
- Poids : 10 kg
- Longueur de câble : 5.5 m



~~149^{PPC},00~~
99^{TTC},00

QUANTITÉS LIMITÉES!

metabo

ASPIRATEUR SANS FIL

18V AS 18 L PC COMPACT

100528

Caractéristiques :

- Tension batterie : 18 V
- Débit d'air max. : 2100 l/min
- Dépression : 120 hPa (mbar)
- Surface du filtre : 3000 cm²
- Volume du réservoir : 6 l
- Ø du flexible d'aspiration : 32 mm
- Longueur du flexible : 2.5 m



~~259^{PPC},00~~
179^{TTC},00

QUANTITÉS LIMITÉES!

metabo

COMPRESSEUR BASIC AIR

250-24 W OF

30039260

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration : 220 l/min
- Puissance de remplissage : 120 l/min
- Débit effectif (à une pression max. de 80 %) : 100 l/min
- Pression max. : 8 bar
- Puissance absorbée nominale : 1.5 kW
- Vitesse de rotation max. : 2850 /min
- Taille de la cuve : 24 l



~~909^{PPC},00~~
699^{TTC},00

metabo

QUANTITÉS LIMITÉES!

SCIE À ONGLET

KGS18 LTX BL 254 18V 2X8AH LiHD

100529

Caractéristiques :

- Type de batterie : LiHD
- Tension batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 2 x 8 Ah
- Surface d'appui : 345 x 760 mm
- Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 215 mm
- Profondeur de coupe max. 90°/45° : 92 / 47 mm
- Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm
- Capacité de coupe 45°/45° : 215 x 47 mm
- Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50/50°
- Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47/2°
- lame de scie : 254 x 30 mm
- Vitesse de rotation à vid : 4000 /min
- Vitesse de coupe max. : 53 m/s

2161,9^{TTC}
1079^{TTC}

DEWALT

SET DE 6 MACHINES SANS FIL 18 V AVEC 3 BATTERIES 5.0 AH

DCK685P3T-QW
 100504

Contient :

- 1 x DCD796 18 V tournevis/perceuse à percussion sans balais.
- 1 x DCF887 Visseuse à choc sans balais 18 V.
- 1 x DCH273 Marteau combiné SDS+ 18 V sans balais.
- 1 x DCG405 Meuleuse d'angle sans balais 18 V.
- 1 x DCS570 Scie circulaire sans balais 18 V.
- 1 x DCS355 18 V Outil multifonctions sans balais.
- 3 x DCB184 18 V 5.0Ah XR batterie Li-Ion.
- 1 x Multichargeur XR.
- 3 x mallette TSTAK.
- 1 x chariot TSTAK (Cart).



589,00^{PPC}
259^{TTC},00



DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION

DCD791
 300231804

Caractéristiques :

- Type de batterie : XR Li-Ion.
- Voltage : 18 V.
- Couple (Hard) : 70 Nm.
- Couple (Soft) : 27 Nm.
- Puissance utile : 460 Watts.
- Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min.
- Livrée avec batterie.



ADAPTIV COMPACT

LE RAYONNAGE TÔLÉ ÉVOLUTIF

SOLUTION DE STOCKAGE LA PLUS MODULABLE DU MARCHÉ GRÂCE À SA CHARGE ÉVOLUTIVE ET SON LARGE CATALOGUE D'ACCESSOIRES.



NEW

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

323^{HT}₄₅
209^{TTC}_{,00}

KIT - ÉLÉMENT DÉPART ADAPTIV TOLE

5 NIVEAUX - 2X1000 X 1000 X 500
100389

- 4 éléments de départ poteaux perforés.
- 5 tablettes tôleées.
- Platinés sol.
- Croisillon arrière sur tous les éléments.

Modulez, personnalisez et rangez, en fonction de votre activité. Réparables, recyclables et évolutifs, ces rayonnages vous permettent de vous équiper durablement et d'investir dans des solutions pérennes.

Possibilité de faire évoluer la charge de la version Adaptiv, en seconde monte, jusqu'à 330 kg grâce à des renforts optionnels.

229^{HT}₃₀
149^{TTC}_{,00}

KIT - ÉLÉMENT SUIVANT ADAPTIV TOLE

5 NIVEAUX - 2X1000 X 1000 X 500
100390

- 2 éléments suivant poteaux perforés.
- 5 tablettes tôleées.
- Platinés sol.
- Croisillon arrière sur tous les éléments.



Fig. Solution Adaptiv 5 niveaux, élément départ + élément suivant, H. 2000 x L. (2 x 1000) x P. 500 mm.




153^{TTC}_{,40}

CASIER

AVEC FACE ARRIÈRE, FACE AVANT ET 4 SÉPARATIONS INCL

- 1000 x 500 mm.



LOT DE 2 TABLETTES INCLINÉES

AVEC BUTÉE ET 2 TRAVERSES
100395

- Hauteur 30 mm.
- 1000 x 500 mm.
- Charge : 150 kg.

409^{TTC}_{,00}



78^{TTC}_{,50}

LOT DE 4 SÉPARATIONS BASSES

100394

- 150 x 500 mm.



119^{TTC}_{,00}

LOT DE 2 TABLETTES HORIZONTALES

100392

- 1000 x 500 mm.



LOTS DE 5 RENFORTS

100391

65^{TTC}_{,00}



~~856⁹⁹,50~~
729^{TTC},00

DIABLE EXPRESSO

2138721

Caractéristiques :

- Pelle éventuellement pliable.
- Longue durée de vie.
- Travail ergonomique.
- Très bonne absorption des chocs.
- Chaque pièce de rechange disponible.
- Capacité max. 300 kg.




~~179⁹⁹,00~~
139^{TTC},00

DIABLE À SAC LEGER

2138725.01

Caractéristiques :

- Hauteur : 1390 mm.
- Capacité de charge : 250 kg.
- Type de roue : Roue à air.



~~12⁹⁹,55~~
9^{TTC},90

COUVERTURE DE TRANSPORT
2099903

Caractéristiques :

- Protection des biens fragiles.
- Réutilisable.
- Dimensions : 150 x 200 cm.
- 330 grammes.



~~89⁹⁹,00~~
59^{TTC},90

PLATEAU DE TRANSPORT UNIVERSEL
2138747.1

Caractéristiques :

- Utilisation sur tous types de sols.
- Revêtement antidérapant.
- Capacité de charge max : 500 kg.



MOUSSE PU PISTOLABLE

SOUDAFOAM GUN B2 750 ML
109747

Mousse professionnelle Gun est une mousse de polyuréthane monocomposante.

Dès **8^{TTC},10**
POUR 48 PCS



MASTIC COLLE BLANC

FIX ALL FLEXI BLANC 290ML
40396407

Un seul produit pour toutes les applications de collage et de jointoiement. Très flexible, il s'adapte facilement aux mouvements des matériaux utilisés.

Dès **8^{TTC},10**
POUR 48 PCS



MASTIC COLLE TRANSPARENT

FIX ALL "CRYSTAL" 290ML
40396408

A base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Dès **11^{TTC},20**
POUR 48 PCS



MASTIC ACRYLIQUE BLANC

ACRYRUB PRO
116868

Mastic d'étanchéité acrylique de première qualité pour les joints de dilatation et de raccordement faiblement sollicités.

Dès **2^{TTC},20**
POUR 48 PCS



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

SILIRUB BAUN
BLANC 300ML 125581 TRANSPARENT 300ML 125580 GRIS 300ML 125582
BRUN 300ML 125584 NOIR 300ML 125583

Mastic d'étanchéité monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de silicone.

- Pour joints de dilatation et de raccordement dans les zones sanitaires.
- Joints de raccordement de construction ouverts à la diffusion dans la zone extérieure entre la maçonnerie et la porte ou la fenêtre.
- Étanchéité verre/cadre, étanchéité en liaison avec bois, aluminium, métal, plastique, PVC.

Dès **5^{TTC},90**
POUR 45 PCS



89⁹⁹
TTC
79⁰⁰

KÄRCHER

NETTOYEUR DE VITRES

WV 2 PLUS N *EU
100481

Caractéristiques :

- Largeur de travail de la raclette aspirante : 280 mm.
- Largeur de travail de la raclette petits carreaux : 170 mm.
- Contenu du réservoir d'eau sale : 100 ml.
- Autonomie de la batterie : 35 min.
- Durée de charge de la batterie : 230 min.
- Type de batterie : Batterie lithium-ion.



259⁹⁹
TTC
239⁰⁰

KÄRCHER

INJECTEUR EXTRACTEUR

SE 3 COMPACT HOME FLOOR *CH
100483

Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 500 W.
- Rayon d'action : 6 m.
- Contenu du réservoir d'eau propre : 1.7 l.
- Contenu du réservoir d'eau sale : 2.9 l.
- Type de courant : 1/220 - 240/50 - 60 Ph/V/Hz.
- Câble d'alimentation : 3.6 m.



509⁹⁹
TTC
455⁰⁰

KÄRCHER

NETTOYEUR VAPEUR

SC 5 EASYFIX IRON PLUG*CH
100484

Caractéristiques :

- Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,99 % des bactéries**.
- Surface nettoyée avec un réservoir : env. 150 m².
- Puissance de chauffe : 2250 W.
- Pression vapeur max. : max. 4.2 bar.
- Longueur du câble : 6 m.
- Temps de chauffe : 3 min.
- Capacité du réservoir : 1.5 l.



689⁹⁹
TTC
619⁰⁰

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

K5 PREMIUM SMART CONTROL HOME *
100486

Caractéristiques :

- Type de courant : 230 / 50 V/Hz.
- Pression : 20 - max. 145 / 2 - max. 14.5 bar/MPa.
- Débit : max. : 500 l/h.
- Rendement surfacique : 40 m²/h.
- Température d'admission : max. 40 °C.
- Puissance de raccordement : 2.1 kW.
- Câble d'alimentation : 5 m.



99⁹⁹
TTC
99⁰⁰

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

K2 OPP *CH
100487

Caractéristiques :

- Type de courant : 220 - 240 / 50 - 60 V/Hz.
- Pression : 110 / 11 bar/MPa.
- Débit max. : 360 l/h.
- Rendement surfacique : 20 m²/h.
- Température d'admission : max. 40 °C.
- Puissance de raccordement : 1.4 kW.
- Câble d'alimentation : 5 m.



17⁹⁹
TTC
17⁰⁰

KÄRCHER

INSECTICIDE DÉTERGENT

RM 618
100490

Caractéristiques :

Formule active instantanée pour une élimination rapide et efficace des insectes. Très respectueux de la peinture, des baguettes et des jantes en aluminium.



14⁹⁹
TTC
14⁰⁰

KÄRCHER

DÉTERGENT POUR HABITACLE

RM 651
100491

Caractéristiques :

Pour le nettoyage de l'habitable, tableau de bord, revêtements des portes, sièges en tissu et en cuir synthétique, garnitures de pavillon, Alcantara®, tapis de sol, baguettes chromées et décoratives, joints en caoutchouc.



15⁹⁹
TTC
15⁰⁰

NETTOYANT BOIS

WOOD CLEANER
300295757

KÄRCHER

Caractéristiques :

- Nettoyant actif pour le nettoyage rapide et efficace de graisses, salissures organiques et d'émissions.
- Formule efficace de protection UV retardant le bois de foncer.



15⁹⁹
TTC
15⁰⁰

NETTOYANT PLASTIQUE

PLASTIC CLEANER
300295758

KÄRCHER

Caractéristiques :

- Formule de protection efficace du couleur retardant le jaunissement et le blanchissement des surfaces en plastique.
- Formule de protection des matériaux pour une flexibilité et une durabilité à long terme.



15⁹⁹
TTC
15⁰⁰

NETTOYANT VITRES

GLASS CLEANER
100489

KÄRCHER

Caractéristiques :

- Nettoyage de surfaces en verre sans traits.
- Protection fiable contre la ré-encrassement.
- Économie de temps jusqu'à 30%.



17⁹⁹
TTC
17⁰⁰

NETTOYANT FAÇADE

STONE AND FAÇADE CLEANER
300295765

KÄRCHER

Caractéristiques :

Enlèvement très efficace d'aussi bien des ordures de la rue et celles dues aux émissions que des algues et des moisissures sur des surfaces en pierre ou des façades.

12⁹⁰

8^{TTC}
90



T-SHIRT

PREMIUM-T
2102401.XX

Taille **S M L XL 2XL**

- T-shirt uni en jersey avec col rond.
- Coupé/cousu. Bande de propreté au col.
- Doubles coutures.



89⁹⁰

70^{TTC}
,00



CARGO SHORT

OXFORD 4X - BLACK
436406.XX

Taille **44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74**

- Fermeture à glissière YKK®.
- Fils AMANN.
- Tissu extensible 4 directions.
- Large passant pour ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité.



89⁹⁰

70^{TTC}
,00



CARGO SHORT

OXFORD 4X - NAVY
436410.XX

- Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement.
- Poches cuisse avec fermeture.
- Boucle pour porte-badge.
- Détails réfléchissants.



125⁰⁰

99^{TTC}
,00



PANTALON DE TRAVAIL

OXFORD 4X - BLACK
436408.XX

OXFORD 4X - NAVY
436406.XX

Taille **44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70**

Pantalon léger extensible dans les 4 sens pour plus de mouvement et de flexibilité. Ce pantalon est traité avec un DWR sans PFC pour une imperméabilité à l'eau et dispose d'une ouverture de ventilation au niveau de la couture latérale pour une respirabilité accrue. Les poches pour genouillères sont accessibles de l'extérieur et peuvent être ajustées pour une mobilité optimale.



125⁰⁰

99^{TTC}
,00



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-MONTANTES S3

CHELSEA ÉVOLUTION 2.0
43640.XX

Tailles **De 36 à 47**

- Tige : Microfibre.
- Semelle : Intérieure Ortholite® X25 Hybrid légère et respirante qui régule l'humidité, assure un amorti durable et contient 20% de matières éco-responsables.
- Membrane imperméable Helly Tech®.
- Norme de sécurité S3.
- Bout renforcé en TPU moulé.
- Renfort moulé au talon.
- Détails réfléchissants.
- Système de fermeture BOA® - L6.
- Protection antiperforation sans métal.
- Chaussant large.



201⁵⁰

170^{TTC}
,00



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES S3

CHELSEA ÉVOLUTION 2.0
436401.XX

Tailles **De 36 à 46**

- Microfibres avec cage renforcée en polyuréthane soudé.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.
- Norme de sécurité S3.
- Embout en aluminium.
- Protection antiperforation.
- Semelle d'usure antidérapante.

180⁶⁰

150^{TTC}
,00





12^{TTC}
90



SUPERDECAPANT UNIVERSEL 250 ML

47008451

Caractéristiques :

Avec V33 Super Stripper vous faciliterez grandement votre projet de rénovation. Qu'il s'agisse de vieilles peintures ou de vernis, la formule super efficace s'attaque à tout.



18^{TTC}
90



SUPERDECAPANT UNIVERSEL 500 ML

47008444

Caractéristiques :

Rapide et efficace, agit immédiatement et enlève sans effort la peinture de la surface, quelle que soit la surface, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de béton.



31^{TTC}
50



SUPERDECAPANT UNIVERSEL 1 L

47008437

Caractéristiques :

Rapide et efficace, agit immédiatement et enlève sans effort la peinture de la surface, quelle que soit la surface, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de béton.



24^{TTC}
90



HUILE ALIMENTAIRE INCOLORE 500 ML

31046384

Caractéristiques :

Fournit une forte protection contre les taches et l'exposition aux liquides. Maintient et préserve la beauté naturelle du bois. Résiste à l'usure quotidienne des surfaces de travail.



15^{TTC}
90



HUILE MOBILIER DE JARDIN

0.5 L - INCOLORE

31016652

Caractéristiques :

Spécialement développé pour les bois exotiques comme le teck et l'eucalyptus. Protège les meubles des taches et est anti-graisse. Une protection UV accrue prolonge la durée de vie des meubles.



26^{TTC}
50



HUILE MOBILIER DE JARDIN

1 L - INCOLORE

31016654

Caractéristiques :

Rapide et efficace, agit immédiatement et enlève sans effort la peinture de la surface, quelle que soit la surface, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de béton.



15^{TTC}
90



HUILE MOBILIER DE JARDIN

0.5 L - MIEL

31016653

Caractéristiques :

L'huile anti-graisse pour meubles de jardin réduit la saleté sur le bois. Une protection UV intensive assure la préservation de la couleur sous la lumière du soleil. Application polyvalente : Convient au bois brut ou déjà huilé.



26^{TTC}
90



HUILE MOBILIER DE JARDIN

1 L - MIEL

31016655

Caractéristiques :

Fournit une forte protection contre les taches et l'exposition aux liquides. Maintient et préserve la beauté naturelle du bois. Résiste à l'usure quotidienne des surfaces de travail.



26^{TTC}
90



VERNIS POUR BATEAU BRILLANT

0.75 L - INCOLORE

47009792

Caractéristiques :

La protection contre les rayons UV permet de conserver la couleur du bateau plus longtemps. Haute résistance aux intempéries, même sous de fortes charges maritimes. La formule optimisée assure une protection prolongée contre l'usure.



26^{TTC}
90



VERNIS POUR BATEAU BRILLANT

0.75 L - AMBRE

47009791

Caractéristiques :

La protection contre les rayons UV permet de conserver la couleur du bateau plus longtemps. Haute résistance aux intempéries, même sous de fortes charges maritimes. La formule optimisée assure une protection prolongée contre l'usure.



17^{TTC}
90



NETTOYANT POUR BOIS EN SPRAY

0.75 L

31016654.01

Caractéristiques :

Élimine efficacement les taches d'huile et de graisse sur les surfaces en bois. Les dépôts de mousse peuvent être facilement éliminés, prolongeant ainsi la durée de vie du bois. Nettoyant respectueux de l'environnement, idéal pour les utilisateurs conscients.



19^{TTC}
90



NETTOYANT POUR BOIS MOBILIER/JARDIN

1 L - INCOLORE

31016656

Caractéristiques :

Élimine efficacement les taches d'huile et de graisse pour sublimer le bois. L'élimination efficace de la mousse revitalise les espaces extérieurs. Compatibilité environnementale et neutralité des odeurs pour une utilisation en toute sécurité.

NEW

Bigbross
By Remue Ménage

Spécialiste de la brosse de ménage
depuis 2004



**9^{TTC}
,90**

BALAI + MANCHE

Bigbross
By Remue Ménage

"FLOWER POWER VERT"

408001

Dimensions approximatives : 129 x 31,5 x 8 cm.



**9^{TTC}
,90**

BALAI + MANCHE

Bigbross
By Remue Ménage

"NATURE TROPICALE"

408002

Dimensions approximatives : 129 x 31,5 x 8 cm.



**9^{TTC}
,90**

BALAI + MANCHE

Bigbross
By Remue Ménage

"BRIQUE CIMENT"

806032

Dimensions approximatives : 129 x 31,5 x 8 cm.



**6^{TTC}
,00**

PELLE + BALAYETTE

Bigbross
By Remue Ménage

"BRIQUE DE CIMENT"

408004

Dimensions approximatives : 22 x 7 x 31 cm.



**6^{TTC}
,00**

PELLE + BALAYETTE

Bigbross
By Remue Ménage

"NATURE TROPICALE"

408005

Dimensions approximatives : 22 x 7 x 31 cm.



**6^{TTC}
,00**

PELLE + BALAYETTE

Bigbross
By Remue Ménage

"POWER FLOWER VERT"

408006

Dimensions approximatives : 22 x 7 x 31 cm.



**6^{TTC}
,00**

**HOUSSE MICROFIBRE
POUR BALAI ESSORABLE**

Bigbross
By Remue Ménage

"ESSOR'PRO"

408008

Caractéristiques :

Housse microfibre est une recharge destinée au balai essoreur : l'Essor'Pro.

Dimensions approximatives : 38,5 x 11,2 x 1 cm.



**13^{TTC}
,60**

BALAI À PLAT ESSORAGE INTÉGRÉ

Bigbross
By Remue Ménage

"ESSOR'PRO"

408007

Caractéristiques :

Balai à plat avec housse microfibre et système d'essorage intégré.

Dimensions approximatives : 36 x 12,5 x 150,5 cm.



**12^{TTC}
,00**

**SEAU PLIABLE
POUR BALAI À PLAT**

Bigbross
By Remue Ménage

408009

Caractéristiques :

Seau pliable rectangulaire, un indispensable pour votre ménage quotidien !

Dimensions approximatives : 49 x 22 x 18,6 cm.



**5^{TTC}
,90**

Bigbross
By Remue Ménage

**HOUSSE MICROFIBRE
POUR KIT "ÉVOLUTION"**

408012

Caractéristiques :

Ce modèle de housse de recharge microfibrilles est destiné au kit de lavage mains propres EVOLUTION. Dimensions approximatives : 32,5 x 12,5 cm.



**3^{TTC}
,50**

Bigbross
By Remue Ménage

**LOT DE 2 CHIFFONS
MICROFIBRE**

DÉPOUSSIÉRAGE



408016

Caractéristiques :

Lot de 2 chiffons microfibrilles 36 x 36 cm. Dépoussiérage et lustrage.



39^{TTC},90



KIT DE LAVAGE BALAI À PLAT "ÉVOLUTION"

+ 1 RECHARGE
408011

Bigbross
By Smart Manager

Caractéristiques :

Dimensions approximatives : 23.5 x 20.5 x 38.5 cm.
Poids : 1.5 kg.



Bigbross
By Smart Manager

SEAU PLIABLE 10L, ROND

408010

Caractéristiques :

Dimensions approximatives : 30.5 x 30,5 x 5 cm.
Poids : 0.53 kg.

13^{TTC},00



3^{TTC},00

Bigbross
By Smart Manager

CARRÉ MICROFIBRE SPÉCIAL VITRES

408018

Caractéristiques :

Ce carré microfibre 40 x 40 cm est un outil indispensable pour un nettoyage efficace et facile de toutes vos vitres.



2^{TTC},60

Bigbross
By Smart Manager

LOT DE 2 ÉPONGES MAGIQUES

408024

Caractéristiques :

Lot de 2 gommes magiques.
Effacent les traces et taches difficiles.
Dimensions approximatives : 10 x 6,5 x 3 cm.



4^{TTC},00

Bigbross
By Smart Manager

ACCROCHE BALAI ADHÉSIF

408022

Caractéristiques :

Accroche-balais pour 1 manche
+ 2 accessoires, adhésif repositionnable.
Dimensions approximatives : 9 x 9 x 4 cm.



5^{TTC},00

Bigbross
By Smart Manager

LOT DE 5 MICROFIBRES

408017

Caractéristiques :

Lot de 5 lavettes microfibras 30 x 40 cm.
2 textures.

2^{TTC},50



Bigbross
By Smart Manager

ÉPONGE MICROFIBRE

408023

Caractéristiques :

Éponge microfibre 14 x 8 x 2 cm pour nettoyages.
1 face lavante - 1 face grattante.
Existe en noir, fris, vert, bleu et rouge

6^{TTC},50



Bigbross
By Smart Manager

LOT DE 3 ÉPONGES MICROFIBRES

408027

Caractéristiques :

Lot de 3 éponges microfibras grand modèle
5 x 9,5 x 1.5 cm.

4^{TTC},60



Bigbross
By Smart Manager

LOT DE 3 CHIFFONS MICROFIBRES

408028

Caractéristiques :

Lot de 3 chiffons microfibras 30 x 40 cm
haute qualité.



179^{HT}
109 TTC
,00

ÉCOUTEUR DAB+

BLUETOOTH 24DB
134634.0720

Caractéristiques :

- Valeur d'isolation : 24 dB.
- Fonctions : DAB+, radio FM avec recherche de stations.
- Avec radio.



289^{HT}
215 TTC
,00

ÉCHELLE 3 PLANS TRANSFORMABLE

100505



Caractéristiques :

- Nombre de marches : 3x9.
- Longueur d'échelle : 2.560 mm.
- Largeur d'échelle : 340 mm.



109^{HT}
69 TTC
,00

STABILA

SET DE 3 NIVEAUX D'EAU

STABILA 7070-2
100506

Caractéristiques :

- Fioles de haute qualité en verre acrylique résistant, les niveaux à bulle du type 70 vous permettent de niveler avec précision toutes sortes d'éléments de construction.



33^{HT}
22 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

CLÉ POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE

PB 900 V01
2061357

Caractéristiques :

- Outil 9-en-1 pour vis 3 ou 4 pans, à double barre, pour mélangeur, à fente et Phillips.

JEU DE TOURNEVIS

PB 8515 CBB SWISSGRIP
100507

204^{HT}

149 TTC
,00

PB SWISS TOOLS

Caractéristiques :

- Profil alène, fente, Phillips, Pozidriv, six pans intérieurs, Torx®.
- Grandeur de profil : SL 0; SL 2; SL 3; SL 4; SL 5; PH 2; PZ 0; PZ 2; TX 6-7; TX 8-9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; HX 1.5-2; HX 2.5-3; HX 4; HX 5; HX 6; SL PH 00; SL PH 0; SL PH 1; AL 1.
- Type de poignée Classic VDE, électronique, lame interchangeable PB 215 A, lame interchangeable PB 53, SwissGrip.



JEU DE TOURNEVIS

PB8250 CBB SWISSGRIP
100514

71^{HT}

49 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

Caractéristiques :

- Pour vis à fente et Pozidriv, emploi universel notamment pour le travail du bois.
- Pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis.
- Manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée.
- Code couleurs par taille du manche, reconnaissance facile.
- Matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels.
- Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée.



39^{HT}
26 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

PORTE-EMBOÛT INSIDER

PB 6464
100510

Caractéristiques :

- Outil 8-en-1, mobile pour le travail et les loisirs, utilisation polyvalente.
- Compact et léger, tient dans chaque poche.
- Porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts.
- Manche avec surface structurée, antidérapant et sûr.
- Magasin coulissant avec verrouillage d'extrémité, manipulation confortable et sûre.
- Existe en bleu, vert, noir, violet, jaune et rouge.



35^{HT}

24 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

PORTE-EMBOÛT INSIDER

STUBBY PB 8453
100511

Caractéristiques :

- Outil 6-en-1 pour les travaux de vissage.
- Compact et léger, tient dans chaque poche.
- Porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts.
- Manche avec surface souple.
- Matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels.
- Magasin coulissant avec verrouillage d'extrémité, manipulation confortable et sûre.



47^{HT}
32 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

BIKE TOOL

PB 470
100512

Caractéristiques :

- Outil 11-en-1, compagnon indispensable pour le cyclisme.
- 101 mm de long et 91 g de poids, tient dans chaque poche.
- Adaptateur pour combiner des clés mâles coudées avec embouts pour former des outils de vissage pratiques.
- Démonte-pneu en polymère hautes performances, extrêmement robuste, durable.
- Existe en bleu, vert, noir, violet, jaune et rouge.



86^{HT}

59 TTC
,90

PB SWISS TOOLS

JEU DE TOURNEVIS

PB 8218 SWISSGRIP
100513

Caractéristiques :

- Pour vis à fente et Phillips.
- Équipement de base.
- Pour lames interchangeables PB 215, avec fermeture « clic ».
- Pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis.
- Manche bombé et surface souple.
- Neuf outils de qualité professionnelle dans un espace très réduit, y compris une alène avec pointe carrée.
- Existe en bleu, vert, noir, violet, jaune et rouge.





+ BOL
MAGNETIQUE
2949-2



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1939

SERVANTE D'ATELIER

BT LINE BT700S
100293


Caractéristiques :

- 194 outils de qualité supérieure dans 5 inserts en mousse souple (EVA) spéciale haute densité 60 x 40 cm.
- 7 tiroirs.

1490^{TTC}
969^{TTC},00



1918^{TTC}
1459^{TTC}



Beta

SERVANTE D'ATELIER

BW 2400S 7/E-M
100522

Caractéristiques :

- Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils.
- 7 tiroirs.

291^{TTC}
169^{TTC},00



METRICA
MADE TO MEASURE

LASER FLASH

METRICA GREEN 100M
100521

Caractéristiques :

- Laser vert pour une meilleure visibilité.
- Inclinomètre numérique, fièle électronique.
- Fonction de mesure continue, avec affichage permanent des valeurs max/min.
- 4 fonctions de Pythagore (mesure indirecte).
- Distances, surfaces, volumes.

215^{TTC}
99^{TTC},00



LENOX

SET DE 6 SCIES CLOCHES POUR ÉLECTRICIENS

LENOX
301815139

Caractéristiques :

- Dents Taff-Tooth agressives avec 8% de cobalt.
- Durée de vie 50 % plus longue.
- Conception optimisée des dents pour une pénétration sans problème dans le métal.
- Dents plus longues et plus tranchantes qui enlèvent plus de bois pour une coupe rapide.
- Diamètres : 22, 29, 35, 44, 51, 65 mm.

379^{TTC}
269^{TTC},00



ASPHALT

COFFRE À OUTILS 169 PCES EN ALUMINIUM

ASPHALT
20168

Caractéristiques :

- Largeur : 370 mm.
- Hauteur : 150 mm.
- Contenu : 169 pièces.
- Longueur : 465 mm.
- 1/4" + 1/2".
- Poids : 13 kg.

159^{TTC}
119^{TTC},00




LÈVE GLACE À VENTOUSE

2014014

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE

Caractéristiques :

- Diamètre : 198 mm.
- Longueur du manche : 110 mm.
- Capacité max. : 130 kg.
- Batterie intégrée : 3,7 V - 900 mAh Li-Ion.
- Puissance nominale : 3 W.
- Autonomie : environ 8 heures.
- Câble de chargement : USB C.



~~585 ^{TTC}~~
489 ^{TTC},00



PROMAC

PERCEUSE D'ÉTABLI

212B

3002910.58

Caractéristiques :

- La perceuse d'établi 230V, 0,37kW, CM2 212B Promac possède une plage de 12 vitesses : 230 – 2550 tpm.
- Table inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Livrée avec mandrin auto serrant.



~~219 ^{TTC}~~
179 ^{TTC},00

proton
 world of tools

ENROULEUR DE CABLE

KR14-M

30120637

Caractéristiques :

- Connecteur type T12.
- Rétraction automatique et butée arrière avec blocage des dents tous les 50 cm.
- Ouverture de passage de câbles avec rouleaux.
- Avec support mural pivotant.
- 220V 10A 3x1,5 mm.



~~49 ^{TTC}~~
33 ^{TTC},90

brennenstuhl
 ... smart technology.



LAMPE DE CAMPING LED RECHARGEABLE

CAL 1350LM IP44

100515

Caractéristiques :

- Lampe de camping rechargeable (10 - 350lm) avec couleur de lumière réglable : la température de couleur peut être réglée entre 2700 et 6500 kelvins, ce qui permet de choisir entre une lumière blanche chaude et une lumière blanche froide.
- Norme IP44.
- 1350 Lumens.



~~54 ^{TTC}~~
30 ^{TTC},90

brennenstuhl
 ... smart technology.



PROJECTEUR MOBILE LED SUR BATTERIE

100516

Caractéristiques :

- Projecteur de chantier à LED extrêmement compact et léger, d'une puissance de 20W, parfaitement adapté à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP54 (protégé contre la poussière et les projections d'eau).
- 2150 lumens.

SERVICE PRO

Notre soutien envers notre clientèle professionnelle ne saurait être complet, sans l'appui complémentaire d'une équipe de technico-commerciaux.

Notre équipe commerciale, forte d'une expérience variée est régulièrement formée chez nos fournisseurs, afin de pouvoir diagnostiquer vos besoins, et vous apporter des solutions sur mesure au meilleur prix.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l'un de nos représentants ?

Notre équipe se tient donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et décisions.



Fabien GAUTHIER
Technico-commercial
fabien.gauthier@ed-baud.ch
079 236 47 22

Rémi LACRAZ
Technico-commercial
remi.lacraz@ed-baud.ch
079 138 00 98

Adrien VIENNE
Support Technico-commercial
pro@ed-baud.ch
022 748 24 19



Spécialiste service conciergerie & régies

Stéphane COMTE
Service conciergerie
stephane.comte@ed-baud.ch
079 219 14 93

Des magasins de proximité en plein cœur de Genève

EAUX-VIVES

Rue des Photographes 7
1207 Genève
022 718 73 30
Du lundi au vendredi
7h30 à 17h
Samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h

CAROUGE

Rue de la Fontenette 25
1227 Carouge
022 308 12 80
Du lundi au vendredi
7h30 à 12h30 / 13h30 à 17h
Samedi
FERMÉ


GRAND-PRÉ

Rue du Grand-Pré 23
1202 Genève
022 748 24 00
Du lundi au vendredi
7h30 à 17h
Samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h

CARL-VOGT

Boulevard Carl-Vogt 5
1205 Genève
022 329 22 01
Du lundi au vendredi
8h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi FERMÉ

EBSA'MAG TOPSELLER



LES MEILLEURES MARQUES, LE MEILLEUR PRIX,
avec un service d'expert en plus!

www.ed-baud.ch

Les conditions générales Edmond Baud SA s'appliquent sur la totalité du magazine EBSA'MAG. Les promotions et actions sont non cumulables avec d'éventuelles conditions particulières d'achat ou d'autres avantages (notamment offre de liquidation, de remise ou promotionnelle quelle qu'elle soit, bon de réduction ou devis spécialement établi).
Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite de stocks disponibles.