

## (H) BOSCH

# PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

OFFRE VALABLE DU 25 JUIN AU 31 AOÛT 2025



259.00πc **205**.00πc

100608

#### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE GDM 600-15 PRO + MH 1

Tension AC | 600 V

Résolution tension alternative | 0,1 mV Précision tension alternative |  $\pm$  1,0% +3 Courant alternatif | 10 A



100609

#### TESTEUR DE TENSION GVT 1000-15

Tension AC | 600 V

Tension alternative | Résolution 0,1 mV Tension alternative | Précision  $\pm$  1,0% +3 Courant alternatif | 10 A



54.00πc
55.00πc

100610

225.00 TC

89.00 TTC

300251905

1X 4,0AH

Couple max.
Rotation réversible

**VISSEUSE GSR 12V-15** 

Vitesse à vide max. | 1 300 tr/min

+ SACOCHE 2 ACCU 1X2,0AH

| 30 Nm

#### TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT GVD 1000-17

Tension AC | 1000 V Protection IP | IP67

Classe de sécurité | CAT IV 1000 V

Type d'écran | LED



100611

#### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE GMC 600-15 + MH 1

Tension AC | 600 V

Résolution tension alternative  $\mid$  0,1 V Précision tension alternative  $\mid$   $\pm$  1,2 % + 5 Courant alternatif  $\mid$  600 A



199<sub>-00 ттс</sub>

100613

#### MULTIMÈTRE À FOURCHE GFM 1000-15

Tension AC | 600 V

Tension alternative | Résolution 0,1 mV
Tension alternative | Précision ± 1,0% +3
Courant alternatif | 10 A



225.00 TTC

100600

#### MARTEAU PERFORATEUR GBH 240 F

Puissance absorbée nominale | 790 W Force de frappe | 2.7 J

Plage de diamètres pour | 24 mm perforation dans le béton

#### **EAUX-VIVES**



100471

STARTER SET 3X PC 18V 4.0A

Tension de la batterie | 18,0 V



100468

#### PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-65 3XPROCORE 4.0AH 18V

Couple (tendre/dur/maxi) | 31/63/- Nm Régime à vide | 0-550/0-2.100 tr/min Ø de vissage maxi. | 10 mm



100469

#### PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-110C 3XPROCORE18V 4.0AH

Couple (tendre/dur/maxi) | 47/85/110 Nm Régime à vide | 0-480/0-2.100 tr/min Ø de vissage maxi. | 12 mm



300251800.44

#### SCIE SAUTEUSE GST 18V-125S SOLO CLIC&GO

Tension de la batterie | 18,0 V

Prof. de coupe dans le bois | 125 mm

Prof. de coupe dans l'aluminium | 20 mm



100473

#### MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 18V-8 SOLO

Tension de la batterie | 18,0 V Régime à vide | 11.000 tr/min Ø meule | 125 mm



100602

## PERFORATEUR SANS-FIL ONECHUCK GBH 18V-22 X

Tension de la batterie | 18,0 V Plage de diamètres pour | 4-22 mm perforation dans le béton Fréquence frappe vitesse | 0-4.675 cps/min

de rotation nominale



100601

#### PERFORATEUR SANS-FIL ONECHUCK GBH 18V-18 X

Tension de la batterie | 18,0 V Force de frappe | 1.5 J

Plage de diamètres pour | 4 – 18 mm perforation dans le béton



00403

#### VISSEUSE À CHOCS/ BOULONNEUSE GDX 18V-285

Couple (tendre/dur/maxi) | 47/85/110 Nm Régime à vide | 0-480/0-2.100 tr/min Ø de vissage maxi. | 12 mm



100605

### RABOTS SANS FIL GHO 18V-26

Tension de la batterie | 18,0 V Butée parallèle

Sac à poussières

1 fer wood razor en cadeau





#### **DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS FIL GOP 18V-34**

Tension de la batterie | 18,0 V Mouvements orbitaux | 20.000 osc/min Angle d'oscillation droite et gauche | 1,7 °



#### **AFFLEUREUSE SANS-FIL GKF 18V-8**

Tension de la batterie | 18,0 V Régime à vide | 10.000-30.000 t/min



#### **FRAISEUSE À LAMELLES GFF 18V-22**

Tension de la batterie | 18,0 V Profondeur coupe maxi. | 22 mm Diamètre de la fraise | 105,0 mm



100616

#### **PISTOLET À MASTIC SANS-FIL GCG 18V-310**

Tension de la batterie | 18,0 V

Force de poussée | 3.5 kN

Capacité des cartouches | 310 ml



100617

#### SCIE CIRCULAIRE SANS FIL Bosch GKS 18V-57-2 L

Tension de la batterie | 18,0 V Profondeur coupe dans le bois | 250 mm Longueur de course | 28 mm



100618

#### SCIE CIRCULAIRE SANS FIL **GKS 18V-57-2 L**

Tension de la batterie | 18,0 V Ø de la lame de scie | 165 mm Régime à vide | 5.000 tr/min



#### **PONCEUSE VIBRANTE SANS FIL GSS 18V-10**

Diamètre d'amplitude | 1,6 mm Longueur du plateau de ponçage | 113 mm



#### **ASPIRATEUR GAS** 18V-10L

Tension de la batterie | 18,0 V Poids sans batterie | 4.7 kg





Tension de la batterie | 18,0 V

Poids sans batterie | 1.3 kg



100900

61.00 TTC

#### **PRECISION BIT SET** + UTILITY KNIF

Jeu d'embouts de tournevis + couteau extensible 20 embouts de vissage de 25 mm de long 20 embouts de précision de 28 mm de long





#### **EXPERT 9 PCS HOLESAW SET** + PRO IMPACT BIT SET FOC

1 coffret de scies cloches Bosch Professional Expert Tough Material (9 pièces) (pour bois et métal, Ø 22-68 mm, accessoires pour perceuse à percussion). 1 coffret d'embouts de vissage PRO Impact 41 pcs.



#### **EXPERT MULTIMATERIAL SET, 125 MM**

Mèche MultiConstruction: 4;5;6;7;8 mm. Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel 125 mm.



#### **KIT DE 4 PIÈCES HEAVY DUTY POUR OUTILS MULTIFONCTIONS**

Ensemble 4 pièces offre les lames nécessaires pour toutes applications bois et métal.



#### **COFFRET DE 7 FORETS POUR PERFORA**

Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants. Assemblage ultra-résistant de la tête au corps du foret grâce au procédé spécial de soudage Bosch.



100623

#### KIT DE LAMES PRO **DEMOLITION, 6 PCS**

PRO Metal Demolition S925VF (2x) PRO Multi Material Demolition S610VF (1x) PRO Multi Material Demolition S1110VF (1x) PRO Metal Demolition S1125VF (1x) PRO Thick Metal Demolition S1130CF (1x)



100624

#### **COFFRET PRO WOOD AND METAL 100 MM. 10 PCS**

PRO Wood precise T 144 DP (2x) / PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x) / PRO Hardwood fast T 144 DF (2x) / PRO Hardwood clean T 101 BF (2x) / PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x) / PRO Metal curve T 118 EOF (1x) / PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x).



100625

#### **COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE PRO IMPACT, 31 PCS**

Embout de vissage de 25 mm, 55 mm, 65 mm. Porte-embout de 60 mm. Boîte de stockage Pick and Click. Vissage robuste.

