



~~185,00~~
129,00 TTC



100649

Outil de montage à une main

BESSEY BEYCEPS BEY23

- Force de levage jusqu'à 1800 N / 180 kg / 400 lbs
- Adapté pour les travaux de montage, de levage et d'alignement de toutes sortes



301206

Système d'affûtage à eau

T-4

- Largeur 230 mm, profondeur 200 mm, hauteur 260 mm
- Meule d'origine Tormek, oxyde d'aluminium, 200 x 40 mm, 120 tr/mn, couple 8,4 Nm

~~543,00~~
459,00 TTC



303431640

Système d'affûtage professionnel

T-2 PRO KITCHEN

- Largeur 240 mm, profondeur 210 mm, hauteur 285 mm
- Meule d'affûtage DWF-200 Diamond Wheel Fine Corps en acier usiné avec précision et revêtement diamant

~~803,00~~
639,00 TTC

~~420,00~~
359,00 TTC



30808

Kit du tourneur sur bois

TNT-808

- TNT-300 Boîte d'instructions du tourneur
- TTS-100 Positionneur pour outils de tournage
- MH-380 Capot de protection
- LA-120 Disque de déformilage profilé
- TC-800 Tormek Case
- TNT-00 Bac de rangement pour le Kit du tourneur sur bois
- SVD-186 R Dispositif pour gouges
- SVS-50 Dispositif Multi
- SVD-110 Support d'affûtage



~~327,00~~
279,00 TTC



100048

Kit pour outils à main

HTK-906

- TC-800 Valise Tormek
- HTK-00 Bac de rangement pour le kit pour outils à main
- KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
- KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage
- SVM-00 Dispositif pour mini-couteaux
- SVX-150 Dispositif pour ciseaux
- AX-40 Dispositif pour haches
- SVS-38 Dispositif pour outils courts





~~330,00~~
159,00 TTC

METRICA
MADE TO MEASURE

100643

Rapporteur d'angle digital

- Deux bras articulés en aluminium à encastrement
- Lecture digitale 0,05° - Écran rétro-éclairé
- Bouton de verrouillage de la mesure
- Fonctions : angle complémentaire (90°), angle supplémentaire (180°)
- Deux fioles acryliques : horizontale et verticale
- Sacoche

~~199,00~~
99,00 TTC

60 cm 100644

METRICA
MADE TO MEASURE

Niveau digital + Inclinomètre

- Lecture numérique, en degrés (0,05°) en % (0,1%) - fonction de tangente (mm/m)
- Écran rétro-éclairé
- Bouton de verrouillage de la mesure
- Beep
- Deux fioles acryliques : horizontale et verticale
- Sacoche

~~229,00~~
129,00 TTC

100 cm 100645



~~356,00~~
249,00 TTC

METRICA
MADE TO MEASURE

100646

Odomètre digital

- Écran LCD
- Compteur à 6 chiffres
- Capacité : 10 km, lecture m/cm
- Lecture : 1 cm
- Roue : Ø 29 cm
- Autonomie : 5 heures
- Fonction mémoire : HOLD
- 3 modes de mesure : A-B-C



300617470.1

Affleureuse défonceuse 8MM EN SET RTO702CX2J

- Puissance absorbée : 710 W
- Vitesse à vide : 10000 - 34000 min⁻¹
- Profondeur de coupe : 0 - 40 mm
- Pince de serrage : 6 / 8 mm

~~322,00~~
209,00 TTC

Makita



~~735,00~~
459,00 TTC

Makita

300614102

Scie circulaire plongeante SP6000J1 Scie sauteuse 4351

- 1 scie circulaire plongeante SP6000
- 1 rail de délimitage
- 1 lame de scie circulaire
- 2 Makpac
- 1 scie sauteuse orbitale 4351FCT
- 6 lames de scie sauteuse



~~849,00~~
649,00 TTC

Makita

300614327

Scie à onglet 260/30 mm LS1018LN

- Capacité de coupe max 90° : 91 x 310 mm
- Puissance absorbée : 1430 W
- Vitesse à vide : 4300 min⁻¹

Livrée avec
1 chargeur rapide XGT®
DC40RA

~~1017,00~~
509,00 TTC

Makita

3009497

Perceuse frappeuse 40V MAX BL 2XB L4040 + DC40RA + MAKPAK

- Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
- Réglages du couple de serrage : 41 / 21
- Nombre de frappes : 0 - 9750 / 39000
- Vitesse à vide : 0-650 / 2600 min⁻¹
- Capacité de perçage maçonnerie et acier : 20 mm





~~1370,00~~
799,00 TTC

Livré avec
2 Batteries 5.0Ah
1 Chargeur

DEWALT

100648

Kit 3 machines

1 Rabot Brushless 18V XR DCP580

- Largeur de rabotage : 82 mm
- Vitesse à vide : 15000 tr/mn
- Diamètre du tambour : 48 mm
- Longueur du sabot : 295 mm

Visseuse perceuse DCD791P2

- Type de batterie : XR Li-Ion
- Voltage : 18 Volts
- Couple (Hard) : 70 Nm
- Couple (Soft) : 27 Nm
- Puissance utile : 460 Watts
- Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min
- Capacité du mandrin : 1.5-13 mm
- Cap. de perçage maximale :
Bois 40 mm / Métal 13 mm



Défonceuse affleureuse 2en1 18V XR Brushless DCW604

- Taille de la pince de serrage :
6-8 mm
- Vitesse à vide : 16000-25500 tr/mn
- Puissance de sortie : 930 W



SET +

~~2049,00~~
1199,00 TTC

DEWALT

300234757

Scie à onglet + Piètement DWS780 + DE7023

- Puissance absorbée : 1675 W
- Puissance utile : 960 W
- Vitesse de la lame : 1900-3800 t/min
- Diamètre de la lame : 305 mm
- Alésage de la lame : 30 mm
- Inclinaison de la lame : 49/49°
- Capacité en coupes d'onglets
(droite/gauche) : 60/50°

~~757,00~~
369,00 TTC

Livrée avec
2 Batteries 5.0Ah
1 Chargeur dans un coffret
TSTAK

DEWALT

100550

Boulonneuse ½" XR 18V Brushless 1396 NM + 2 Accus 5,0Ah DCF900P2T

- Couple de déserrage maximum : 1898 Nm
- Sélecteur à 4 positions, y compris "Precision Wrench" pour contrôle optimal
- Lampe LED puissante
- Poignée confortable avec softgrip et grand interrupteur



~~999,00~~
499,00 TTC

Beta

100642

Kit changement pneus

979, 1838, 2254T, 3010T, 3029

- Clé en croix pour écrous de roues
- Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, rechargeable avec chargeur sans fil
- Tapis pour protection des genoux
- Paire de chandelles
- Cric rouleau hydraulique 2t



SET

Offres valables du 1^{er} septembre au 31 décembre 2025

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

*L'exigence
de la qualité*

BOSCH

100647

Perceuse-Visseuse
GSR 18V-90 FC
+ Mandrin SDS PLUS SOLO

- Tension : 18V
- Vitesse (première/deuxième vitesse) : 0-630 / 0-2.100 min⁻¹
- Couple max. (dur/doux) : 64/36 Nm
- Ø perçage max. (bois/acier) : 68/13 mm
- Diamètre max. de la vis : 12 mm
- LIVRÉE SANS ACCU NI CHARGEUR

~~575,00~~
399,00^{TTC}



BOSCH

100471

STARTER SET 3X
PC 18V 4.0A

Tension de la batterie : 18,0 V

~~275,00~~
199,00^{TTC}



BOSCH

100610

Testeur de tension sans contact
DVD 1000-17

- Plage de tension (AC uniquement) 90 à 1000 V - 24 à 1000 V
- Bande : 50 / 60 Hz
- Catégorie de mesure CAT : CAT IV 1000 V
- Alimentation : 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

~~64,00~~
55,00^{TTC}

~~260,00~~
229,00^{TTC}



BOSCH

100606

Aspirateur pour solides et liquides
GAS 12-25 PL Professional

- Performance 125 W
- Flux d'air (turbine) 65 l/s
- Dépression (turbine) 200 mbar
- Volume du conteneur (brut) 25 l



BOSCH

100602

Perforateur sans fil
ONECHUCK GBH 18V-22X

- Tension 18V
- Énergie d'impact 2,0 J
- Oisif 1050 tr/min
- Nombre de coups 4675 bpm
- Diamètre de perçage max. dans le béton/métal/bois : 22/13/26 mm
- LIVRÉ SANS ACCU NI CHARGEUR

~~321,00~~
279,00^{TTC}

TOOL FRANCE

100663

Coffret embouts et douilles
TFCO-82P

- Boîtier en plastique robuste avec deux charnières et des fermetures métalliques
- Grande variété d'outils 1/4", 1/2" et 5/16"
- Pour l'entretien et la maintenance, également parfait comme supplément pour votre atelier



~~169,00~~
99,00^{TTC}

TOOL FRANCE

20264179

Coffret outillage complet
A-179-EXE

- 179 outils
- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable et avec un aspect métallique attrayant
- Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
- Garnie avec des tournevis originaux de PB SWISS TOOLS



~~419,00~~
269,00^{TTC}



~~759,00~~
629,00 TTC

proton

30120620

Scie à ruban BSP-125VM

- Tension : 230 V
- Type de prise : T13
- Puissance : 1.0 kW
- Bras de scie pivotant jusqu'à : 60°
- Livrée avec un ruban
- Coupe rond 90° : 125 mm
- Coupe rond 45° droite mat. plein : 85 mm
- Coupe carré 90° : 125 mm
- Coupe carré 45° droite : 85 mm



~~439,00~~
369,00 TTC

proton

30120633

Touret BS-50M

- Tension : 230 V
- Type de prise : T12
- Interrupteur d'arrêt d'urgence : oui
- Tuyau d'aspiration : oui
- Rallonge d'arbre : oui
- Disque à polir : oui
- Disques abrasifs Granulométrie : 60



~~459,00~~
389,00 TTC

proton

30120602

Perceuse d'établi BMT-ECO

- Tension : 230 V
- Type de prise : T12
- Charge de table : 30 kg
- Capacité de perçage dans l'acier : 16 mm
- Moteur : 1 tour
- Réglage de la vitesse du moteur : manuel à l'aide de courrois trapézoïdales
- Puissance : 0.25 kW
- Broche de perçage : B16



metabo

300243400

Scie sauteuse STE100

- Puissance absorbée nominale : 710 W
- Puissance utile : 470 W
- Profondeur de coupe dans le bois : 100 mm
- Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux : 25 mm
- Profondeur de coupe dans la tôle d'acier : 10 mm

~~209,00~~
169,00 TTC

~~279,00~~
239,00 TTC

metabo

100633

Compresseur basic 220-24 OF SILENT

- Puissance d'aspiration : 220 l/min
- Puissance de remplissage : 110 l/min
- Débit effectif (à une pression max. de 80%) : 95 l/min
- Pression max. : 8 bar
- Puissance absorbée nominale : 1.1 kW
- Vitesse de rotation max. : 2800 /min
- Taille de la cuve : 24 l



SET

metabo

100659

Combo set 3.1 18V

BS 18 L BL + BH 18 LTX BL 16 + CC 18 LTX BL

- Meuleuse d'angle sans fil
- Marteau perforateur sans fil
- Perceuse-visseuse sans fil
- 1 chargeur
- 2 batteries

~~628,00~~
539,00 TTC

L'exigence de la qualité

Offres valables du 1^{er} septembre au 31 décembre 2025

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

~~1490,00~~
989,00 TTC

SET



Bol magnétique et plastique, gris ø 150 mm

Pour le stockage de petites pièces

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1999

100293

Servante d'atelier BT700s 7 TIROIRS, 194 PCS

194 outils de qualité supérieure en 5 inserts en mousse souple (EVA) spécial haute densité 60 x 40 cm - Cliquets réversibles 1/4" + 3/8" + 1/2" - Douilles 1/4" : 4 - 14 mm - Douilles 1/4", version longue : 4 - 10 mm embouts de tournevis 1/4 - Douilles 3/8" : 10 - 24 mm - Douilles 3/8", version longue : 10 - 19 mm - Douilles pour bougie d'allumage 3/8" : 16 + 21 mm - Douilles 1/2" : 14 - 32 mm - Clés mixtes : 5,5 - 24 mm - Clés polygonales doubles, à déport profond : 6 x 7 - 20 x 22 mm - Jeu de clés mâles coudées à six pans creux à tête sphérique : 1,5 - 10 mm, 9 pièces. Jeu de clés mâles coudées TX : T10 - T50, 9 pièces. Tournevis à fente : 3 - 8 mm - Tournevis PH : PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - Tournevis TX : T8 - T40 - Contrôleur de phase - Outils de frappe / de coupe - Jeu de limes Jeu de pinces.

Baladeuse de travail led flexdot 600

Lampe de travail LED FLEXDOT 600, équipement rechargeable avec visée et crochet, pivotante sur 360° avec un angle de rayonnement de 100° 1,5 - 3h durée de service, 4h durée de charge batterie Li-Ion 3,7 V / 2 600 mAh 170/330 Lux (1 m) 300/600 Lumens 6 400 Kelvin IP65, contenu de la livraison Câble USB.



SET

~~3173,00~~
1919,00 TTC



Jeu de clés à douille à percussion

17 mm, 21 mm

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1999

100650

Servante d'atelier PT800 PRO LINE 7 TIROIRS PB, 194 PCS

197 outils de haute qualité dans 7 bacs à outils EVA Cliquets réversibles 1/4" + 3/8" + 1/2" et rallonges Douilles 1/4" (6 pans) : 3,5 - 14 mm Douilles 3/8" (6 pans.) : 8 - 24 mm Douilles 1/2" (6 pans) : 10 - 32 mm Jeu de clés mixtes : 5,5 - 24 mm Jeu de tournevis PB SWISS avec PH1-PH2, fente 0.5 x 3.5 mm - 1.2 x 8 mm, porte-embouts et embouts TX-TR Jeu de pinces Jeu d'outils de frappe et de coupe

Bol magnétique et plastique, rouge ø 150 mm

Pour le stockage de petites pièces

Baladeuse de travail led flexdot 600

Lampe de travail LED FLEXDOT 600, équipement rechargeable avec visée et crochet, pivotante sur 360° avec un angle de rayonnement de 100° 1,5 - 3h durée de service, 4h durée de charge batterie Li-Ion 3,7 V / 2 600 mAh 170/330 Lux (1 m) 300/600 Lumens 6 400 Kelvin IP65, contenu de la livraison Câble USB

ASPHALT

100660

Lampe de travail LED
30W IP65 2400LM

- Longueur du câble : 1500 mm
- Angle de rayonnement : 120°
- Longueur de câble : 1,5 mètre
- Poids net : 0,9

~~37,00~~
29,00 TTCPUISSANCE
30W**ASPHALT**

100661

Lampe de travail LED
50W IP65 4000LM

- Longueur du câble : 1500 mm
- Angle de rayonnement : 120°
- Longueur de câble : 1,5 mètre
- Poids net : 1.65

~~55,00~~
49,00 TTCPUISSANCE
50W**ASPHALT**

100660

Lampe de travail LED
60W IP65 4800LM

- Longueur du câble : 1500 mm
- Angle de rayonnement : 120°
- Longueur de câble : 1,5 mètre
- Poids net : 2.25

~~73,00~~
65,00 TTCPUISSANCE
60W

brennenstuhl

100653

Set projecteur LED
X 8002

- Éclairage performant grâce à des LED OSRAM très claires
- Fonction dimmable en continu de 10 à 100 %
- Projections d'eau avec clapet à fermeture automatique

SET

+

~~299,00~~
169,00 TTC**Enrouleur**

3X T13 25M - 1.5 IP55

- Puissance câble enroulé 230V- : 1000 W
- Puissance câble déroulé 230V- : 2300 W
- Utilisation : Extérieur
- Matériau du boîtier : Plastique
- Système de connexion CH IP55
- 3 prises T13/3, 230V, 10A (IP55)
- Longueur de câble : 25 m



brennenstuhl

100654

Set de 2 projecteurs LED
LED IP65


- Lampe extérieure avec LED SMD Everlight très claires
- Projecteur LED extérieur 30 W avec support orientable pour une fixation murale
- Borne de connexions à ressort externe étanche
- Boîtier en aluminium avec verre trempé

SET

+

~~197,00~~
119,00 TTC**Trépied**
ST200

- Réglable en hauteur jusqu'à 2 m (de 1,08 m à 2 m) avec 2 sections de tube en acier
- Muni d'un amortisseur de sécurité pour le rangement, le repliage
- Grande capacité de charge soit 30 kg max



MAPO

2138725.01

Diable à sac léger
250 KG

- Tubes en acier
- Hauteur : 1390 mm
- Capacité de charge : 250 kg
- Diamètre de roue : 260 mm
- Largeur de pelle : 300 x 250 mm

~~179,00~~
119,00 TTC**Offres valables du 1^{er} septembre au 31 décembre 2025**

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

L'exigence de la qualité

LXT~~319,00~~
179,00 TTCLivré avec
1 Accu 3.0Ah
1 Chargeur rapide**Makita**

3009384

Coupe herbe à fil
18V DUR181RM

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Vitesse à vide : 7800 min⁻¹
- Largeur de coupe max. : 260 mm
- Poids avec accu : 2,9 - 3,1 kg
- Diamètre du fil en nylon : 1,65 mm
- Dimensions produit (L x l x H) : 1433 x 267 x 257 mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**Makita**

100655

Souffleur
DUB184RF 1x 18 3.0AH

- Tension de l'accu : 18 V
- Moteur sans charbons
- Vitesse à vide : 0 - 18000 min⁻¹
- Vitesse de l'air : 52,1 m/s
- Force de soufflage : 10,9 N
- Volume d'air : 0 - 13 m³/min
- Autonomie avec 18V / 6,0 Ah : 12 min

~~335,00~~
229,00 TTCLivré avec
1 Accu 3.0Ah
1 Chargeur rapide**LXT****Makita**

100657

Energypack 18 V
EPAC18-301
191A24-4

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Temps de chargement : 22 min
- Capacité de l'accu : 3,0 Ah
- Capacité : 54 Wh

~~99,00~~
85,00 TTCChargeur rapide DC18RC
1 Accu BL1830B 18V/3.0Ah**LXT****Makita**

300611200.06

Taille-Haies
18V SOLO DUH601Z

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Moteur sans charbons
- Mouvements : 2000 / 3600 / 4400 min⁻¹
- Longueur de coupe : 600 mm
- Ouverture max. des lames : 23,5 mm
- Espacement entre les dents : 35 mm
- LIVRÉE SANS ACCU NI CHARGEUR

~~409,00~~
325,00 TTC**Makita**

300611200.10

Scie d'élagage LXT®
DUC101Z

- Tension de l'accu : 18 V
- Système accus LXT
- Type d'accu : Li-ion
- Vitesse de la chaîne : 8,0 m/s
- Pas de chaîne : 0,325"
- Jauge : 1,1 mm
- Entraîneurs : 26
- Réservoir huile pour chaîne : 55 ml
- Moteur sans charbons
- Longueur du guide-chaîne : 100 mm (4")
- Niveau de vibration, couper du bois : 4,6 m/s²
- Incertitude de mesure (facteur K), couper du bois : 1,5 m/s²
- LIVRÉE SANS ACCU NI CHARGEUR

~~225,00~~
175,00 TTC**LXT**