

Des prix qui font  
faire **du bruit...**

## PROMOTIONS

Valable du 1<sup>er</sup> avril au 31 juillet 2026

**199.<sup>TTC</sup>**  
**319.-**



**Makita**

100719

### PERCEUSE-VISSEUSE LXT 18V

+ 2 ACCUS 3AH ET CHARGEUR DDF490RFJ MA

- Tension de l'acco : 18 V
- Système accus LXT Li-ion
- Moteur sans charbons
- Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1900 min<sup>-1</sup>
- Capacité de perçage dans le bois : 38 mm
- Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Capacité de perçage dans le bois (Mèche de type Forstner) : 38 mm
- Poids avec accu : 1,4 - 1,7 kg
- Poids machine : 1,0 kg

**179.<sup>TTC</sup>**  
**249.-**



100060

**BOOSTER DE DÉMARRAGE  
LIGHT AIR-BAT 2**

- Dimensions : 251 x 138 x 65 mm
- Poids : 1 800 g
- Batterie : 88,8 Wh
- Courant de démarrage : 1 750 A
- Courant de crête : 3 000 A
- Plage de pression : 10 - 150 PSI
- Longueur du câble : 50 cm
- USB A en sortie : 5-20V / 3APD60W
- Sortie USB-A : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A
- Luminosité des LED (Lumens) : 300

**34.<sup>TTC</sup>**  
**47.80**



401202

**COUPEAU PLIABLE  
WALTHER P99  
AVEC ÉTUI EN NYLON**

- Matériau de la lame : Acier
- Longueur de la lame : 9,40 cm

**39.<sup>TTC</sup>**  
**51.90**



**NEW**

401201

**COUPEAU MULTIFONCTIONS DAM14  
AVEC ÉTUI EN NYLON ET LAME EN DAMAS**

- Matériau : Acier inoxydable 440
- Longueur de la lame : 75 mm
- Longueur totale : 170 mm

**79.<sup>TTC</sup>**  
**95.5**



100557

**GONFLEUR PORTABLE  
AIR-BAT 9**

- Dimensions : 250 x 57 x 57 mm
- Poids : 470 g
- Batterie : 28,86 Wh
- Courant de travail : 1-5 A
- Mode de charge : type-c
- Temps de charge : 2 heures
- Pression de gonflage maximale : 150 psi et 10,3 bar
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C

**79.<sup>TTC</sup>**  
**95.5**



100556

**GONFLEUR PORTABLE  
AIR-BAT 1**

- Dimensions : 234 x 57 x 45 mm
- Poids : 470 g
- Batterie : 2600 mah 11,1 V 28,86 Wh
- Courant de travail : 1-5 A
- Mode de charge : type-c
- Temps de charge : 2 heures
- Pression de gonflage maximale : 150 psi et 10,3 bar
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C

  
VICTORINOX

**139.<sup>TTC</sup>**  
**189.-**

8030239.02

**COUPEAU  
MULTIFONCTIONS  
+ ÉTUI NYLON**

- Outil multifonctions avec 35 fonctions, fabriqué en Suisse
- Fourni avec un étui pratique
- Hauteur : 18 mm
- Longueur : 105 mm
- Largeur : 35 mm
- Poids : 210 g



  
VICTORINOX

**139.<sup>TTC</sup>**  
**189.-**

8030239.01

**COUPEAU  
MULTIFONCTIONS  
+ ÉTUI CUIR**

- Outil multifonctions avec 36 fonctions, fabriqué en Suisse
- Fourni avec un étui pratique
- Hauteur : 18 mm
- Longueur : 105 mm
- Largeur : 35 mm
- Poids : 210 g



**Makita**

3009384

**COUPE-HERBE À ACCU  
DUR181RM**

- Tension de l'accum : 18 V
- Vitesse à vide : 7800 min<sup>-1</sup>
- Largeur de coupe max. : 260 mm
- Poids avec accum : 2,9 - 3,1 kg
- Diamètre du fil en nylon : 1,65 mm
- Système accus LXT Li-ion
- Poids machine : 2,5 kg

**VENDU AVEC 1 ACCU 4AH  
ET 1 CHARGEUR**



**179.<sup>TC</sup>  
319.-**

**Makita**

100655

**SOUFFLEUR À ACCU  
DUB184RF**

- Système accus LXT Li-ion
- Tension de l'accum : 18 V
- Moteur sans charbons
- Vitesse à vide : 0 - 18000 min<sup>-1</sup>
- Force de soufflage : 10,9 N

- Volume d'air : 0 - 13 m<sup>3</sup>/min
- Poids avec accum : 2,5 - 3,0 kg
- Poids machine : 2,1 kg

**VENDU AVEC 1 ACCU 3AH ET 1 CHARGEUR**



**229.<sup>TC</sup>  
335.-**

**119.<sup>TC</sup>  
199.-**



**Makita**

100770

**SOUFFLEUR À ACCU  
DUB186SFX1**

- Tension de l'accum : 18 V
- Vitesse à vide : 0-18000 min<sup>-1</sup>
- Volume air : 3.2 m<sup>3</sup>/min
- Puissance acoustique : 93.5 dB(A)
- Poids incl. accum : 2.1 kg

**VENDU AVEC 1 ACCU 3AH  
ET 1 CHARGEUR**



**Makita**

300613650.1

**SCIE SAUTEUSE BLACK  
4351FCTJB**

- Puissance absorbée : 720 W
- Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°
- Capacité de coupe dans le bois 90° : 135 mm
- Capacité de coupe max. l'acier doux 90° : 10 mm
- Capacité de coupe aluminium : 20 mm
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Puissance acoustique : 96 dB(A)
- Mouvements : 800 - 2800 min<sup>-1</sup>
- Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°



**189.<sup>TC</sup>  
298.-**



OFFRE VERSION CLASSIQUE

**149.<sup>TC</sup>  
299.-**

**Makita**

3009335

**OUTIL MULTIFONCTIONS  
LXT 18V 1X5.0AH**

- Tension de l'accum : 18 V Li-ion
- Oscillations par minute : 6000 - 20000 min<sup>-1</sup>
- Dimensions papier abrasif (triangulaire) : 93 x 93 x 93 mm
- Pression acoustique : 79 - 84 dB(A)
- Poids avec accum : 2,0 - 2,4 kg

**VENDU AVEC UN SET  
DE 44 ACCESSOIRES**



**449.<sup>TC</sup>  
645.-**



**659.<sup>TT</sup>**  
**799.-**

**BOSCH**

100776

**COMBI-SET 3 MACHINES**

COMPRED :

- Perforateur GBH 18V-22
- Perceuse-visseuse GSB 18V-65
- Meuleuse angulaire GWS 18V-11
- Chargeur rapide GAL 12V/18V-80
- 3 batteries GBA 18V 5.0Ah
- Sac à outils Bosch Professional, moyen




**509.<sup>TT</sup>**  
**640.-**

**BOSCH**

100777

**SCIE À ONGLET RADIALE  
GCM 8 SJL**

- Tension : 230 - 240 V
- Capacité de coupe 0°, hauteur : 70 mm
- Capacité de coupe 0°, largeur : 312 mm
- Capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm
- Capacité de coupe onglet 45° : 70 x 225 mm
- Capacité de coupe inclinaison 45° : 45 x 312 mm
- Coupe d'onglet : 52° G / 60° D
- Réglage d'inclinaison : 47° G / 2° D



**189.<sup>TT</sup>**  
**234.-**

**BOSCH**

100697

**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL  
GSR 12V-32**

- Couple (tendre/dur/maxi) : 21/32/- Nm
- Régime à vide (1<sup>ère</sup> vitesse / 2<sup>ème</sup> vitesse) : 0 - 475 / 0 - 1.800 tr/min
- Type de batterie : Lithium-Ion
- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 0,8 / 10 mm
- Tension de la batterie : 12,0 V
- Poids sans batterie : 0.7 kg

**VENDU AVEC SET ACCESSOIRES 24 PIÈCES ET 2 ACCUS 12V**



**329.<sup>TT</sup>**  
**430.-**

**BOSCH**

100468

**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL  
GSR 18V-65**

- Dimensions : 77 x 166 x 209 mm (lxlxH)
- Couple (tendre/dur/maxi) : 31/63/76 Nm
- Régime à vide (1<sup>ère</sup> vitesse / 2<sup>ème</sup> vitesse) : 0 - 550 / 0 - 2.100 tr/min

**VENDU AVEC 3 ACCUS PROCORE 4.0AH**



- Type de batterie : Lithium-Ion 18V
- Poids sans batterie : 1.06 kg
- Présélections de couple : 13

**549.<sup>TTC</sup>**  
**719.-**

**metabo**

30691062000

**COMBO SET 3 MACHINES**

COMPREND :

- 1x perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
- 1x meuleuse d'angle sans fil W 18 L BL 9-125
- 1x marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
- 3x batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- 1x chargeur ASC 55
- 1x mallette souple (grande)



**365.<sup>TTC</sup>**  
**449.-**



100772

**SCIE À ONGLET**  
**KGSV 254 MC**

**metabo**

- Surface d'appui : 345 x 760 mm
- Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 215 mm
- Profondeur de coupe max. 90°/45° : 92 / 48 mm
- Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm
- Capacité de coupe 45°/45° : 215 x 48 mm
- Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50°
- Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 47°
- Lame de scie : 254 x 30 mm

**metabo**

300610254180

**SCIE CIRCULAIRE**  
**DE TABLE**  
**TS 254 M**

- Guide latéral
- Guide d'angle
- Rallonge de table
- Rallonge de table latérale (droite)
- Bâton poussoir

VENDU avec lame de scie carbure à denture étagée (40 dents)

**359.<sup>TTC</sup>**  
**519.-**



**199.<sup>TTC</sup>**  
**299.-**

**metabo**

100773

**ASPIRATEUR**  
**TOUS USAGES**  
**ASA 30 L PC**

- Puissance d'entrée max 1200 W
- Flexible d'aspiration Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
- Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm
- Pièce intermédiaire pour poignée Quick Professional
- 3 tubes d'aspiration en plastique
- Sac filtrant en non-tissé
- Buse pour joints
- Buse pour sol (330 mm de large)
- Buse d'aspiration (120 mm de large)



**metabo**

100774

**SET DE BASE LIHD 18V**  
**5,5 Ah**

- 2 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah
- Chargeur rapide ASC 145

**199.<sup>TTC</sup>**  
**279.-**



**metabo**

100775

**SCIE CIRCULAIRE**  
**PLONGEANTE**  
**SANS FIL**  
**KT 18 LTX 66 BL**

- Sac à poussières
- Clé mâle à six pans metaBOX 340
- SANS BATTERIE, NI CHARGEUR**
- VENDU avec lame de scie « precision cut wood classic » 165x20 Z42 WZ 5°**

**429.<sup>TTC</sup>**  
**619.-**





**399.<sup>TTC</sup>**  
761.-

**DEWALT**

100778

**SET DE 2 MACHINES XR 18V  
PERCEUSE + MEULEUSE**

COMPREND :

- 1x perceuse-visseuse à percussion DCD796
- 1x meuleuse 125 mm DCG405
- 2x batteries 5AH
- 1x chargeur
- 1x coffret TSTAK VI



**1199.<sup>TTC</sup>**  
2049.-

300234757

**SCIE À ONGLET 305MM 1675W  
DWS780KIT-QS**

**DEWALT**

- Capacité de coupes exceptionnelles pour la coupe de bois
- Jusqu'à 110 x 303 mm en coupe droite
- Equipée du nouveau système XPS
- Puissance absorbée : 1675 Watts
- Puissance utile : 960 Watts
- Vitesse de la lame : 1900 - 3800 t/min
- Diamètre de la lame : 305 mm
- Alésage de la lame : 30 mm
- Inclinaison de la lame : 49/49°



**1079.<sup>TTC</sup>**  
2162.-

**DEWALT**

100504

**SET DE 6 MACHINES 18V  
DCG685P3T-QW**

- 1x Perceuse-visseuse 18V XR DCD796
- 1x Visseuse à chocs 18V XR DCF887
- 1x Outil multifonctions 18V XR DCS355
- 1x Scie circulaire 18V XR DCS570
- 1x Perforateur SDS PLUS 18V XR DCH273
- 1x Meuleuse 18V XR DCG405
- 3x Batteries 18V 5Ah
- 1x Chargeur multi-tension
- 1x TSTAK II
- 1x TSTAK VI
- 1x Support à roulettes pour TSTAK DWST1-71229

**proton**  
world of tools

**499.<sup>TTC</sup>**  
~~595.-~~

30120603

### PERCEUSE D'ETABLI BMT-1605M

- Tension / puissance du moteur : 230 V / 0.37 kW
- Performance de perçage dans l'acier : 16 mm
- Levée de perçage : 80 mm
- Broche de perçage : MK2
- Nombre de vitesses du moteur : 5
- Plage de vitesse du moteur : 490 - 2'510 min<sup>-1</sup>
- Portée : 168 mm
- Poids : 45 kg



**fortec**

**199.<sup>TTC</sup>**  
~~252.-~~

100781

### MALLETTE À OUTILS 126 PIÈCES CARBON MINI

- Largeur : 378 mm
- Profondeur : 305 mm
- Hauteur : 145 mm
- Poids : 7.10 kg

#### COMPREND :

- Clé à fourche : 8-19 mm
- Douille 1/4" +3/8" 4-24 mm
- Boîte de bits complète 60 pièces



**fortec**

100627

### COFFRET D'OUTILS ALU 127 PIÈCES ECOLINE

- Mallette à outils compacte et légère en aluminium
- 127 pièces
- Sélection complète d'outils pour tous travaux
- Dimensions : 365 x 280 x 135 mm
- Poids : 6,7 kg



**109.<sup>TTC</sup>**  
~~139.-~~



100293

**KRAFTWERK**  
FAVORITE TOOLS SINCE 1979


### SERVANTE D'ATELIER 194 PIÈCES BT LINE BT700 S

- 7 tiroirs
- Hauteur : 1 000 mm
- Largeur : 719 mm
- Profondeur : 475 mm
- Largeur tiroirs : 600 mm

- Profondeur tiroirs : 400 mm
- Hauteur des tiroirs supérieurs : 75 mm
- Hauteur des tiroirs inférieurs : 150 mm
- Charge max. par tiroir : 45 kg

**999.<sup>TTC</sup>**  
~~1490.-~~

**259.<sup>TTC</sup>**  
~~335.-~~



100779

### SIÈGE ATELIER MOBILE + 702.003.002 + 3550

- Support aérosols
- 3 tiroirs
- Capacité de charge : 120 kg
- Capacité de charge tiroir : 10 kg
- Longueur : 380 mm
- Largeur : 390 mm
- Hauteur : 400
- Poids net : 8 kg



**KRAFTWERK**  
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

**METRIC4**  
MADE TO MEASURE

100292

### LASER 3D LIGNES VERTE

- Portée intérieur/extérieur : 30 m / 50 m (Ø 60/100 m)
- Précision de nivellement : ± 1,5 mm / 5 m
- Plage d'auto-nivellement : 4° ± 1°
- Signal hors nivellement : oui
- Type de laser : 505-550 nm
- Puissance du laser : Classe II
- Piles rechargeables : Li-ion 7.4V 2600 mAh
- Dimensions : 120 x 115 x 80 mm
- Poids : 520 g

**279.<sup>TTC</sup>**  
~~635.-~~



**fortec****49.<sup>TTC</sup>  
63.-**

100780

**JEU DE CLÉS À DOUILLES  
1/4 POUCE COMPACT**

- Entraînement : 1/4 pouces
- Contenu : 30 pièces
- Longueur : 165 mm
- Largeur : 115 mm
- Hauteur : 30 mm

**fortec****79.<sup>TTC</sup>  
107.-**

100628

**JEU DE DOUILLES ECO**

- Jeu de 171 douilles
- Coffret robuste
- 1/4 + 3/8» + 1/2», 171 PIÈCES

**brennenstuhl**


102263

**RALLONGE SUPER-SOLID  
MULTIPRISE  
5 PRISES T13 5M**

- Multiprise intégrée
- Interrupteur principal
- Protection accrue contre les contacts
- Type de prise : Type 13

**29.<sup>TTC</sup>  
42.70**

- Longueur du câble : 5 m
- Domaine d'utilisation : Extérieur
- Charge maximale : 10 A
- Tension nominale : 230 V
- Puissance nominale : 2300 W

**brennenstuhl**

701153664

**DISTRIBUTEUR DE COURANT  
PORTABLE BSV P CEE 400V/16A**

- Résistant aux chocs, aux intempéries et aux divers huiles, graisses et acides
- Fiche type CEE 16A 400V
- 1 prise CEE 16A 400V
- 2x type 25
- 2x type 23

**79.<sup>TTC</sup>  
123.30****149.<sup>TTC</sup>  
248.-****brennenstuhl**

70119380.25

**ENROULEUR  
ÉLECTRIQUE 25M  
BAT CEE 290**

- Pour utilisation à l'extérieur, système de connexion CH IP55,
- 2 prises T25, prise CEE, fiche CEE, câble 25 m N07V3V3-F 5G2,5, jaune

- Corps du tambour en tôle d'acier, galvanisé et protégé contre la rouille, sur un châssis
- Porteur particulièrement stable

**brennenstuhl**

701153663

**DISTRIBUTEUR DE COURANT MURAL  
6A, 2XCEE400/16A+2XT23+2XT25**

- Type de câble : H07RN-F 5G2,5
- Longueur de câble : 2,20 m
- Qualité du câble : Néoprène
- Cap. de charge électrique max. : 11000 W
- Tension nominale d'entrée : 400 V

- Interrupteur différentiel : ID avec 0,03A (standard)
- Nombre total de prises de courant CEE : 2
- Nombre total de prises de courant : 6
- Indice de protection (IP) : IP44
- Pour une utilisation en extérieur : Oui

**169.<sup>TTC</sup>  
261.-**



**59.<sup>TTC</sup>**  
~~85.55~~

**CONDROL**

2046771

### TÉLÉMÈTRE LASER TRACER 30

- Portée : 0.03 - 30 m
- Ultra-compact
- Batterie Li-Ion rechargeable
- Pour intérieur et extérieur



**BOSTITCH**

**59.<sup>TTC</sup>**  
~~89.-~~

20938088

### AGRAFEUSE PC8000/T6-KIT

Idéale pour la pose de tissus décoratifs, d'affiches, d'étiquettes, de toisons, d'huiles et de papiers goudronnés.



**fortis**

2138721.02

### DIABLE PLIABLE 136KG 2-IN-1

- Grande surface de chargement avec quatre roues sur l'arceau
- Hauteur : 1 340 mm
- Largeur : 416 mm
- Largeur de l'axe : 416 mm
- Grandeur de la pelle : 480 x 340 mm
- Diamètre de roue (mm) : 127
- Matériau de roue caoutchouc thermoplastique
- Matière première acier, Aluminium (Al), Polypropylène (PP)
- Longueur : 458 mm

**99.<sup>TTC</sup>**  
~~128.40~~



**NEW**

**MAPO**

**499.<sup>TTC</sup>**  
~~539.-~~

2138721.3

### DIABLE PLIABLE 300KG SANO MODULKAR

- Poids seul : 10.5 kg
- Matériau : Aluminium
- Capacité de charge : 300 kg
- Diamètre de roue : 260 mm



**42.<sup>TTC</sup>**  
~~58.85~~

**PB SWISS TOOLS**

**NEW**

201409648

### JEU TOURNEVIS PB 38244 AVEC SUPPORT MURAL

- Jeu de tournevis SwissGrip Evo, avec support mural
- Pour vis à fente et phillips
- Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits



**Pica**

100425

### SET DE MARQUAGE MASTER PICA

- Set de marquage pour plombiers, carreurs, électricien, métallurgistes, serruriers
- Fermeture velcro
- Poche antichute pour les sets de mines

**39.<sup>TTC</sup>**  
~~53.95~~



407822

**BARBECUE JAPONAIS  
TAILLE L + SET DE BASE**

- Nombre de personnes : 6-8
- Taille : 19» ≈ 49 cm
- Diamètre : 56.1 cm
- Largeur : 117.3 cm
- Profondeur : 69.6 cm
- Hauteur : 126.5 cm
- Poids : 63 kg

**1299.<sup>TTC</sup>  
1499.-**



407824

**BARBECUE JAPONAIS  
CERAMIC RECTANGULAIRE**

- Nombre de personnes : 2-6
- Largeur : 50 cm
- Profondeur : 22.5 cm
- Hauteur : 17.5 cm
- Poids : 11 kg



**199.<sup>TTC</sup>  
239.-**



407823

**BARBECUE JAPONAIS  
MEDIUM - GRILLE RONDE**

- Nombre de personnes : 2-6
- Diamètre : 34.5 cm
- Hauteur : 17 cm
- Poids : 10.6 kg



**199.<sup>TTC</sup>  
239.-**



**299.<sup>TTC</sup>  
319.90**

**nomadiQ**  
bbq everywhere

366904

**BARBECUE  
PORTABLE À GAZ  
NOIR MAT**

- Nombre de personnes : 2-6
- Diamètre : 34.5 cm
- Hauteur : 17 cm
- Puissance de sortie 3,2 kW
- Poids : 10.6 kg



**nomadiQ**  
bbq everywhere

**149.<sup>TTC</sup>  
159.90**



366907

**RECHAUD À GAZ PORTABLE  
GRIS - 2 BRULEURS**

- Cuisinière portable de plein air
- Poids : 2.7 kg
- Matériau : aluminium revêtu / acier inoxydable
- Surface de cuisson : 225 in<sup>2</sup> / 1460 cm<sup>2</sup>
- Coques extérieures : Aluminium avec revêtement haute température
- Brûleurs : 2 x brûleurs en acier inoxydable
- Puissance max. : 2 x 2.2 kW, 180+ g/h
- Dimensions ouvert (LxLxH) : 465 x 220 x 82 mm - plié (LxLxH) : 230 x 220 x 123 mm
- **VENDU sans bouteille de gaz**

**449.<sup>TTC</sup>**  
~~499.-~~



319932

### BARBECUE À GAZ TRAVELER® COMPACT

- 81 cm de large
- Se soulève et s'abaisse d'une seule main
- Le verrou de couvercle s'enclenche automatiquement lorsque le barbecue est replié
- Les roues robustes facilitent le déplacement sur tous les terrains
- Espace suffisant pour préparer un repas de 4 personnes



**219.<sup>TTC</sup>**  
~~269.-~~



311341504

### BARBECUE À CHARBON CLASSIC KETTLE Ø 57

- Dimensions - Couvercle fermé : 100.3 x 57.2 x 63.5 cm (HxLxP)
- Diamètre : 57 cm
- Poids : 15.56 kg
- Type d'énergie : Charbon
- 2 poignées en nylon renforcées à la fibre de verre
- Grille de cuisson en acier chromé



höfats

**749.<sup>TTC</sup>**  
~~899.-~~

320151

### SET PLANCHA GRILL BAS MOON 55

- Type : vasque à feu
- Matériau : métal
- Type de métal : acier
- Domaine d'utilisation : extérieur
- Accessoires inclus : non
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 75 cm
- Combustion bûches ou pellets



**699.<sup>TTC</sup>**  
~~779.-~~



319924

### BARBECUE ÉLECTRIQUE LUMIN

- Atteint des températures vraiment élevées, supérieures à 315 °C
- Saisie, fumage, cuisson à la vapeur ou à l'eau avec différents réglages de cuisson
- Maintient les plats au chaud afin que chacun puisse se servir
- Permet de décongeler des aliments pendant le préchauffage du barbecue
- Rangement facile grâce à une conception compacte et peu encombrante



höfats

**139.<sup>TTC</sup>**  
~~179.95~~

320156

### FEU DE TABLE NOIR/VERRE FUMÉ SPIN AIR 900

- Bio-Burner breveté avec technologie de brûleur innovante
- Flamme clairement structurée et visible même de jour
- Dimensions du produit : Ø 10,6 x H 40,5 cm
- Durée de combustion 80 -120 min avec env. 200 ml de combustible liquide bioéthanol höfats

NEW



höfats

**169.<sup>TTC</sup>**  
~~229.95~~


320157

### FEU DE TABLE NOIR/VERRE FUMÉ SPIN AIR 1200

- Bio-Burner breveté avec technologie de brûleur innovante
- Flamme clairement structurée et visible même de jour
- Dimensions du produit : Ø 10,6 x H 40,5 cm
- Durée de combustion 100 -150 min avec env. 500 ml de combustible liquide bioéthanol höfats

NEW





**LES MEILLEURES MARQUES, LE MEILLEUR PRIX,  
AVEC UN SERVICE D'EXPERT EN PLUS !**

**[www.ed-baud.ch](http://www.ed-baud.ch)**

*Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite de stocks disponibles.*

**EAUX-VIVES**

R. Photographes 7 · 1207 Genève  
T 022 718 73 30

**CAROUGE**

R. Fontenette 25 · 1227 Carouge  
T 022 308 12 80

**GRAND-PRÉ**

R. du Grand-Pré 23 · 1202 Genève  
T 022 748 24 00

**CARL-VOGT**

Bd. Carl-Vogt 5 · 1205 Genève  
T 022 329 22 01