



EBSA' MAG

Du 1^{er} septembre
au 31 décembre
2026

NUMÉRO AUTOMNE

LES MEILLEURES MARQUES, LE MEILLEUR PRIX,
avec un service d'expert en plus !

NOUVEAU !

MARRE DE FAIRE 5 KM EN 1 H ?

**FAITES-VOUS
LIVRER À VÉLO
SUR VOTRE
CHANTIER OU
CHEZ VOUS**



LIVRAISON
EN 1 HEURE
À PARTIR DE 22.*



LIVRAISON À VÉLO
SANS VOUS
DÉPLACER



DES PRODUITS
PRO POUR
VOS CHANTIERS



metabo

COMPRESSEUR 50L

BASIC 270-50 OF SILENT

100849

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration : 250 l/min
- Puissance de remplissage : 130 l/min
- Débit effectif (à une pression max. de 80%) : 120 l/min
- Pression max. : 10 bar
- Puissance absorbée nominale : 1.5 kW
- Vitesse de rotation max. : 1400 /min
- Taille de la cuve : 50 litres
- Poids : 37 kg

~~389.^{TTC}~~
329.^{TTC}



metabo

POLISSEUSE D'ANGLE

PE 15-25 SET

300246859

Caractéristiques :

- Puissance absorbée 1500 W
- Pour plateau jusqu'à max. 180 mm
- Vitesse de rotation à vide 700 - 2500 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale 2250 /min
- Couple de rotation 18 Nm
- Filet de la broche M 14
- Poids : 2.4 kg

Vendu avec :

- 1 x poignée supplémentaire
- 1 paire de lunettes de protection
- 3 x brosses boisseau (130 mm ; P46, P60, P80)
- 1 x metaBOX 165 L

~~649.^{TTC}~~
479.^{TTC}



Makita

SCIE À ONGLET ELECTRIQUE À TABLE

LH1201FL

300614323

Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 1650 W
- Profondeur de coupe à 90° : 62x200 / 95x155 mm
- Capacité de coupe scie de table : 52 mm
- Pression acoustique : 93 dB(A)
- Puissance acoustique : 106 dB(A)
- Dimensions : 610x535x692 mm
- Diamètre de disque : 305 mm
- Poids : 22 kg

~~889.^{TTC}~~
649.^{TTC}



BOSCH

SET DE 3 ACCUS 4.0AH 18V LI-ION

EXPERT 0615V0005X

100432

Caractéristiques :

- Simple et pratique, un seul chargeur pour toutes vos batteries professionnelles Bosch 12 V et 18 V
- Charge rapide avec un courant de charge de 8 A qui recharge complètement une batterie 18 V 5,5 Ah en 46 minutes et une batterie 12 V 4,0 Ah en 37 minutes

~~315.^{TTC}~~
249.^{TTC}



Avec
1 chargeur rapide
2 accus
1 Makpac-D



~~989.^{TT}~~
649.^{TT}

SCIE CIRCULAIRE 40V

HS0046M201
3009533

Makita

Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 40 V Li-ion XGT
- Avec système AWS
- Vitesse à vide : 6000 min⁻¹
- Diamètre du disque à tronçonner : 185 / 190 mm
- Alésage : 20 / 30 mm
- Poids : 3.7 kg



DEWALT

SCIE CIRCULAIRE

DWE5615-QS
400434

Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 1500 W
- Diamètre de lame : 190 mm
- Profondeur de coupe max. à 90° : 68 mm
- Profondeur de coupe max. à 45° : 48 mm
- Poids : 4 kg

~~239.^{TT}~~
149.^{TT}



Avec 1 chargeur rapide
et 2 accus



~~889.^{TT}~~
699.^{TT}

BOSCH

SET DE 3 MACHINES 18V

0615A500AJ
100687

Composé de :

- Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-65
- Meuleuse d'angle sans fil GWS 18V-11
- Marteau perforateur et burineur sans fil GBH 18V-26
- Sac à outils Bosch Professional, moyen (1 600 A00 3BJ)
- Chargeur rapide GAL 12V/18V-80 (1 600 A03 7CH)
- 1 batterie EXBA18V-55 (1 607 A35 1NU)
- 1 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2US)

Avec 1 chargeur
et 2 accus



~~329.^{TT}~~
229.^{TT}

DEWALT

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V

DCD799P2T-QW
400435

Caractéristiques :

- Max. couple (h/W) : 74 / 26 Nm
- Max. capacité de perçage en bois / métal / pierre : 30 / 13 / 13 mm
- Largeur du mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
- 1 chargeur rapide
- 2 batteries 18V 5.0AH



Makita

ACCU LI-ION 18V/5AH

197280-8

300611917

Caractéristiques :

- Batterie d'outils + chargeur Type : Batterie pour outil
- Type de pile : batterie : Li-ion
- Tension de la batterie : 18 V
- Système de batterie : Makita LXT 18V

145%

89.-



DEWALT

DÉFONCEUSE + COFFRET DE FRAISES

DW621KTX-QS

400433

Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 1100 Watts
- Vitesse à vide : 8000-24000 tr/min
- Plongée : 55 mm
- Taille de la pince : 6-8 mm
- Diamètre de fraise maximal : 36 mm
- Poids : 3.1 kg



759%

499.-



429.-

Avec 1 chargeur
et 2 accus

Makita

SET DE 2 MACHINES 18V

DLX2210TJ1

100427

Composé de :

- 1 meuleuse DGA506
- 1 perceuse-visseuse à percussion DHP484
- 2 X batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X chargeur rapide DC18RC
- 1 X coffret MAKPAC B + 1 coffret MAKPAC C



999%

499.-

Avec 1 chargeur
et 2 accus

DEWALT

SET DE 2 MACHINES 18V

DCK207P2T-QW

100156

Caractéristiques :

- 70 Nm de couple pour un perçage et un vissage puissant
- Fonction percussion avec jusqu'à 34'000 coups par minute
- Système XR 18 V avec batteries Li-ion de 5 Ah pour de longues utilisations

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion DCD796
- 1 perforateur SDS-PLUS DCH273
- 2 x accus XR 18V 5.0AH
- 1 x chargeur rapide
- 1 x TSTAK-box VI



MARTEAU COMBINÉ

KHEV 8-45 BL

300242403


799.-^{TTC}

1029.-^{TTC}



Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 1500 W
- Énergie de frappe max. par coup : 12.2 J
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 45 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 210 / 300 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 210 / 300 /min
- Porte-outil : SDS-max
- Poids : 10.1 kg



MINI TRONÇONNEUSE 18V

BOSCH

229.-^{TTC}

Vendu sans accu



GKE 18V-20

400430

Caractéristiques :

- Longueur de la lame : 20 cm
- Système de batterie AMP Share 18V Bosch Professional 12V
- Système de lubrification : automatique de la chaîne
- Coupes jusqu'à 18 cm
- Autonomie : 350 coupes par charge de batterie
- Poids : 1.75 kg



Livré avec 1 chargeur et 2 batteries



699.-^{TTC}

801.-^{TTC}

BOSCH

LASER LIGNES 12V

PRO GLL 12V-100-33 CG

100676

Composé de :

- 1 x laser lignes GLL 12V-100-33 CG
- 1 x support universel LB 10 Professional
- 1 x platine de mesure laser
- 1 x poche
- 1 x coffret de transport L-BOXX 136
- 1 x chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
- 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
- 1 x clip de plafond DK 20 Professional

PONCEUSE PLAQUISTE

GTR
55-225
100429



Caractéristiques :

- Ø du plateau de ponçage : 215 mm
- Puissance absorbée nominale : 550 W
- Dureté du plateau support : Souple
- Plateau + plateau intermédiaire
- Régime à vide : 340 - 910 tr/min
- Diamètre de disque abrasif : 225 mm
- Poids : 4.8 kg

~~424.-^{TTC}~~
349.-^{TTC}



~~649.-^{TTC}~~
499.-^{TTC}

metabo

PONCEUSE BÉTON

RSEV 19-125 RT
30024908

Caractéristiques :

- Puissance absorbée : 1900 W
- Ø de la meule-boisau : 125 mm
- Couple de rotation : 5 Nm
- Vitesse de rotation à vide : 3800 - 8200 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 6800/min
- Filet de la broche : M 14
- Longueur de câble : 4 m
- Poids : 3.5 kg

1 disque offert

JET

PONCEUSE COMBINÉE A BANDE

JSG-233A-M
300292333

Caractéristiques :

- Tension moteur : 230 volts
- Vitesse de bande : 8 m/sec.
- Dimension bande : 100 x 914 mm
- Dimension meule DxExA : 200 mm
- Vitesse : 1850 min⁻¹
- Dimension table lxp : 225 x 115 mm
- Sortie pour aspiration Ø : 38 mm
- Encombrement LxPxH : 350 x 450 x 500 mm

~~659.-^{TTC}~~
499.-^{TTC}



LIME LXT®



DBS180Z
3009083

Sans chargeur
ni accu

Caractéristiques :

- Tension de l'accu : 18 V LXT
- Vitesse de la bande : 600 - 1700 m/min
- Dimensions ruban abrasif : 9 x 533 mm
- Dimensions produit (L x l x H) : 500 x 96 x 116 mm
- Poids : 1.4 kg



~~359.-^{TTC}~~
219.-^{TTC}



widmer
world of tools



299.- TTC

424%

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

HYDROSTAR GT-MINI 160/7

30970750

Caractéristiques :

- Dimensions : 154 x 154 x 249 mm
 - Seulement pour eaux peu sales avec raccord de jonction
 - Geka et clapet anti retour intégrée
 - Tension : 230V / 500W
 - Profondeur d'immersion max : 5 m
 - Longueur câble : 10 m
 - Température d'eau max : 35 C°
 - Débit max : 9000 L/h
 - Poids : 5.5 kg
- Livré avec tuyau de 12.5m Ø25 mm (valeur 55.-)**

proton
world of tools

PERCEUSE D'ETABLI

BMT-ECO16MM

30120602

Caractéristiques :

- Tension / puissance du moteur : 230 V / 0.25 kW
- Performance de perçage dans l'acier : 16 mm
- Levée de perçage : 60 mm
- Broche de perçage : B16
- Nombre de vitesses du moteur : 5
- Plage de vitesse du moteur : 600 – 2'600 min -1
- Portée : 130 mm
- Charge de table : 30 kg
- Largeur de rainure en T : 12 mm



459%

379.- TTC



109.- TTC

149%

NOUVEAU



fortec

SACOCHÉ À OUTILS 99 PCS

FT30066

100467

Caractéristiques :

- Coffret de douilles 1/4" (46 pcs), clés mixtes (8-19 mm), clé à molette, clés imbus et tournevis
- Pincettes essentielles (multiprise, universelle, coupante) et mètre ruban de 3 m
- Découpe et frappe : Marteau (300 g), mini-scie, cutter et grattoir à verre dans un sac de transport textile

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

COUPE-BOULONS 600MM

4260-24

100407

- Longueur totale : 600mm
- Coupe max .matériaux tendres : Ø 10mm
- Coupe max .matériaux durs : Ø 8mm
- Avec lame en acier spécial Chrome-molybdène poli pour une précision optimale
- Manches ergonomiques bi-matière
- Poids : 2.62 kg



99%

49.90 TTC

SET DE 2 SERRE-JOINTS A UNE MAIN

EZ360S

2013110.609

~~36.95~~
TTC
29.90



Caractéristiques :

- Mécanisme de rotation à 360 à 12 positions permettant de placer l'unité de préhension tout autour du rail
- Grandes surfaces de serrage avec capuchons de protection amovibles
- Force de serrage jusqu'à 400 N / 40 kg / 80 lbs
- Une seule main sans effort
- Saillie 40 mm / Serrage 110 mm

SET DE 4 SERRE-JOINTS A UNE MAIN

2 X EZ360-30 + 2 X EZ360M-15

2013110.610

~~147.20~~
TTC
99.-



Caractéristiques :

- Mécanisme de rotation innovant à 360°
- Encliquetage à 12 positions pour maintenir en toute sécurité la position de la poignée sélectionnée
- Grandes surfaces de serrage avec capuchons de protection amovibles
- E2360-30 Saillie 80 mm / Serrage 300 mm / 750N
- E2360M-15 Saillie 60 mm / Serrage 300 mm / 1400N

STANLEY

2 OUTILS DE MONTAGE 1 MAIN

TRADELIFT FMHT83552-1

400431

~~254.75~~
TTC
149.-



Caractéristiques :

- Pack de deux tradelifts™ pour plus de possibilités, même seul sur le chantier
- Une capacité élevée : jusqu'à 150 kg soulevés chacun
- Conçu pour de multiples usages : aménagement de cuisine, de salle de bain, pose de parquet, porte ou fenêtre, plaques de plâtre, travaux de charpente, menuiserie, travaux généraux...



~~29.90~~
TTC
19.90

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1919

MINI COUPE-TUBE 3-30 MM

100401

Caractéristiques :

- Pour tube en cuivre
- Longueur : 100 mm



fortec

COFFRET À OUTILS 200 PCES

FT30065

100630

Caractéristiques :

- Mallette de 200 pièces incluant jeux de cliquets et douilles (1/4" et 1/2"), embouts de vissage, tournevis
- Large éventail de pinces (multiprise, universelle, coupante, à bec), clé à molette et coffret dédié aux micro-embouts
- Équipement essentiel pour scier, mesurer et frapper comprenant marteau, niveau à bulle, scie à métaux, cutter, lime, burins et lampe LED

~~299.^{TTC}~~
219.^{TTC}



metabo

COFFRET D'EMBOUTS SP 71 PCES

300249031

Caractéristiques :

- Embouts en acier au chrome-vanadium (grade S2)
- Code couleur : pour trouver rapidement et facilement les embouts adéquats
- Porte-embout magnétique à changement rapide
- 60 embouts courts, 9 embouts longs

~~47.^{TTC}~~
29.^{TTC}95



fortec

JEU DE FRAISES CONIQUES ET À ÉBAVURER 90°

FT70044

20245005

Caractéristiques :

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, visseuse sans fil, perceuse sur colonne
- Matériaux à usiner : acier allié, acier fortement allié, fonte, acier inoxydable, titane, alliage spécial
- Haute précision de rotation
- Cinq arêtes de coupe pour une efficacité maximale

~~139.^{TTC}~~
89.^{TTC}

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1919

COFFRET EMBOUTS 1/4" 138 PCES

HYPER-BIT

202778

Caractéristiques :

- Assortiment d'embouts 1/4 pouce, 138 pièces
- Avec tous les embouts communs, spéciaux et de sécurité
- Tournevis à embout avec manche à 2 composants
- Livraison dans une boîte de transport pratique



~~63.^{TTC}~~
29.^{TTC}90

FACOM

~~199.^{TTC}~~
125.^{TTC}



COFFRET DE DOUILLES CLÉS ET ACCESSOIRES 101 PCES

E032911

100850

Caractéristiques :

- Coffret de douilles, clés et accessoires, métriques 1/4" et 1/2", 101 pièces
- Complet et robuste, idéal pour tous vos travaux de précision



NOUVEAU

379.^{TTC}

319.^{TTC}

KRAFTWERK
FABRIQUE TOOLS SINCE 1979

ÉTABLI EN ACIER

104.103.002

100400

Caractéristiques :

- Dimensions de l'établi : L 1142 / P 612 / H 1678 mm
- Dimensions intérieures des 2 petits tiroirs : L 395 / P 375 / H 80 mm
- Dimensions intérieures du grand tiroir : L 890 / P 435 / H 80 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 30 kg
- Capacité de charge de la tablette inférieure : 70 kg
- Capacité de charge des armoires hautes : 8 kg
- Poids : 57 kg



Beta

1079.^{TTC}

749.^{TTC}

SERVANTE MOBILE D'ATELIER 196 OUTILS

BW C04BOX-A VU

100523

Caractéristiques :

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570 x 410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- 2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 kg
- Poids : 62 kg



RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DEWALT

DT20502-QZ
2020502

~~72.65~~
29.95 TTC

Caractéristiques :

- Profondeur de tête de 38 mm - pour une accessibilité optimale
- Aimant à base de terre rare - retient l'attache pour une utilisation facile d'une seule main



BOSCH

10 LAMES DE SCIE SABRE

2.608.900.393
100419

Caractéristiques :

- Longueur totale : 225 mm
- Idéale pour tous les travaux de démolition
- Carbide Technologie : coupe bois et métaux de tous types
- Denture progressive en acier carbure adaptée aussi bien pour matériaux fins que pour matériaux épais
- Emmanchement universel 1/2" adapté à la plupart des scies sabres du marché



BOSCH

10 LAMES POUR OUTIL MULTIFONCTIONS

2.608.669.068
100418

Caractéristiques :

- Domaine d'application : bois, plastique, métal
- Douille de fixation : starlock
- Type de coupe : coupe plongeante



~~34.95~~
19.95 TTC
LE LOT DE 3 LAMES

16.50 TTC
À PARTIR DE 5 LOTS

3 LAMES DE SCIE OSCILLANTE

202406-1001
40735.1

Caractéristiques :

- Type : BIM
- Utilisation : bois, métal, plastique, placo

metabo


5 BURINS POUR PERFORATEUR

630488000

300242110

Caractéristiques :

- Idéal pour le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Emmanchement SDS-MAX
- Idéal pour les perceurs burineurs



~~140.50~~
69.95 TTC

DEWALT

100 DISQUES À TRONCONNER Ø125MM

DT20540-QZ

400432

Caractéristiques :

- Idéal pour couper métaux et inox avec précision et durabilité



~~97.65~~
44.95 TTC

ROCKAIR
WORLD OF TOOLS

~~199.00~~
149.- TTC

ENROULEUR DE TUYAU D'AIR COMPRIMÉ

LSR-15PU MÉTAL-120641

30120641

Caractéristiques :

- Polyuréthane
- Pression d'éclatement : 20.7 bar
- Pression de travail : 10
- Longueur du tuyau : 15 m
- Longueur de connexion : 1.5 m
- Pression arrêt : 20.7 bar



proton
world of tools

~~239.00~~
189.- TTC

ENROULEUR DE CÂBLE ELECTRIQUE

KR-14M 230V-120637

30120637

Caractéristiques :

- Avec retour automatique et possibilité de blocage tous les 50 cm
- Livré avec support pivotant mural
- Boîtier en plastique incassable
- Livré avec fiche et prise T12
- Tension : 230 V
- Câble longueur : 1.9 m



PLANO

CAISSE DE RANGEMENT

PLANO PROMAX 60

203451

Caractéristiques :

- Capacité : 44 litres
- Dimensions : 61 x 38,1 x 33 cm
- Sécurité : verrouillable et extensions de sangles pour le transport
- Rangement : rainures moulées pour un empilage stable



PLANO PROMAX 75

203452

Caractéristiques :

- Capacité : 54 litres
- Dimensions : 76 x 33 x 36 cm
- Sécurité : verrouillable et extensions de sangles pour le transport
- Rangement : rainures moulées pour un empilage stable



PLANO PROMAX 95W

203453

Caractéristiques :

- Capacité : 81 litres
- Dimensions : 94,6 x 45,7 x 35,6 cm
- Sécurité : verrouillable et extensions de sangles pour le transport
- Rangement : rainures moulées pour un empilage stable





~~489.^{TT}~~
379.^{TT}

ASPHALT

LAMPE DE TRAVAIL LED

LED TRIPOD FLOWER

100414

Caractéristiques :

- Puissance : 300 W
- Couleur de la lumière : 6500K
- Flux lumineux : 40000lm
- Poids : 11.5 kg



TRANSPALETTE MANUEL

400436

Caractéristiques :

- Dimensions : 550x1150 mm
- Capacité de charge : 3000 kg
- Poids : 69 kg

~~299.^{TT}~~
229.^{TT}



~~20.^{TT}~~
14.95^{TT}

fortis



100416

Caractéristiques :

- Fonctions d'éclairage : Intensité variable
- Alimentation via port USB
- Fonctionnement sur batterie
- Durée de fonctionnement (pleine puissance) : 3 h
- Poids : 79 g
- Puissance : 300 lumens



~~16.90^{TT}~~
12.95^{TT}

EXCLUSIVITÉ
EDMOND BAUD

6
MODÈLES
AU CHOIX

CUILLÈRE FOURCHETTE PLIANTE

8042001 / 8042002 / 8042003 /
8042004 / 8042005 / 8042006



**35%
TTC**
29.90



33

VERNIS SATINÉ INCOLORE 1L

SAT V60 1L

47010187

Caractéristiques :

- À base d'eau. Parfait pour la décoration et la protection du bois d'intérieur tel que meubles, objets et portes
- Sa formule spéciale ECO-PROTECT rend ce produit respectueux de l'environnement et de l'utilisateur

**15%
TTC**

12.95



HUILE POUR TECK

TEAK-OIL/113250

4744067.950

Caractéristiques :

- Idéal pour le teck et les autres bois huilés comme l'ébène, l'acajou et le palissandre
- Pour utilisation intérieure comme à l'extérieur
- Pénètre profondément dans le bois et le protège durablement

**14%
TTC**

12.95



33

VERNIS POUR BOIS MAT SATINÉ CHÊNE RUSTIQUE

57106

47010332

Caractéristiques :

- Protège contre les rayures, les taches et l'eau
- Protection et décoration à la fois
- Séchage rapide
- 250 ml

**12%
TTC**

8.95



MASTIC À BOIS BRUN 400G

MOLTOFIL/51242

7019200

Caractéristiques :

- Pour la réparation et le lissage en couche mince du bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient aux supports en bois neufs ou déjà peints
- Comble les inégalités jusqu'à 2 mm de profondeur

**24%
TTC**

19.95



tesa

KIT PROTECTION ET MASQUAGE

EASY COVER PERFECT

70150564

Caractéristiques :

- Parfait pour tous les travaux de rénovation Solution 2 en 1 : combinaison d'un film de masquage et d'un ruban de masquage
- Pour une utilisation en intérieur
- Distributeur rechargeable pour une manipulation facile de la coupe de film véritable

**11%
TTC**

6.95



tesa

RUBAN DE MASQUAGE 50M BLEU

704435

Caractéristiques :

- Ruban de masquage 50 m x 38 mm
- Convient pour aluminium, papier peint, PVC, stuc, verre
- Domaine d'utilisation : Extérieur



8.50 TTC

9.30 TTC

LIBÉRON

PÂTE À BOIS CHÊNE CLAIR

104201

2013947.3222

Caractéristiques :

- Comble les petits trous et les fissures
- Idéal pour le nivellement de surfaces inégales
- Avec teinture bois naturel
- Diluable à l'eau
- Ponçable après séchage



9.95 TTC

13.25 TTC

Renuwell
1983

RÉGÉNÉRATEUR DE BOIS 270ML

73000

4744270

Caractéristiques :

- Entretien des meubles
- Sans alcool
- Forme galénique : liquide
- Tous les types de bois : clairs et foncés et les surfaces laquées



14.95 TTC

19.95 TTC

PIERRE DE NETTOYAGE MULTI-SURFACES

MAGIC SHINE PURE

2038050.1

Caractéristiques :

- Nettoie, polit et protège toutes les surfaces
- Livré avec éponge de nettoyage
- Frais parfum de citron

5.95 TTC

14.90 TTC

L'UNITÉ
à PARTIR DE
12 PCS



SOUDAL

MASTIC COLLE BLANC

FIX ALL FLEXI BLANC 290ML

40396407

- Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides
- Peut être peint
- Pratiquement inodore.
- Insensible aux moisissures
- Ne contient pas de solvants, ni isocyanates, acides, halogènes ou des composants toxiques.
- Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques

7.95 TTC

19.50 TTC

L'UNITÉ
à PARTIR DE
12 PCS



SOUDAL

MASTIC COLLE TRANSPARENT

FIX ALL CRYSTAL 290ML

40396408

- Tout collages et rejointoyages à la fois intérieurs et extérieures
- 100% transparent
- Peut être peint
- Collage transparent et élastique dans les applications de construction et du bâtiment
- Collages à l'intérieur sur le verre et autres matériaux transparents
- Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines

**3^{TTC}
3,95**
L'UNITÉ
à PARTIR DE
15 PCS

11.70^{TTC}



SOUDAL

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

SILIRUB BAUN

BLANC 300 ML : 150032
TRANSPARENT 300 ML : 150033

- Mastic d'étanchéité de joints monocomposant à base de silicone.
- Qualité professionnelle pour l'ensemble des applications intérieures et extérieures
- Non recouvrable par la peinture
- Sans effet corrosif sur les tôles en zinc, acier, cuivre, laiton et aluminium.
- Chimie neutre, avec action fongicide
- Pour les joints d'étanchéité dans les joints de raccordement des fenêtres, le vitrage industriel ainsi que dans la construction métallique, bois et plastique
- Pour l'étanchéité des joints dans les chambres froides et la technique climatique

**1^{TTC}
1,50**
L'UNITÉ
à PARTIR DE
15 PCS

4.70^{TTC}



SOUDAL

MASTIC ACRYLIQUE

ACRYRUB PRO P

BLANC 310 ML : 116868

- Pour les joints de dilatation et de raccord faiblement sollicités ainsi que les fissures entre maçonnerie, béton, béton cellulaire ou enduit et rebords de fenêtres ou caissons de volets roulants
- Joints de raccord (horizontaux), également dans le domaine sanitaire
- Étanchéité des joints de tôle, soudures et recouvrements dans la construction métallique, appareils, climatisation, ventilation, construction navale et de conteneurs

**5^{TTC}
9,95**
L'UNITÉ
à PARTIR DE
12 PCS

14.80^{TTC}



SOUDAL

MOUSSE PU MANUELLE

SOUDAFOAM B3 750ML

150048

- Polyuréthane monocomposante

**5^{TTC}
9,95**
L'UNITÉ
à PARTIR DE
12 PCS

14.95^{TTC}



SOUDAL

MOUSSE PU PISTOLABLE

SOUDAFOAM GUN B3 750ML

109747

- Mousse professionnelle Gun est une mousse de polyuréthane monocomposante

PISTOLET POUR MOUSSE DE MONTAGE

LIGHT - 137603.1000

2033101

Caractéristiques :

- Corps nickelé
- Dosage précis grâce à la valve de réglage fin
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Idéal pour une utilisation professionnelle dans le bâtiment et l'artisanat

21.95^{TTC}





3M

2 CROCHETS MURAUX POUR TABLEAUX

SPECIAL PLÂTRE - 7 KG - 66906

707130.8

Caractéristiques :

- Les crochets se fixent solidement dans les cloisons sèches
- Poids maxi testé : jusqu'à 7 kg
- Aucun outil : il vous suffit de pousser avec vos pouces



3M

2 CROCHETS MURAUX POUR TABLEAUX

SPECIAL PLÂTRE - 11 KG - 66904

707130.9

Caractéristiques :

- Les crochets se fixent solidement dans les cloisons sèches
- Poids maxi testé : jusqu'à 11 kg
- Aucun outil : il vous suffit de pousser avec vos pouces



3M

2 CROCHETS MURAUX POUR TABLEAUX

SPECIAL PLÂTRE - 20 KG - 66905

707130.10

Caractéristiques :

- Les crochets se fixent solidement dans les cloisons sèches
- Poids maxi testé : jusqu'à 20 kg
- Aucun outil : il vous suffit de pousser avec vos pouces

VARTA



PAQUET DE 24 PILES AA

LONGLIFE POWER AA
LR06

3592038616

~~19.90~~
TTC
14.50



PAQUET DE 18 PILES AAA

LONGLIFE POWER AAA
LR03

3592038615

~~15.90~~
TTC
11.50

SERVICE PRO

Notre soutien envers notre clientèle professionnelle ne saurait être complet, sans l'appui complémentaire d'une équipe de technico-commerciaux.

Notre équipe commerciale, forte d'une expérience variée est régulièrement formée chez nos fournisseurs, afin de pouvoir diagnostiquer vos besoins, et vous apporter des solutions sur mesure au meilleur prix.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l'un de nos représentants ?

Notre équipe se tient donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et décisions.



Cyrille CHOUTEAU
Technico-commercial
cyrille.chouteau@ed-baud.ch
079 235 89 65

Rémi LACRAZ
Technico-commercial
remi.lacraz@ed-baud.ch
079 138 00 98

Adrien VIENNE
Support Technico-commercial
pro@ed-baud.ch
022 748 24 19



Spécialiste service conciergerie & régies

Carlos CARVALHO
Service conciergerie
carlos.carvalho@ed-baud.ch
079 219 14 93

Des magasins de proximité en plein cœur de Genève

EAUX-VIVES

Rue des Photographes 7
1207 Genève
022 718 73 30
Du lundi au vendredi
7h30 à 17h
Samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h

CAROUGE

Rue de la Fontenette 25
1227 Carouge
022 308 12 80
Du lundi au vendredi
7h30 à 12h30 / 13h30 à 17h
Samedi
FERMÉ


GRAND-PRÉ

Rue du Grand-Pré 23
1202 Genève
022 748 24 00
Du lundi au vendredi
7h30 à 17h
Samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h

CARL-VOGT

Boulevard Carl-Vogt 5
1205 Genève
022 329 22 01
Du lundi au vendredi
8h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi
FERMÉ

EBSA'MAG TOPSELLER



LES MEILLEURES MARQUES, LE MEILLEUR PRIX,
avec un service d'expert en plus !

www.ed-baud.ch

Les conditions générales Edmond Baud SA s'appliquent sur la totalité du magazine EBSA'MAG. Les promotions et actions sont non cumulables avec d'éventuelles conditions particulières d'achat ou d'autres avantages (notamment offre de liquidation, de remise ou promotionnelle quelle qu'elle soit, bon de réduction ou devis spécialement établi).
Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite de stocks disponibles.